

Settore: RT
Proponente: 45.A
Proposta: 2016/918

del 02/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1093

del 02/08/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE**

Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIF. RUAD 550 DEL 2016. ORDINANZA DI BONIFICA

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 550 del 14 aprile 2016;
 - la comunicazione dei proprietari del 14 giugno 2016 in cui, oltre a trasmettere la valutazione richiesta, dichiarano la volontà di procedere alla bonifica della copertura in cemento amianto che ha ricevuto un giudizio complessivo di “scadente”
 - le Linee guida della Regione Emilia Romagna che prevedono che in presenza di una copertura che ha ricevuto il giudizio di “scadente” , contigua a luoghi frequentati da persone , si provveda alla bonifica entro 1 anno;
- Dato atto che il manufatto su cui insiste la copertura di cemento amianto giudicata “scadente” si trova su un terreno confinante a quello dove si trova un edificio di civile abitazione ed abitato,
- Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978 n°833;
 - Visto l’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18.08.00 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 - Visto l’art.56 dello Statuto del Comune di Reggio Emilia;
 - Visti :
 - il D.Lgs 9.04.08 n.81
 - la legge 257/92;
- il D.M. 06.09.94;
- le Linee guida della Regione Emilia-Romagna per la Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la Valutazione del rischio;

ORDINA

Ai proprietari della struttura sopra citata di prevedere alla bonifica della copertura indicata nella determinazione dirigenziale n. 550 del 14 aprile 2016, **entro 1 anno dalla notifica del presente atto.**

AVVISA

- che la notifica del presente provvedimento costituisce comunicazione di avvio del procedimento; l’Amministrazione competente è il Comune di Reggio Emilia - Servizio Ambiente; il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente Dott.ssa Laura Montanari; gli atti sono visionabili in Via Emilia S.Pietro n°12 – 2° piano Uff. n°4.
- avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviata al Servizio di Igiene Pubblica AUSL di R.E. per i controlli e le verifiche di competenza circa quanto disposto nel presente atto.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si adotteranno gli ulteriori provvedimenti, sanzioni ecc. proposti dal Servizio di Igiene Pubblica di AUSL a tutela della salute pubblica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.