


M. 107940

2

3

Consiglio



Reggio nell'Emilia, 18 ottobre 2017

Alla Sig.ra Presidente del Consiglio Comunale
di Reggio nell'Emilia

Residenza Municipale

INTERPELLANZA ex articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune di Reggio nell'Emilia.

Premesso che:

- abbiamo appreso che si è verificato un incendio presso l'impianto di compostaggio di Via Raffaello a Mancasale, dove sono andati a fuoco i cumuli di compost prodotto dagli sfalci agricoli e dai fanghi di depurazione;
- i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Tenuto conto che

- l'ufficio stampa di Iren parla di "autocombustione" derivante dalla fermentazione dei materiali, nonostante l'incendio si sia sviluppato in superficie e nell'umidità della notte;

Si chiede

di relazionare sull'accaduto esposto in premessa, specificando:

- le cause di tale incendio
- l'ampiezza dell'area coinvolta e che tipo di rifiuti si sono incendiati
- che tipo di sostanze, gas o polveri si sono sprigionate nell'aria
- se l'incendio ha provocato un danno ambientale
- se è intervenuta Arpa, quali controlli ha effettuato e con quali esiti
- quanti incendi si sono verificati nel suddetto impianto dal momento della sua apertura ad oggi
- se esiste un piano di intervento interno e un piano di intervento comunale relativo a tutte le potenziali emergenze legate a questo impianto e a tutti gli impianti insistenti sul territorio comunale

Roberta Rigon
Consigliere Comunale

Cinzia Rubertelli
Capogruppo GrandeReggio ProgettoReggio - Alleanza Civica