



Area Competitività, Innovazione Sociale e Beni Comuni
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana

Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456349 fax 0522 456144

**PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 L.R. 24/2017 PER
L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA
OGNIBENE SPA, IN LOCALITA' MANCASALE, IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE**

TERZA E CONCLUSIVA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Reggio Emilia, 19/06/2018

VERBALE DELLA TERZA E CONCLUSIVA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA AL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA OGNIBENE SPA, IN LOCALITA' MANCASALE, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE

L'anno 2018, il giorno 19 giugno 2018, alle ore 15.00, presso la sala riunioni del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, nel palazzo Renata Fonte, si tiene la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, indetta e convocata con nota P.G. n. 71368/2018, in data 04.06.2018. La prima e la seconda seduta si sono tenute, rispettivamente, in data 22.03.2018 e 16.05.2018.

Elisa Iori, dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e Responsabile del Procedimento, presiede la seduta della Conferenza di Servizi e, constatata la presenza dei rappresentanti di parte dei soggetti invitati, così come riportato nella Scheda di registrazione presenze allegata e parte integrante del presente verbale (**allegato A**), alle ore 15,20 dichiara aperta la seduta .

Verbalizza la seduta Elisa Iori. Sono inoltre presenti: Marco Bertani, responsabile della U.O.C. Pianificazione Urbana del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, e Francesca Bosonetto, dello stesso Servizio.

Ordine del giorno:

- 1) Introduzione ai lavori della Conferenza;
- 2) Illustrazione dell'integrazione pervenuta relativa al progetto del verde;
- 3) Eventuali interventi dei partecipanti;
- 4) Condivisione delle modalità di conclusione dei lavori relativi alla Conferenza e atti conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

E. Iori richiama quanto convenuto al termine della seconda Conferenza di Servizi, in cui sono state illustrate le integrazioni documentali a riscontro delle richieste di modifiche ed approfondimenti avanzate dai partecipanti alla Conferenza.

M. Bertani informa che a seguito dell'esame della CQAP in data 08.05.2018, verbale n. 9, è stata richiesta la produzione di un aggiornamento della Tav. 4 che recepisce le indicazioni emerse da parte dei Servizi interni relative al progetto del verde. In seguito

alla consegna di tale elaborato, pubblicato sulla pagina web dedicata al procedimento, la CQAP in data 13.06.2018, verbale n. 10, ha espresso parere favorevole.

F.Bosonetto informa che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti atti, consistenti in comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati:

- comunicazione di Autostrade per l'Italia SPA - Prot. ASPI/RM/2018/0006428/EU del 16.03.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 36986 del 20.03.2018;
- comunicazione di ENAC - Prot. ENAC-tne-16/03/2018-0028461-P DEL 16.03.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 36999 del 20.03.2018;
- comunicazione di Terna Rete Italia - Prot. TRISPANE/P2018 0001606 del 21.03.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 37995 del 22.03.2018;
- comunicazione di interruzione termini e richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Reggio Emilia - Prot. 0006843 del 28.03.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 41518 del 29.03.2018;
- comunicazione del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna Prot. 0226022 del 30/03/2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 43166 del 04.04.2018;
- parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia Prot. Dipvuf.COM-RE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005493 del 11.04.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 47977 del 13.04.2018;
- nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana - Prot. RFI-DPR-DTP_BO.ING\AO011\P\2018\0002326 del 14.05.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 62126 del 14.05.2018;
- parere di ARPAE Sezione di Reggio Emilia - Prot. 9514/18, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 65708 del 21.05.2018;
- parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e la Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Settore Archeologia - Prot. 11016 del 17.05.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 65751 del 21.05.2018;
- nulla osta dell'Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, Prot. M_D.AMI001 0007411 del 27.04.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 67009 del 23.05.2018;
- parere dell'AUSL di Reggio Emilia - Prot. 2018/0057861 del 22.05.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 67464 del 24.05.2018;
- parere del Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia Romagna - rif. pratica PC/2018/0011546 del 15.03.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 68553 del 29.05.2018;
- determinazione dirigenziale di ARPAE Emilia-Romagna n. DET-AMB-2018-2649 del

- 28.05.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 71596 del 04.06.2018;
- parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Prot. seg 37900 180524 del 24.05.2018, agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 72832 del 06.06.2018;
 - **R. Pavignani** anticipa i contenuti del Decreto contenente l'espressione delle riserve ed osservazioni e la valutazione ambientale della variante al PSC e RUE, attualmente alla firma del Presidente della Provincia di Reggio Emilia:

(omissis)

CONSIDERATO che:

svolta l'istruttoria e visto il parere favorevole della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 14/06/2018 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere la seguente osservazione in merito al progetto di ampliamento dell'attività produttiva OGNIBENE POWER S.p.A., in variante al PSC e al RUE del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017:

Osservazione 1

L'intervento di ampliamento si colloca lungo un itinerario ciclabile di interesse provinciale per il quale il PSC ha previsto l'implementazione dei percorsi ciclabili lungo via Gramsci in direzione Bagnolo e in collegamento con la previsione della pista ciclabile lungo il Torrente Rodano/Canalazzo Tassone. In coerenza con le direttive di cui all'art. 35 commi 2 e 3 delle norme di PTCP e con le previsioni del PSC, si chiede di definire le azioni per l'implementazione della rete dei percorsi ciclabili previsti, connesse all'intervento in progetto.

Per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), visti i pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia-Montecchio, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, ad esito favorevole condizionato a condizione che l'invaso di laminazione sia realizzato con fondo impermeabile e con pendenze ed accorgimenti tecnici tali da determinare il completo svuotamento alla fine dell'evento meteorico;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, ad esito favorevole a specifiche condizioni quali, nell'ottica della lotta ai vettori di patologie trasmissibili all'uomo, la necessità che sia assicurato il completo svuotamento entro 72 ore della vasca di laminazione prevista, inoltre che eventuali serbatoi per la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche siano chiusi e dotati di dispositivi in grado di limitare la possibile colonizzazione da parte di specie nocive, nonché di rendere più agevole il controllo della loro proliferazione; inoltre nel parere si richiama la necessità che venga presentata apposita documentazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'AUSL di Reggio Emilia;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, ad esito favorevole; nel parere si precisa che è in corso di istruttoria la concessione ex RD n. 368/1904 per lo scarico delle acque meteoriche nel Cavo Pistarina, corpo idrico superficiale facente parte del reticolo di bonifica, a favore della ditta Ognibene Power spa;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, ad esito favorevole condizionato al recepimento in fase di progettazione delle disposizioni di cui al punto a) "misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture" di cui al Cap.5.2 della citata DGR n.1300 del 01/08/2016, necessarie a mitigare la vulnerabilità delle strutture, ed al rispetto delle prescrizioni contenute nelle analisi geologico-sismiche e delle condizioni contenute nella relazione idraulica; Regione Emilia-Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale lo scrivente Servizio regionale rileva di non avere per legge competenze da esprimere nell'ambito del procedimento in esame;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, ad esito favorevole condizionato al rispetto di requisiti in materia di tutela archeologica, in particolare di verifica preliminare e preventiva dell'interesse archeologico e di assistenza archeologica in fase di cantiere;

- Autostrade per l'Italia spa, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale si evidenzia che dall'esame della documentazione l'area di intervento risulta fuori dalla fascia di rispetto autostradale e quindi non soggetta alle norme vigenti e che pertanto non si ritiene necessaria l'espressione di parere da parte di ASPI;
- Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Produzione, Direzione Territoriale Produzione Bologna, S.O. Ingegneria, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, con cui si comunica che la Direzione Territoriale Produzione non ha impianti prossimi all'insediamento produttivo in oggetto, esprimendo pertanto nulla osta per quanto di competenza all'intervento di ampliamento dell'insediamento produttivo stesso;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale si comunica che ai fini della Prevenzione Incendi il progetto in esame costituisce aggravio di rischio per l'intero complesso industriale, pertanto dovrà essere regolarizzato secondo un progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; inoltre si rammenta che al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2001;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale si comunica che la richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 c. 2 del Codice della Navigazione è pervenuta con modalità diverse da quelle previste dalla nuova procedura in vigore dal 16/02/2015, ai sensi della quale è necessario che il richiedente verifichi se il manufatto/impianto in progetto debba essere sottoposto all'iter valutativo, presentando nel caso apposita istanza secondo il nuovo iter;
- Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale si comunica che l'intervento in oggetto non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati alla scrivente Forza Armata né con Servizi prediali o Militari a loro servizio, esprimendo pertanto nulla osta all'esecuzione dell'intervento relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse della Forza Armata stessa;
- Terna Rete Italia, acquisito a nostro prot. 12317 del 04/06/2018, nel quale si informa che non vi sono elettrodotti di competenza Terna interessati dall'ampliamento in oggetto.

visto, infine, il Rapporto Istruttorio di Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia acquisito agli atti il 15/06/2018 prot. 13621, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla VALSAT della Variante al PSC e al RUE del Comune di Reggio Emilia in oggetto, a condizione che siano apportate le misure di mitigazione e compensazione di seguito riportate:

1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia-Montecchio, prot. n. PGRE/2018/6188 del 17/05/2018;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2018/0057861 del 22/05/2018;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. 22605 del 22/05/2018;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 11016 del 17/05/2018;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, prot. n. 5493 dell'11/04/2018;
2. pur rilevando che risulta rispettato l'indice di permeabilità minima di cui all'art. 4.3.3 del RUE, considerato che l'intervento in progetto determina un consistente incremento delle superfici impermeabilizzate, tenendo in considerazione anche le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici adottate dall'Amministrazione Comunale, si chiede di valutare, in fase di realizzazione:
 - un ulteriore incremento delle superfici filtranti, ove possibile (ad. esempio nelle aree di parcheggio) ed in considerazione della destinazione produttiva dell'area;
 - la piantumazione di ulteriori dotazioni arboree e arbustive nelle nuove aree destinate a parcheggio od anche rafforzando i filari di carpini coerentemente con gli indirizzi del PSC riguardo il sistema ambientale nell'area di intervento (rif. schema funzionale ASPN2);

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di formulare l'osservazione riportata nel precedente Considerato, in merito al progetto di ampliamento dell'azienda "OGNIBENE POWER spa, in variante al PSC e al RUE del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 35 bis della LR 24/2017;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) della suddetta Variante al PSC ed al RUE, a condizione che siano apportate le misure di mitigazione e compensazione riportate nel precedente CONSIDERATO;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

(omissis)

E. Iori dà atto delle controdeduzioni all'unica osservazione avanzata dalla Provincia (osservazione 1) e, in particolare, alle richieste relative alla rete ciclabile, alla permeabilità e alle piantumazioni. Per quanto riguarda la richiesta di definire le azioni, connesse all'intervento in esame, per l'implementazione della rete dei percorsi ciclabili previsti, l'Amministrazione Comunale ha avviato un progetto di riqualificazione dell'intera area di Mancasale, sul quale verranno convogliati introiti relativi al contributo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione; l'implementazione della rete ciclabile verrà valutata e realizzata nell'ambito di tale progetto complessivo. Quanto alla richiesta di valutare la possibilità di aumentare ulteriormente la permeabilità delle aree, si prescrive che in fase esecutiva vengano valutate le possibili soluzioni per addivenire a tale risultato, con l'aumento delle caratteristiche delle superfici filtranti; mentre per quanto riguarda l'invito ad aumentare le piantumazioni, tale condizione risulta già ottemperata a seguito dell'integrazione della Tavola 4 di progetto.

Si dà atto inoltre che eventuali opere attualmente previste dal progetto che non dovessero essere interamente realizzate (es. parcheggi) dovranno essere mantenute permeabili e preferibilmente sistemate a verde.

E. Iori prende atto dunque che la Conferenza di Servizi ha concluso positivamente il procedimento unico ai sensi dell'art. 53 ter della L.R. n. 24/2017 relativo all'ampliamento dello stabilimento della ditta Ognibene SPA, in localita' Mancasale, in variante alla pianificazione territoriale vigente.

La Conferenza dunque, per quanto di competenza, approva il progetto in esame come modificato ed integrato a seguito delle richieste emerse in sede di conferenza stessa, con la prescrizione che la fase esecutiva e gestionale sia attuata nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, sopra elencati e allegati alla presente determinazione. Si intendono inoltre compresi gli atti di assenso formati ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990.

Gli Enti approvano inoltre il Rapporto Ambientale (costituito dagli elaborati denominati "Studio di Sostenibilità Ambientale" e "Sintesi non tecnica dello studio di Sostenibilità Ambientale") relativo al progetto in esame poiché il progetto, secondo gli esiti della Conferenza di Servizi, è ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate in sede di Conferenza.

Inoltre la Conferenza di servizi esprime assenso alle varianti agli strumenti di pianificazione (variante al PSC e RUE).

La presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi produce gli effetti indicati dal comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, con le seguenti considerazioni:

- l'approvazione del progetto delle opere e la conseguente variante agli strumenti della pianificazione territoriale vigente dovranno essere ratificati dal Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia entro 30 giorni dalla data odierna;
- la conclusione della presente Conferenza di Servizi avviene nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva; pertanto, l'efficacia della presente determinazione conclusiva, e dei successivi e conseguenti atti, decadrà qualora il Comune riceva una comunicazione che dia luogo all'informazione antimafia interdittiva nei confronti del/dei soggetto/i attuatore/i;
- copia integrale del presente verbale e di tutta la documentazione disponibile saranno pubblicati sulla pagina web dedicata per la libera consultazione del pubblico.

Non richiedendo nessun altro la parola, E. Iori dichiara conclusa la terza e conclusiva

seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto alle ore 16,10.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Elisa Iori



Renzo Paganini
G. P.

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Via A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA

Spett.le

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana

Via Emilia San Pietro, 12
42121 Reggio Emilia

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

e.p.c.: DT 3 fax n. 83 317

alla Cortese Attenzione

arch. Elisa Iori

DATA: ..03.2018

Numero di pagine inclusa la copertina: n.1

OGGETTO: Progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente Azienda Ognibene S.P.A. in Variante alla Pianificazione Territoriale vigente - comune di Reggio Emilia

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22.03.2018

PROPONENTE: OGNIBENE POWER SPA

RICHIEDENTE: COMUNE DI REGGIO EMILIA

In riferimento all'oggetto si comunica che non saremo presenti alla seduta della Conferenza convocata da codesto Comune.

Si rappresenta tuttavia che, dalla presa visione della documentazione progettuale scaricata dal sito indicato nella nota di convocazione, l'area di intervento risulta fuori dalla fascia di rispetto autostradale e quindi non soggetta alle norme vigenti, pertanto non si ritiene necessaria l'espressione del parere della scrivente Aspi, concessionaria tra le altre della autostrada A1 Milano - Napoli, limitrofa alle aree in oggetto.

Distinti saluti

autostrade // per l'italia
Società per azioni

DIREZIONE REALIZZAZIONE OPERE
ESPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Riccardo Marasca)



IN CASO DI TRASMISSIONE ILLEGIBILE O INCOMPLETA CONTATTARE IL NUMERO
06.4363.2571



**Direzione Operazioni
Nord-Est**

Spett.le
Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

OGNIBENE SPA
opower@legaimail.it

e p. c.
All'ENAV S.p.A - Area Operativa - Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi procedimento unico ex art. 53 comma 1, lettera b), L.R. 24/2017 _ OGNIBENE SPA (Prot.N. PG 2018/0033788)
Richiesta di integrazione documentale ex art. 2 co.7 L. 241/90.

Riferimento A) ENAC-PROT-14/03/2018-0027080-A

Nel fornire riscontro a quanto pervenuto con la pec riferimento A) si comunica che la richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav è pervenuta con modalità diverse da quelle previste dalla nuova procedura, in vigore dal 16/02/2015 e pubblicata sul sito internet ENAC all'indirizzo:

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportual/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html

la nuova procedura permette al tecnico abilitato di verificare se il manufatto/impianto in argomento richiede di essere sottoposto all'iter valutativo e, nel caso necessiti di valutazione, indica come procedere con l'invio della richiesta.

Si invita pertanto codesto Ufficio a dare comunicazione al richiedente affinché verifichi se il manufatto/impianto in argomento debba essere sottoposto all'iter valutativo e, se nel caso, a presentare apposita istanza secondo il nuovo iter.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, invio i più cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Carmela Tripaldi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

REG

ERO_OST

PEC

TRISPANE/P2018
0001606 - 21/03/2018

Spettabile
Comune di Reggio Emilia
Area Competitività ed Innovazione Sociale
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Via Emilia San Pietro, 12
42121 Reggio Emilia (RE)
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Oggetto: **Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto B della L.R. 24/2017 per l'ampliamento della sede aziendale della Ognibene Rower Spa e di riorganizzazione degli spazi esterni in via ing. Enzo Ferrari, 2 a Reggio Emilia. Invio parere.**

Ci riferiamo alla Vostra **lettere** prot. n°0033788 del 14 marzo 2018 per informarVi che non esistono elettrodotti di nostra competenza interessati dall'ampliamento in **oggetto** per cui non **parteciperemo alla conferenza dei servizi** indetta per il giorno 22 marzo.

Per eventuali informazioni i riferimenti sono:

ing. Tramonti Andrea (0521 557912 - 328 2391774 - andrea.tramonti@terna.it)

Cavazzoni Mirco (0521 557919 - 320 4183299 - mirco.cavazzoni@terna.it)

Cordiali **saluti**.

Unità Impianti Parma
Il Responsabile
(Ing. Stefano Bisignano)



Copia a: DTNE-FI

FI-UIPR_AT

Unità Impianti Parma - Strada Tronchi, 5/A - 42125 Parma - Italia - Tel. +39 0521557900 - Fax +39 0521557918

Sede legale Terna Rete Italia SpA - Via Egidio Galvani, 70 - 40136 Parma - Italia - Tel. +39 0521158100

Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11794180969 R.E.A. 1326587

Cap. Soc. 120.000.000 Euro interamente versato - Socio Unico

Direzione e Coordinamento di Terna SpA



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

pec

Comune di Reggio Emilia

Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Via Emilia San Pietro, 12
42121 Reggio Emilia

e.p.c. ARPAE - Struttura autorizzazioni e
concessioni di Reggio Emilia
P.zza Gioberti 4
41121 Reggio Emilia

Oggetto: Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. N. 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento di insediamento produttivo esistente dell'azienda Ognibene spa in variante al PSC e RUE del Comune di Reggio Emilia – interruzione termini e richiesta integrazioni

In data 14/03/2018, nostro prot. 5740, sono stati trasmessi alla scrivente Provincia gli elaborati del procedimento unico in oggetto, unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 3, art. 53 della L.R. 24/2017.

Esaminata la documentazione pervenuta si richiedono le seguenti integrazioni documentali.

In relazione a quanto previsto dalle *"Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale e urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 2 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015"*, approvate con D.G.R. n. 1300/2016, poiché il sito in esame ricade in un'area perimetrata a pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità) dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura è necessaria la predisposizione di uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli eventuali accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali (cfr. par. 5.2).

Per quanto attiene la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale si chiede di integrare, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs 152/2006, il rapporto ambientale con una sintesi non tecnica dello stesso.

Si rammenta, infine, che per esprimere il parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti al PSC e RUE, ai sensi dell'art. 53, comma 4 della L.R. 24/2017, occorrerà acquisire le eventuali osservazioni ed i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale resi sia ai sensi del comma 6, lett. d), che nell'ambito della sopracitata Conferenza di Servizi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni che si rendessero necessarie si prega di contattare il dott. Urb. Renzo Pavignani (tel. 0522 444253 email r.pavignani@provincia.re.it), la dott.ssa Barbara Casoli (tel. 0522 444224 email bcasoli@provincia.re.it), il dott. Giovanni Ferrari (tel. 0522 444249 email gferrari@arpae.it) o l'arch. Lorena Franzini (tel. 0522 444263 email lfranzini@arpae.it).

Cordiali saluti

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(arch. Anna Campeol)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA**

Area III - Prevenzione

Alla Ditta Ognibene Power spa
Via E. Ferrari, 2
42100 Reggio Emilia
opower@legalmail.it
info@pec.studiolsa.it

Al Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO	Pratica N. 36574	Parere Conferenza dei servizi
Rif. SUAP	Ditta: Ognibene Power spa	
	Sita nel comune di: Reggio Emilia	
	Via/piazza: E. Ferrari	civico n. 2
	Attività: Stabilimento Industriale	
	ascritta al punto n° 54 cat. C	del D.P.R. 01.08.2011 n.151 -
	e comprendente anche le attività di cui ai punti: 74	cat. A
nonché ai punti: 70, 12, 10, 3,	cat. B, A, C, C	

Con riferimento alla conferenza dei servizi del 22.03.2018 , si comunica che ai fini della Prevenzione Incendi, il progetto trasmesso in allegato, riferito al deposito esterno di materiale combustibile di circa 800 mq , ai sensi del D.M. 07.08.2012 costituisce aggravio di rischio per l'intero complesso industriale, pertanto dovrà essere regolarizzato secondo un progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Inoltre, Si rammenta che al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/11.

Tale S.C.I.A. redatta su mod. PIN 2-2014, dovrà essere corredata di:

- a) asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato, compilata su mod. PIN 2.1 - 2014;

- b) documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II del DM 07.08.2012;
- c) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Emilia, su c/c postale n. 240424.


La documentazione deve essere redatta in conformità alle indicazioni fornite dal D.M. 07/08/2012, secondo la modulistica allegata allo stesso, disponibile in forma editabile sul sito www.vigilfuoco.it " nella sezione Servizi di Prevenzione Incendi/Modulistica.

All'esito positivo della verifica formale sulla congruità della istruttoria di cui sopra, questo Comando rilascerà ricevuta della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/11, che costituirà, ai soli fini antincendio, titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2006 il presente atto è definitivo.

Il Funzionario Istruttore
(SDACE Antonio Sgro)



Il Comandante Provinciale
(Dott.Ing. Salvatore DEMMA)



Comune di Reggio Emilia
Area Competitività e Innovazione Sociale
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Via Emilia San Pietro, 12
42121 REGGIO EMILIA
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it


Oggetto: Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera B) della L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", per l'approvazione del progetto di ampliamento di insediamento produttivo esistente dell'azienda Ognibene SpA in variante alla pianificazione territoriale vigente.
Convocazione della 2^ seduta della Conferenza di Servizi del giorno mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 9.30.


In riferimento alla Vs nota del 22/03/2018, trasmessa a mezzo PEC, relativa alla trasmissione del verbale della 1^ seduta e alla convocazione della 2^ seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, si comunica che questa Direzione Territoriale Produzione non ha impianti in prossimi all'insediamento produttivo in argomento.

Si esprime, pertanto, nulla osta per quanto di competenza al previsto intervento di ampliamento del su menzionato insediamento produttivo.

Distinti saluti.

Emanuele LOLLI



 Via G. Matteotti, 5 - 40129 Bologna

(A.P. 6714)
2018 / Varie

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585370581 e P. Iva 01008081000 - R.F.A. 758300



RINA
30 400 30 400



Comune di Reggio Emilia
Servizio rigenerazione e Qualità urbana
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art 53, comma1, lettera b della L.R. 24/2017 relativo all'ampliamento della sede aziendale e alla riorganizzazione degli spazi esterni della ditta Ognibene spa, in variante alla pianificazione territoriale vigente, da realizzarsi in: Reggio Emilia, Via Ing. Ferrari 2

Trattasi di richiesta di ampliamento dell'attuale stabilimento, per circa 7.730 mq di SU, su superficie fondiaria di 28.851 mq, che verrà realizzato in continuità con il fabbricato esistente. Il procedimento è in variante al PSC e RUE. e prevede la trasformazione di parte dell'area in tessuto Asp3.

La ditta svolge attività di produzione cilindri oleodinamici e idroguide.

In corrispondenza dell'ingresso all'area produttiva verrà costruito un fabbricato con funzioni di guardiole di controllo, e nuovo blocco di servizi per le maestranze.

L'ampliamento dell'area produttiva, sarà destinato ad accogliere nuove aree destinate a magazzino (materiali da lavorare, semilavorati in stoccaggio temporaneo e prodotti finiti pronti per la spedizione).

Sul fronte sud del fabbricato verranno realizzate 2 tettoie per la ricarica dei carrelli elevatori e una struttura leggera di protezione alle operazioni di carico/scarico dei mezzi leggeri. Sono anche previste 2 baie di carico ribassate per l'accostamento dei mezzi pesanti, e la riorganizzazione delle isole ecologiche.

L'ampliamento a primo piano prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici, e sala riunioni.

Il progetto prevede inoltre una ottimizzazione delle aree cortilive, finalizzata a garantire una agevole movimentazione dei mezzi nelle operazioni di carico e scarico, e la creazione di un nuovo grande parcheggio con la riorganizzazione dei sistemi di accesso.

Nello stabilimento sono presenti circa 1040 dipendenti complessivi.

Acque reflue

Lo stabilimento risulta già allacciato sia alla rete delle acque bianche, sia a quella delle acque nere (scarichi esclusivamente di tipo domestico legati ai servizi igienici). Verranno realizzate nuove canalizzazioni per le acque nere dell'ampliamento.

I rifiuti liquidi di processo (acque emulsionate con oli minerali), vengono raccolti e smaltiti previo stoccaggio in isole ecologiche aziendali.

Acque meteoriche:

Le acque meteoriche dell'ampliamento in progetto, saranno recapitate in Cavo Pistarina, con esclusione del fabbricato a servizio delle maestranze che recapiterà nelle rete di urbanizzazione esistente. Il progetto prevede una rete di drenaggio dei piazzali e delle coperture, con scarico stimato di circa 300 l/sec. Al fine di confluire nel canale con il massimo di 46 lt/sec richiesti dal Consorzio di Bonifica, le reti di raccolta saranno sovradimensionate, e nel punto di immissione sul canale sarà realizzato un sistema di laminazione della portata, mediante pozzetto 120X120 con strozzatura mediante paratoia della tubazione in uscita, e vasca di laminazione con volume di invaso di 1234 mc, che sarà realizzata in area verde limitrofa al Cavo Pistarina

Emissioni in Atmosfera

La ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina della provincia di Reggio Emilia n. 8647/202/2012 del 13/02/2014. In allegato al progetto viene presentata Domanda di modifica non

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sezione di Reggio Emilia – Servizio Territoriale

Distretto di Reggio Emilia-Montecchio

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.330546 | urpre@arpa.emr.it | pec

aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | fax 051.543255 | urpdg@arpa.emr.it | www.arpae.it

pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | P. iva e C.F. 04290860370

sostanziale, riguardante lo spostamento di una parte delle macchine dell'officina meccanica e la sostituzione dell'impianto di filtrazione a servizio della linea di verniciatura robotizzata. Tali variazioni non comporteranno mutamenti all'assetto impiantistico generale e i punti di emissione resteranno nell'attuale posizione senza subire modifiche.

Rifiuti

La gestione dei rifiuti nel nuovo lotto di intervento non subirà variazioni.

I rifiuti speciali sono stoccati all'interno di big bags posizionati in aree coperte e delimitate. I rifiuti liquidi (per lo più acque emulsionate con oli minerali) sono stoccati nelle medesime aree coperte.

Impatto Acustico

La ditta ha presentato la relazione di previsione di impatto acustico, nella quale, secondo i dati e i calcoli riportati, il tecnico competente attesta il rispetto dei limiti di legge per l'ampliamento in progetto.

Si prende atto inoltre di quanto contenuto nella relazione di verifica di assoggettabilità a VAS presentata.

In conclusione, esaminate le relazioni tecniche e gli elaborati presentati,

Viste le Conferenze dei servizi

Vista la documentazione integrativa,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

1. L'invaso di laminazione dovrà essere realizzato con fondo impermeabile e con pendenze e accorgimenti tecnici tali da determinarne il completo svuotamento alla fine dell'evento meteorico.

Cordiali saluti,

IL TECNICO ISTRUTTORE

Monica Sala

Il Responsabile del
Servizio Territoriale

Dott. Michele Frascari

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. del

Data Firma



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia
e Ferrara

Settore Archeologia

Lettera inviata tramite MAIL/PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 47, D.Lgs. 82/2005

Bologna, 17 MAG. 2018

All'attenzione dell'arch. Elisa Iori
Dirigente Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
via Emilia San Pietro 12,
42121 Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Alla Commissione di Garanzia
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 11016 Pos. Archivio B/9 Class. 34.19.07/2.8 Risposta al Foglio del 29/03/2018

Allegati

Prot. N. PG 2018/0041483

Pervenuto il 30/03/2018 Prot. 7587

OGGETTO: REGGIO EMILIA (RE), insediamento produttivo Ognibene S.p.a. via Enzo Ferrari.
Procedimento unico ai sensi dell'art.53 comma 1 lettera B) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto
di ampliamento di insediamento produttivo esistente dell'azienda Ognibene s.p.a. in variante alla pianificazione
territoriale vigente. Conferenza dei servizi, convocazione 2a seduta.
Richiedente: Comune di Reggio Emilia.
Tutela archeologica-parere.

In relazione all'istanza in oggetto

- Analizzata la documentazione prodotta;
- Considerata l'attuale assenza di una carta delle potenzialità archeologiche adottata dal Comune di Reggio Emilia;
- Tenuto presente quanto esposto nella relazione archeologica allegata alla documentazione prodotta;
- Considerata la contiguità del sito in oggetto al Comune di Bagnolo in Piano nel quale si segnalano rinvenimenti epoca medievale (PSC del Comune di Bagnolo e carta delle potenzialità archeologiche), che potrebbero perciò attestarsi a quote elevate;

questa Soprintendenza, al fine di escludere profili di incompatibilità per le opere da realizzarsi, ritiene opportuna l'esecuzione preliminare e preventiva di sondaggi sufficienti a controllare, in tutta l'area interessata da scavi superiori ai 50cm, l'eventuale presenza di depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo, nonché di definirne estensione, caratteristiche e stato di conservazione.

Numero e localizzazione delle trincee di verifica andranno concordati con il funzionario responsabile indicato in calce; essi dovranno essere realizzati da archeologi professionisti, che opereranno sotto la direzione scientifica di questo Ufficio. A tal fine, sarà cura della D.L. comunicare tempestivamente (almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio lavori) a questo Ufficio il nominativo della ditta archeologica prescelta.

Nessuno degli oneri connessi alle attività archeologiche suddette (sia quelle in corso di scavo, come la sorveglianza, i mezzi meccanici, conduzione e documentazione scavi etc., sia quelle eventuali post-scavo, come la rielaborazione dati, la redazione schede, la documentazione grafica e fotografica, etc.) dovrà risultare a carico di questa Amministrazione.

All'esecuzione delle indagini faranno seguito la valutazione dei risultati e – se positivi - ulteriori disposizioni di tutela archeologica da parte di questa Soprintendenza; in caso di esito negativo seguirà invece il nulla osta definitivo alla realizzazione del progetto.


A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si resta in attesa di riscontro.

Si trasmette il presente parere alla Commissione in indirizzo, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.P.C.M. 171/2014. L'eventuale richiesta di riesame dovrà essere inviata alla pec in indirizzo (mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it), riportando nell'oggetto la dicitura "Commissione di garanzia – richiesta di riesame".

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
(dott.sa Caterina Bon Valsassina e Madrisio)

IL DELEGATO
(Arch. Andrea Capelli)



Referente istruttoria:

dott. sa Annalisa Capurso - Funzionario archeologo
annalisa.capurso@beniculturali.it

Pr. 37200/18



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA**

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041

**COMUNE DI REGGIO EMILIA
VIA EMILIA SAN PIETRO, 12
42121 REGGIO EMILIA**

Prot. N° M_D.AMI001 _____

OGGETTO: *Prat. 430/2018/CS AZ. OGNIBENE: AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEL
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA – Conferenza dei Servizi.*

e. per conoscenza:


COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

Riferimento: Foglio N. 33788 datato 13/03/2018.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. lo 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
TERRITORIO E PATRIMONIO
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Prot . n°

RE

Al Dirigente
Area Competitività e Innovazione sociale
Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
Via Emilia S. Pietro 12 - Reggio Emilia

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art 53, comma 1, lettera b della L.R. 24/2017 relativo all'ampliamento della sede aziendale e alla riorganizzazione degli spazi esterni della ditta Ognibene spa, in variante alla pianificazione territoriale vigente,

da realizzarsi in: Reggio Emilia, Via Ing. Enzo Ferrari 2

Trattasi di richiesta di ampliamento dell'attuale stabilimento della ditta Ognibene spa, che verrà realizzato in continuità con il fabbricato esistente di Mancasale ,via ing. Enzo Ferrari . Il procedimento è in variante al PSC e RUE con trasformazione di parte dell'area in Asp3.

La ditta svolge attività metalmeccanica / mecatronica .

L'intervento consiste in redistribuzione del lay-out esistente con acquisizione anche di nuovi macchinari , realizzazione di nuovi magazzini , nuovi spogliatoi , nuovi spazi per ricarica carrelli elevatori , sala riunioni , nonché redistribuzione delle zone di carico/scarico e movimentazione prodotti con riorganizzazione degli accessi e realizzazione di un nuovo parcheggio .

Esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati pubblicati sul sito del Comune di RE e la documentazione integrativa , per quanto di competenza sanitaria, si esprime **parere favorevole** sugli aspetti e i contenuti del Piano stesso , formulando le seguenti prescrizioni / condizioni specifiche sul progetto in dettaglio:

a) Nell'ottica della lotta ai vettori di patologie trasmissibili all'uomo questo Servizio rimarca la necessità che la vasca di laminazione prevista debba assicurare il completo svuotamento entro 72 ore ; inoltre eventuali serbatoi di utilità per la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche , se realizzati , dovranno essere chiusi e dotati di dispositivi (es. sifoni) in grado di limitare la possibile colonizzazione da parte di specie nocive , nonché di rendere più agevole il controllo della loro proliferazione.

b) Al fine di completare la pratica di insediamento dovrà essere presentata, così come citato durante la conferenza del 16.5.18, la seguente documentazione da inviare allo SPSAL dell' AUSL di RE , mediante lo SUAP di Reggio Emilia:

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaquastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354



1. Notifica ai sensi dell'art. 67/DL81/08;
2. Schema unifilare delle canalizzazioni aspiranti a servizio delle macchine produttive
3. Copia della pratica relativa alle emissioni in atmosfera
4. Progetto relativo ai provvedimenti previsti per evitare le cadute dall'alto.
Si ricorda di favorire i sistemi di protezione collettiva.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente .

Dirigente Medico
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Tiziano Garuti

Il Direttore
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Emanuela Bedeschi

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

1A-38-A7-2C-D1-8A-A8-F6-F5-87-D2-FD-4B-EB-34-CA-2E-A3-00-7F

CADES 1 di 2 del 22/05/2018 10:03:53

Soggetto: TIZIANO GARUTI

S.N. Certificato: 1C8C 929B 9D4A A165

Validità certificato dal 28/12/2017 10:10:57 al 27/12/2023 10:10:57

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 2 di 2 del 22/05/2018 13:55:28

Soggetto: EMANUELA BEDESCHI

S.N. Certificato: 4BEB 5CAB 648E 1A65

Validità certificato dal 03/01/2018 10:17:51 al 02/01/2024 10:17:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

Ai Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Risposta alla Pratica n. PC/2018/0011546 del 15/03/2018

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. N. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO", PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE **DELL'AZIENDA "OGNIBENE S.P.A."** IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE. **PARERE DI COMPETENZA.**

Visti

- gli elaborati resi disponibili dal Comune di Reggio Emilia con PEC del 15/03/2018 prot. PC/2018/11546, e pubblicati a partire dal 21/03/2018 sul sito istituzionale del comune di Reggio Emilia, per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente da parte dell'Azienda "**OGNIBENE S.P.A.**" in variante alla pianificazione territoriale vigente;
- viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Reggio Emilia con PEC del 04/05/2018 prot. PC/2018/0019506;
- la DGR 2242/09 "L.R. 42/01 Accordo costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, art.3 – Ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e della Regione Emilia-Romagna";
- gli artt. 93, 96, 97 e 98 del Testo Unico n.523 del 25/07/1904.

Constatato che:

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, con Deliberazione n.2/2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati "mappe di pericolosità e rischio alluvioni";
- in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n.5, il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- con Delibera di Giunta Regionale n.1300 del 01/08/2016, la Regione Emilia-Romagna ha emanato le "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del*

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.itE-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____ Classif. _____ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. Fasc. _____

Rischio Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato N.7 (Norme Tecniche) e dell'art. 22 elaborato n.5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015.

Considerato che:

1. l'area in progetto e lo stabilimento in essere risultano allacciati alla rete delle acque bianche provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche di strade, parcheggi e coperture dello stabilimento, con successivo scarico in acque superficiali di gestione della Bonifica all'interno del **Cavo "Pistarina" di competenza del Consorzio di Bonifica**, come da elaborati rappresentate all'interno della tavola 6 allegata alla relazione idraulica;
2. il PRU in oggetto è interessato da scenari di pericolosità di Piene con tempi di ritorno tra i 100 e 200 anni (P2 – M: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) legate al Reticolo Secondario di Pianura, così come individuate nelle cartografie della pericolosità del PGRA, e che si chiede siano recepite, in fase di progettazione le disposizioni di cui al punto a) "misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture" di cui al Cap.5.2 della citata DGR n.1300 del 01/08/2016, necessarie a mitigare la vulnerabilità delle strutture,

si accolgono integralmente le prescrizioni contenute nelle analisi geologico-sismiche insieme alle integrazioni richieste dallo scrivente Servizio e riportate in relazione idraulica (*trasmessa con PEC del 04/05/2018 prot. PC/2018/0019506*) in merito ai contenuti del sopra citato punto 2, a firma dei consulenti incaricati. Tali prescrizioni dovranno assumere carattere di cogenza nella progettazione esecutiva.

Per quanto sopra esposto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al procedimento in oggetto, con le prescrizioni sopra richiamate.

Il Responsabile
Protezione Civile e Attività Estrattive
Ambito Operativo di Reggio Emilia
Geol. Federica Manenti



Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2649 del 28/05/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA prot.8647/202/2012 del 13/02/2014 integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017 - Ditta OGNIBENE POWER Spa ĩ Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2732 del 25/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12372/2018

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA n.prot.8647/202/2012 del 13/02/2014 integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017 - Ditta "**OGNIBENE POWER Spa**" – **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 2, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera b) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 8647/202/2012 del 13/02/2014 integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017 per la Ditta "**OGNIBENE POWER Spa**" per l'attività di produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Ferrari n.2 – Loc. Mancasale - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazioni di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta "**OGNIBENE POWER Spa**" ed acquisita agli atti di ARPAE al prot.n.PGRE/3140 del 14/03/2018, con la quale la stessa comunica che:

- l'Azienda ha in progetto l'ampliamento dello stabilimento che prevede la realizzazione di una nuova ala in cui spostare una parte delle attrezzature dell'officina meccanica ed aumentare la capacità di stoccaggio. Nei nuovi locali verranno trasferiti una parte dei torni, centri di lavoro e banchi di assemblaggio, collaudo e controllo, razionalizzando le differenti linee di processo e conseguentemente i tracciati di aspirazione, come da lay-out allegato. Lo spostamento delle attrezzature suddette non interesserà i ventilatori, nè gli impianti di abbattimento con i relativi camini di emissione E4-E5-E28-E30, che rimarranno nella medesima posizione senza modificare le loro caratteristiche tecniche autorizzate;

- nel nuovo ampliamento verranno altresì spostati i due TEM con il loro filtro e l'emissione corrispondente E32 che non subirà alcuna modifica quali/quantitativa;

- l'Azienda ha inoltre intenzione di sostituire l'attuale sistema di abbattimento ad umido dell'overspray derivante dalle operazioni di verniciatura automatica delle cabine robotizzate con un sistema di abbattimento a secco a tre stadi di filtrazione in successione così costituito:

a) stadio mediante bobina in filtro "TNT" in tessuto non tessuto di Polipropilene da 15 g/mq, da srotolare ad ogni fine turno, a copertura del fronte aspirante, per fermare il maggior carico di overspray;

b) doppio strato di materassino alveolare "Max Paint" in fibra sintetica bicolore con struttura alveolare da 400 g/mq per arrestare le particelle più fini

I volumi di emissione attualmente autorizzati saranno in grado di mantenere una velocità di filtrazione superiore agli 0,5 m/sec, conformemente a quanto previsto dalle linee guida di riferimento. Le emissioni corrispondenti E16 ed E20 non subiranno alcuna variazione quali/quantitativa.

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.269 comma 8) del D.Lgs.152/06.

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot.n.8647/202/2012 del 13/02/2014 integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017, presso l'impianto della ditta "OGNIBENE POWER Spa" ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Ferrari n.2 – Loc. Mancasale - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.3-4-5 dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1/a	POSTAZIONI SALDATURA DI	15000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E1/b	POSTAZIONI SALDATURA DI	4500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E2	POSTAZIONI SALDATURA DI	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E3	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	24000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	
E4	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	<i>mns</i>
E5	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	<i>mns</i>
E6	EMISSIONE ELIMINATA						
E8-E9	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PREMONTAGGIO)	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E10	ARIA CALDA RISCALDAMENTO MONTAGGIO PEZZI	2400	Oltre il colmo del tetto	15	---	----	
E11	TUNNEL PRETRATTAMENTO (ingresso)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	BRUCIATORE A GAS METANO RISCALDAMENTO PRETRATTAMENTO DA 212 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	TUNNEL PRETRATTAMENTO (uscita)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E14	FORNO DI ASCIUGATURA	1150	Oltre il colmo del tetto	15	-----	-----	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 94 KW PER FORNO ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CABINA N.1 - VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	<i>mns</i>
E17	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E18	FORNO DI COTTURA N.1	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E19	BRUCIATORE A GAS METANO DA 127 KW PER FORNO N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E20	CABINA N.2 - VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	<i>mns</i>
E21	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E22	FORNO DI COTTURA N.2	1800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER FORNO N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E24	TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E25	RAFFREDDAMENTO CONDIZIONATO	1500	Oltre il colmo del tetto	15	---	---	
E26	USCITA TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	4000	Oltre il colmo del tetto	15	---	---	
E27	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E28	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammonica (NH3)	< 10 < 5 < 5 < 5	<i>mns</i>
E29	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E30	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI CNC	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	<i>mns</i>
E31	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI TORNIO OKUMA CNC	3500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	N.2 T.E.M.	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ammoniaca COV (come C-Tot) Ossidi di Azoto (NO2) Ossidi di zolfo (SO2)	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	<i>mns</i> (1)
E33	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PEZZI SPECIALI)	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E34	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	

(1) I limiti di emissione per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.8647/202/2012 del 13/02/2014, integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.8647/202/2012 del 13/02/2014, integrata successivamente con DET-AMB-2017-2611 del 18/05/2017 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (D.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Riferimento

Allegati n.

Reggio Emilia,

Spettabile

COMUNE REGGIO EMILIA

Area Competitività e Innovazione Sociale

Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana

Via Emilia San Pietro 12

42121 Reggio Emilia RE

comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it

cc: francesca.bosconeito@comune.re.it

Oggetto: procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della L. R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", per l'approvazione del progetto di ampliamento di insediamento produttivo esistente dell'azienda Ognibene S.p.a. in variante alla pianificazione territoriale vigente. Parere di competenza e istruttoria concessione ex RD 368/1904.

Esaminati gli elaborati di progetto e le integrazioni documentali di cui alla PEC PG 56228/2018, agli atti dello scrivente Ente con protocollo 2018E0009524 del 03/052/2018, per quanto di competenza e fatti sempre salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole agli interventi in oggetto.

Si conferma altresì che è in corso di istruttoria la concessione ex RD 368/1904 per lo scarico acque meteoriche in Cavo Pistarina, corpo idrico superficiale facente parte del reticolo di bonifica, a favore della ditta Ognibene Power Spa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv.to Domenico Turazza)

(Firmato digitalmente)



parere Ognibene seg 37900 180524

Per informazioni: Servizio Clienti al 0522443211 protocollo@pec.emiliacentrale.it



