

VINCENZO FERRARI

08

N. Intervento sulla
cartografia

Via Cella all'Oldo, 8 - Reggio Emilia

Criticità rilevata

01**Assenza** di percorso a raso

Localizzazione intervento

VIALETTO PEDONALE

Piano oggetto del sopralluogo

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82


D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Quantità N°:

Somma in ml.: 0

Somma in mq.: 18

Costo indicativo: €. 1.209,06

Materiale proposto:

Lungh. m.: Largh. m.:

12 1,50

*Note integrative:*Data di fine rilievo: **21/03/2018**

VINCENZO FERRARI

08

N. Intervento sulla
cartografia

Via Cella all'Oldo, 8 - Reggio Emilia

Criticità rilevata

02Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Piano oggetto del sopralluogo

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23


D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Quantità N°:

Materiale proposto:

Somma in ml.:

Somma in mq.:

Lungh. m.: Largh. m.:

Costo indicativo: €. 600,00

Note integrative:

Data di fine rilievo: **21/03/2018**

VINCENZO FERRARI

08

N. Intervento sulla
cartografia

Criticità rilevata

Via Cella all'Oldo, 8 - Reggio Emilia

04**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

VIALETTO PEDONALE

Piano oggetto del sopralluogo

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione disastata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Quantità N°:

Somma in ml.: 0

Somma in mq.: 11

Materiale proposto:

Quadrotti in ghiaino

Lungh. m.: Largh. m.:

1

11

Costo indicativo: €. 750,20

*Note integrative:*Data di fine rilievo: **21/03/2018**

VINCENZO FERRARI

08

N. Intervento sulla
cartografia

Via Cella all'Oldo, 8 - Reggio Emilia

Criticità rilevata

23**Assenza** di attraversamento pedonale rialzato.

Localizzazione intervento

PERCORSO ESTERNO PALESTRA

Piano oggetto del sopralluogo

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **rialzato** rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l'attraversamento. L'attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebraure di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell'attraversamento, si conferma che un'altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione dell'attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82


D.P.R. 503/96 art. 6

D.L. 285/1992 art. 40 comma 11 (CdS)

Foto del rilievo



Esempio



Quantità N°:

Somma in ml.: 0

Somma in mq.: 32,5

Costo indicativo: €. 1.262,95

Materiale proposto:

Asfalto

Lungh. m.: Largh. m.:

6,50

5

*Note integrative:*Data di fine rilievo: **21/03/2018**