

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/1272

del 26/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1482

del 26/09/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 952 DEL 10/09/2018.
PARZIALE RETTIFICA DI N. 2 NUMERI DI TRATTATIVA DIRETTA
PER MERO ERRORE MATERIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 952 del 10/09/2018 si è provveduto all' APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO E PAGAMENTO DI BOLLETTINI AI VIGILI DEL FUOCO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 1° INTERVENTO 2018 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

- per mero errore materiale sono state affidate su piattaforma MEPA le seguenti trattative dirette:

BETTATI ANTINCENDIO SRL n. 556479

RESET SRL n. 556640

recanti un valore di offerta calcolato in modo errato.

Dato atto che l'importo di affidamento citato in determina risulta corretto rispetto alla lettera di invito formulata.

Risulta pertanto necessario rettificare l'errore e procedere a nuova procedura su piattaforma MEPA , approvando le offerte correttamente formulate.

Visti:

- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

di rettificare la determinazione dirigenziale R.U.D. 952 del 10/09/2018 limitatamente alla trattativa di riferimento inserita su piattaforma MEPA

1) BETTATI ANTINCENDIO SRL trattativa numero 619572 anziché 556479

2) RESET SRL trattativa numero 618389 anziché 556640

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Ing. Ermes Torreggiani