

**Proponente: A5.B**  
**Proposta: 2019/1470**  
**del 23/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 833**  
**del 23/05/2019**

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE  
TERRITORIO E BENI COMUNI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 419 DEL 20/5/2016.**

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 05/02/2019 n. 23 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il Documento Unico Programmazione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 07/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- che con provvedimento in data 27/4/2018, P.G. n. 55193, il Sindaco ha attribuito, dal 01 maggio 2018 sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale al Dott. Arch. Massimo Magnani, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto:

- che con D.D. n. 419 del 20/5/2016, regolarmente esecutiva, venne conferito un incarico di collaborazione occasionale per realizzazione di un laboratorio tecnico-musicale presso il Palazzo dei Musei;
- che per mero errore materiale sono stati pubblicati dati personali negli allegati alla determina quali parte integrante della determina stessa;

Ritenuto necessario provvedere a rettificare l'atto n. 419/2016 e allegare i documenti denominati ALLEGATO A, B, D privi di dati personali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1) di pubblicare il presente provvedimento dirigenziale di rettifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale RUD 419 del 20/5/2016 concernente "Conferimento incarico di collaborazione occasionale per realizzazione di un laboratorio tecnico-musicale presso il Palazzo dei Musei" e di allegare i documenti denominati A, B e D senza dati personali.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE  
Arch. Massimo Magnani