

**Proponente:**  
**Proposta: 2019/1217**  
**del 11/06/2019**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 95**

**del 19/06/2019**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI**

**Dirigente: CAGLIARI PAOLA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA  
SCUOLA SAN GIOVANNI BATTISTA**

## IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 65/2015 del 09.04.2015 è stata approvata la struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1 giugno 2015;
- con provvedimento del 19/05/2015 n°PG 21367, il Sindaco ha incaricato la Dott.ssa Paola Cagliari alla responsabilità di Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia;
- con successivo provvedimento di integrazione del 28/06/2017 n° PG 65538, viene alla stessa attribuito, dal 1 luglio 2017, incarico relativo alla responsabilità del "coordinamento e gestione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento, vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture";

Richiamati:

- la Legge Regionale 19/2016 " Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R n° 1/2000";
- la Delibera di Assemblea Legislativa R.E.R del 24/10/017 n° 1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali";
- la Delibera di Giunta Comunale n° 198 del 05/11/2015 "nomina Commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 23 della Legge Regionale 1/2000"

Visti:

- la richiesta di ampliamento della capacità ricettiva presentata in data 20/02/2019 (PG 2019/33009) da Don Roberto Bertoldi in qualità gestore/ legale rappresentante della scuola materna parrocchiale San Giovanni Battista, con sede a Bagno di Reggio Emilia in via Lasagni 4
- la documentazione agli atti dalla quale risulta che :  
la Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Battista" è titolare di autorizzazione al funzionamento n. 17 del 12/02/2013 rilasciata dal Comune di Reggio Emilia e prorogata fino al 11/02/2020, per un numero massimo di 18 bambini. Con atto del 8/11/2018 ,RUID 172, la stessa veniva autorizzata ad estendere la fascia di età dei bambini accolti a partire dai 18 fino ai 36 mesi.

Considerato che :

- parte della documentazione necessaria ai fini della richiesta di ampliamento della capacità ricettiva è stata visionata dalla Commissione Tecnica Distrettuale nella seduta del 29/03/2019;
- la documentazione mancante e/o incompleta è stata visionata in sede di sopralluogo il 03/05/2019
- l'esito del sopralluogo effettuato nella struttura dalla Commissione Tecnica, sempre in data 03/05/2019, è positivo;
- la scadenza dell'autorizzazione al funzionamento attualmente in essere è prevista a febbraio 2020;

Visti:

- l'art.107 e 109 del DLgs 267/2000
- l'art 13 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi -sez A,
- il D.Lgs 14/03/2013 n°33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

## DETERMINA

### DI AUTORIZZARE AL FUNZIONAMENTO

1) ai sensi degli artt.11 e 15 della L.R 19/ 2016 e in quanto in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all' art. 16 della citata Legge Regionale, il seguente servizio con i requisiti complessivi sotto indicati:

- tipologia di servizio: **sezione primavera**
- denominazione servizio: **scuola San Giovanni Battista**
- indirizzo servizio: **via Lasagni 4, Reggio Emilia**
- numero massimo di bambini accolti: **28, di età compresa tra i 18 e 36 mesi**
- orario del servizio: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì nel periodo settembre - giugno
- contratto collettivo nazionale applicato: **a seconda del profilo professionale, contratto nazionale di riferimento F.I.S.M**

nella persona di Don Roberto Bertoldi in qualità gestore/ legale rappresentante della scuola materna parrocchiale San Giovanni Battista, con sede a Bagno di Reggio Emilia in via Lasagni 4

#### Con le seguenti prescrizioni:

- l'invio delle certificazioni attestanti la sicurezza delle superfici vetrate e/o specchi a protezione dei “vuoti” secondo la classe 1B1, norma EN 12600, ovvero “sicurezza antiferita” secondo la classe 2B2, norma EN 12600.
- l'invio delle certificazioni relative ai tendaggi, che dovranno risultare ignifughi, così come previsto da normativa

Infine, per motivi igienici, la Commissione suggerisce di non fare utilizzare ai bambini la fontanella erogatrice di acqua potabile.

2) Qualunque modifica strutturale o organizzativa del servizio deve essere preventivamente comunicata al Comune di Reggio Emilia, che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni intervenute comportino l'obbligo di variazione o di nuova concessione dell'atto di autorizzazione.

3) L'autorizzazione al funzionamento ha durata sette anni, a partire dalla data del presente provvedimento.

4) Il Comune di Reggio Emilia, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale, verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

5) La presente autorizzazione deve essere conservata nella sede di svolgimento del servizio ed essere esibita, quando richiesta, agli addetti alla vigilanza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

### **Visto di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 11/06/2019

Il Direttore  
dott.ssa Paola Cagliari