

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			IMPIANTO EMERGENZA					
			PIANO SEMINTERRATO RE MIDA					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	5,00	37,67%	€ 31,79
			MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI					
B01	.21.	132	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 70,28	1,00	37,67%	€ 43,81
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	5,00	37,67%	€ 644,74
			TOTALE EMERGENZA RE MIDA					€ 760,69
			PIANO SEMINTERRATO CPIA					
			TRABATTELLI					

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	23,00	37,67%	€ 146,23
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	24,00	37,67%	€ 3.094,76
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	041c	18 x 40 mm	m	€ 6,66	12,00	37,67%	€ 49,81
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,94	36,00	37,67%	€ 21,09
			TOTALE EMERGENZA CPIA					€ 3.352,25
			PIANO SEMINTERRATO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	14,00	37,67%	€ 89,01
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	15,00	37,67%	€ 1.934,22
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	041c	18 x 40 mm	m	€ 6,66	12,00	37,67%	€ 49,81
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,94	36,00	37,67%	€ 21,09
			TOTALE EMERGENZA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE					€ 2.134,50
			PIANO RIALZATO PALESTRA					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	21,00	37,67%	€ 133,51

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	21,00	37,67%	€ 2.707,91
			TOTALE EMERGENZA PALESTRA					€ 2.881,78
			QUADRO ELETTRICO PALESTRA					
			PIANO RIALZATO PALESTRA					
			Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:					
D01	.08.	045	potere d'interruzione 6 kA:					
D01	.08.	045h	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 68,69	13,00	37,67%	€ 556,59
			Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:					
D01	.08.	047	sensibilità 0,03 A, tipo «A»:					
D01	.08.	047a	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 115,94	13,00	37,67%	€ 939,45
D01	.08.	045n	tetrapolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 114,57	3,00	37,67%	€ 214,23
D01	.08.	046c	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 146,54	3,00	37,67%	€ 274,02
M01	.01		MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA PER RIMOZIONE INTERRUTTORI MAGNETICI E RICABLAGGIO CON SEZIONI CAVI DIMENSIONATI PER LE PORTATE DEI NUOVI INTERRUTTORI					
M01	.01.	005	Installatore 5a categoria	ora	€ 27,10	10,00		
			comprensivo di spese generali e utile di impresa		€ 34,28	12,00	37,67%	€ 256,41
			TOTALE QUADRO PALESTRA					€ 2.240,70
			PIANO RIALZATO SEGRETERIA - ATRIO					
			TRABATTELLI					
F01	.22.	135	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:					

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
F01	.22.	135a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	€ 64,75	1,00	37,67%	€ 40,36
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	23,00	37,67%	€ 146,23
			APPARECCHI					
			Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:					
D09	.01.	001e	24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen	cad	€ 206,88	26,00	37,67%	€ 3.352,66
			Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
D01	.07.	041c	18 x 40 mm	m	€ 6,66	12,00	37,67%	€ 49,81
D02	.01.	001	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:					
D02	.01.	001b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,94	36,00	37,67%	€ 21,09
			TOTALE EMERGENZA SEGRETERIA ATRIO					€ 3.610,15
			<u>IMPIANTO ILLUMINAZIONE</u>					
			PIANO RIALZATO ATRIO					
			RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE					
B01	.20.	130	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
B01	.20.	130d	1 x 36 W	cad	€ 10,20	8,00	37,67%	€ 50,86

Codice:			Descrizione:	U.M:	Importo €	Quantità	Sconto %	Importo Totale €
			Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.:					
D03	.12.	104	bilampada:					
D03	.12.	104c	lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm	cad	€ 184,88	8,00	37,67%	€ 921,89
			TOTALE ILLUMINAZIONE ATRIO					€ 972,75
			<u>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</u>					€ 15.952,82