

Proponente: 34.D
Proposta: 2020/2077

del 17/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1308

del 17/12/2020

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA PER I DANNI ALL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E AL COMPUTER DESTINATO AL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STESSA VERIFICATISI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/09/2020 PRESSO LA BASILICA DELLA BEATA VERGINE DELLA GHIARA.

IL DIRIGENTE

Premesso :

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

che con Deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del Dlgs 267/2000) e relativi allegati);

Visto:

- l'Atto n. 106459 del 29/06/2020, col quale il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito l'incarico dirigenziale del Servizio "Appalti e Contratti" al Dott. Alberto Prampolini, avente validità dal 01/07/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;

Richiamato:

- il Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1296 del 29/09/2020, con il quale – ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. - veniva disposta, nelle more della conclusione della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa – lotto 1 – la proroga tecnica fino al 31/12/2020 del servizio in essere, affidato alla Società Marsh Spa (CIG n. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;

Preso atto:

- che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1588 del 28/12/2017, si provvedeva ad affidare alla Compagnia Generali Italia Spa (mandataria) e Unipolsai Assicurazioni (mandante), ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio assicurativo relativo alla polizza n. 370248544 a

copertura del rischio danni derivanti da incendio ed eventi complementari relativi ai beni di pregio dell'Amministrazione per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/12/2020;

- che tra i fabbricati di interesse storico o artistico rientranti nelle coperture assicurative di cui alla precitata polizza vi è altresì la Basilica della Beata Vergine della Ghiara;
- che con Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1521 del 21/12/2017, a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria, si provvedeva ad aggiudicare, tra gli altri, il servizio assicurativo relativo alla polizza a copertura del rischio danni ad impianti e apparecchiature elettroniche alla coassicurazione Unipolsai Assicurazioni – Assicoop Emilia Nord Agenzia di Parma/Generali Italia Spa, per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/12/2020 (polizza n. 157799477);
- che con la polizza di cui al punto precedente la Coassicurazione citata si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso alle quali sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;

Rilevato:

- a) che a seguito dell'evento atmosferico avverso del 02/09/2020 il Presidente della Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara comunicava all'Ente che la notevole quantità di acqua piovana entrata dai tetti della Basilica aveva causato danni all'impiantistica elettrica e al computer destinato al software di gestione della stessa, trasmettendo la relativa documentazione mediante PEC in atti al n. 2020/14572 di Protocollo;
- b) che in data 15/09/2020 l'Ufficio Assicurazioni provvedeva a trasmettere tale documentazione alla Società Marsh Spa, per la gestione dei sinistri di cui trattasi, identificati rispettivamente con il n. IC 8/2020 per quanto concerne l'impianto elettrico danneggiato – aperto sulla polizza incendio beni di pregio e con PE 1/2020 – per quanto concerne il computer di cui trattasi, aperto sulla polizza a copertura del rischio danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- c) che l'Ufficio Assicurazioni successivamente acquisiva ulteriore documentazione allo stesso trasmessa con PEC del 25/09/2020, in atti al n. 2020/151247 di Prot., inerente la quantificazione dei danni riscontrati a

seguito dell'evento di cui trattasi, ammontanti – per quanto concerne l'impiantistica elettrica a € 3.200,00 e per quanto concerne il computer danneggiato a € 1.153,00;

- d) che, per quanto concerne i danni riscontrati all'impiantistica elettrica, a seguito di trattative intercorse tra il perito fiduciario della Compagnia Generali Italia Spa e il broker dell'Ente, tenuto conto di tutte le circostanze, le esclusioni di polizza e considerando che la polizza prevede, nel caso specifico, una franchigia di € 1.500,00, i danni di cui trattasi venivano ritenuti indennizzabili in € 1.500,00;
- e) che per quanto concerne i danni riscontrati al computer, a seguito di trattative intercorse tra il perito fiduciario della Compagnia Unipolsai e il broker, tenuto conto delle condizioni di polizza e della franchigia di € 500,00, i danni di cui trattasi venivano ritenuti indennizzabili in € 630,00;
- f) che il Comune, nella persona del Dirigente Dott. Alberto Prampolini, provvedeva in data 15/09/2020 e in data 15/12/2020 alla sottoscrizione degli atti di liquidazione amichevole relativi rispettivamente al sinistro IC 8/2020 riguardante l'impianto elettrico e al sinistro PE 1/2020 riguardante il computer, entrambi danneggiati dall'evento di cui trattasi, che confermavano i relativi importi indennizzabili in € 1.500,00 e in € 630,00;
- g) che in particolare, stante l'urgenza, la citata Fabbriceria eseguiva a proprie spese i lavori di ripristino all'impiantistica danneggiata e all'intervento di assistenza tecnica sul computer destinato al software di gestione dell'impianto di illuminazione;
- h) che in particolare in data 23/11/2020 la Compagnia Generali Italia Spa effettuava a favore del Comune di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del sinistro riguardante il danneggiamento dell'impianto elettrico in questione, un bonifico di € 1.500,00 di cui alla partita pendente n. 14601/2020;
- i) che risulta pertanto necessario accertare la precitata entrata di € 1.500,00 relativa al risarcimento di cui trattasi, provvedendo al contempo a impegnare e liquidare tale somma a favore della Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara;
- j) che si ritiene altresì necessario provvedere all'accertamento della entrata di € 630,00 a titolo di risarcimento del sinistro PE 1/2020 relativo ai danni riguardanti il computer destinato al software di gestione dell'impianto elettrico della Basilica della Beata Vergine della Ghiara, provvedendo

contestualmente a impegnare tale spesa, autorizzando il Servizio Finanziario a liquidare € 630,00 alla Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara ad avvenuto incasso dell'entrata stessa;

Ritenuto pertanto:

- di accertare l'entrata di € 1.500,00 derivante dal risarcimento ottenuto dalla Compagnia Generali Italia Spa per i danni all'impiantistica elettrica verificatisi a seguito di evento atmosferico avverso del 02/09/2020 presso la Basilica della Beata Vergine della Ghiara, al Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300, provvedendo contestualmente all'emissione di reversale di incasso di parti importo – partita pendente n. 14601/2020;
- di accertare l'entrata di € 630,00 derivante dal risarcimento disposto dalla Compagnia Unipolsai per i danni al computer destinato al software di gestione dell'impianto elettrico della Basilica della Beata Vergine della Ghiara al Tit. 3 - Codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;
- di impegnare la precitata somma di € 1,500,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro i costo 0300;
- di impegnare altresì la precitata somma di € 630,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro i costo 0300;
- di liquidare la somma di € 1.500,00 alla Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara, per avere effettuato a proprie spese i lavori di ripristino dell'impiantistica in questione;

- di autorizzare il Servizio Finanziario a liquidare altresì alla Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara la precitata somma di € 630,00 ad avvenuto incasso della stessa per il risarcimento disposto dalla Compagnia Unipolsai concernente i danni al computer destinato al software di gestione dell'impianto elettrico della Basilica in questione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, ed in particolare gli artt. nn. 107, 179, 183 e 184;
- gli artt. 3 e 16 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

1. di accertare, per i motivi indicati in premessa, l'entrata di € 1.500,00 derivante dal risarcimento ottenuto dalla Compagnia Generali Italia Spa - partita pendente n. 14601/2020 - per i danni all'impiantistica elettrica verificatisi a seguito di evento atmosferico avverso del 02/09/2020 presso la Basilica della Beata Vergine della Ghiara e rientranti nelle coperture assicurative di cui alla polizza n. 370248544, al Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 300, provvedendo contestualmente all'emissione di reversale di incasso di pari importo;
2. di accertare altresì l'entrata di € 630,00 derivante dal risarcimento disposto dalla Compagnia Unipolsai per i danni al computer destinato al software di gestione dell'impianto elettrico della Basilica della Beata Vergine della Ghiara al Tit. 3 - Codice del piano dei conti integrato **3.05.02.03.006** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Cap. 4030 del PEG 2020 denominato “Entrate da rimborsare a terzi” codice prodotto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;

3. di impegnare la spesa di € 1.500,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;
4. di impegnare altresì la spesa di € 630,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato **1.10.99.99.999** del Bilancio 2020-2022 – annualità 2020 – al Capitolo 39210 del PEG 2020 denominato “Rimborsi vari a terzi” codice prodotto progetto 2020_PD_3708, Centro di costo 0300;
5. di liquidare, per i motivi riportati in narrativa, la somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni di cui al precedente punto 1. mediante bonifico bancario a favore della Fabbrica Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara - Codice Fornitore 7699 - modalità di pagamento 2 – causale versamento “ Risarcimento danneggiamento impianto elettrico – evento del 02/09/2020 – IC 8/2020”, autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere apposito mandato di pari importo;
6. di autorizzare il Servizio Finanziario a liquidare altresì alla Fabbrica Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara la somma di € 630,00, ad avvenuto incasso della stessa - Codice Fornitore 7699 - modalità di pagamento 2 – causale versamento “ Risarcimento danneggiamento computer destinato al software di gestione impianto elettrico – evento del 02/09/2020 – PE 1/2020”,
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Alberto Prampolini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

