



RELAZIONE TECNICA

*Analisi della stabilità di esemplari arborei
aventi carattere di monumentalità, radicati in
Via Fonte Acqua Chiara, Monte Cervino e Pestalozzi a
Reggio Emilia*

Anno 2020



1. PREMESSA ED INCARICO

Il sottoscritto Dott. Agr. Giovanni Morelli, titolare dello Studio *Progetto Verde* con sede a Ferrara in Via Darsena n°67, ha ricevuto incarico di procedere all'analisi della stabilità di esemplari arborei, in tutto settanta, aventi carattere di monumentalità e come tali sottoposti a tutela da parte della Regione Emilia Romagna, radicati ai margini in Via Fonte Acqua Chiara, Monte Cervino e Pestalozzi a Reggio Emilia.

Le indagini avevano lo scopo di determinare l'eventuale suscettibilità degli esemplari ad incorrere in cedimenti strutturali, così da predisporre un adeguato piano agronomico ed arboricolturale per la loro gestione.

2. METODOLOGIA DI INDAGINE


L'analisi della stabilità è stata condotta con livelli di approfondimento diversi, segnatamente esame sintetico e valutazione di stabilità in senso stretto, secondo modalità esecutive che verranno di seguito meglio dettagliate.

2.1. Esame sintetico

L'esame sintetico, che ha interessato tutti gli alberi in questione, si è basato sulla compilazione di una scheda di rilievo individuale, concettualmente assimilabile alla fase visiva della valutazione di stabilità in senso stretto di cui si dirà dopo, nella quale, oltre ad indicazioni generali e morfometriche, sono state raccolte informazioni sullo stato vegetativo, sull'eventuale presenza di difetti strutturali e sul valore estetico di ogni albero; queste ultime informazioni sono state espresse con un punteggio (da 1 a 5) secondo un criterio di merito crescente.

Nei casi in cui l'indagine sintetica si è rivelata esaustiva dal punto di vista diagnostico, sulla base delle informazioni da essa derivate è stato impostato il successivo programma di gestione degli alberi, consistente sia nell'eventuale prescrizione degli interventi arboricolturali ritenuti necessari, compreso il possibile abbattimento, che nella definizione delle tempistiche e delle modalità tecniche di monitoraggio.

Nei casi in cui l'indagine sintetica degli alberi non ha invece permesso di giungere ad una diagnosi compiuta, si è specificata la necessità di procedere alla valutazione di stabilità in senso stretto, fornendo anche indicazioni circa l'urgenza della stessa



(valutazione di stabilità "no", "si" o "urgente"). Su indicazione della Committenza le valutazioni di stabilità ritenute urgenti relative ai soli esemplari ospitati in Via Fonte Acqua Chiara sono state immediatamente eseguite.

2.2 Valutazione della stabilità

La stabilità di un esemplare arboreo è frutto di una serie di interazioni complesse tra caratteristiche biomeccaniche dell'individuo in esame, peculiarità geologiche e pedologiche del sito di impianto ed incidenza di fattori meteorici esterni.


Per quanto detto, la valutazione di stabilità in senso stretto prevede l'esame sinergico e dettagliato sia dell'integrità strutturale dell'albero in esame che del corretto funzionamento meccanico del sistema costituito dall'albero stesso e dal sito di impianto.

Per soddisfare quanto riportato si è fatto ricorso all'integrazione tra diversi protocolli diagnostici che verranno di seguito illustrati.

2.2.1. Verifica dell'integrità strutturale degli alberi

In questo caso si tratta di stabilire se l'albero esaminato sia affetto da patologie o presenti caratteristiche generali tali da ridurre significativamente la stabilità indipendentemente dal concorso di altri fattori esterni. La metodologia utilizzata a questo scopo è stata quella comunemente nota con l'acronimo V.T.A. (*Visual Tree Assessment*), in ossequio alla quale ad una fase di analisi visiva può fare seguito un approfondimento strumentale delle condizioni dell'albero.

La fase visiva è stata condotta seguendo le indicazioni fornite dal N.T.S.G. (*National Tree Safety Group*) inglese, ovvero considerando individualmente tutte le possibili difformità negative ("difetti") rispetto ad una teorica norma percepita. In questo senso, per uno specifico contesto di crescita, con il termine di "difetto strutturale" si intende ogni alterazione anatomica, morfologica, vegetativa o ambientale che possa direttamente o indirettamente predisporre un albero al cedimento strutturale nel breve periodo. Questa modalità di valutazione ha interessato ventuno esemplari arborei.



Gli approfondimenti strumentali sono stati condotti utilizzando sia un penetrometro elettronico – o dendrodensimetro - (IML *Resi PD400*) che un tomografo sonico (*ARGUS PiCUS Sonic Tomograph*).

Il penetrometro si basa sulla penetrazione dei tessuti legnosi da parte di una punta rotante spinta con velocità costante ed è in grado di registrare la resistenza incontrata nell'avanzamento riportandola su un grafico. L'interpretazione di quest'ultimo, associata ad altre considerazioni derivanti dalla fase analitica visiva, consente di valutare deduttivamente la suscettibilità dell'individuo indagato ad incorrere in cedimenti strutturali. Questa modalità di approfondimento strumentale ha interessato quindici esemplari arborei.

Il tomografo è uno strumento costituito da una catena modulare di sensori, disposti a distanza regolare lungo la circonferenza della porzione anatomica indagata. In corrispondenza dei sensori sono infissi piccoli chiodi che vengono percossi in successione tramite un apposito martello elettronico. L'operazione descritta permette di generare onde sonore di cui viene misurato il tempo di trasmissione tra il chiodo di volta in volta colpito e tutti i sensori utilizzati. Ripetendo l'operazione su tutti i chiodi, poiché il tempo di progressione del suono nei tessuti legnosi è proporzionale alla continuità degli stessi, si ottiene una sorta di mappa bidimensionale della parte anatomica analizzata. Questa mappa viene quindi rielaborata in falsi colori per ottenere un'immagine più facilmente interpretabile, in grado di rappresentare l'integrità strutturale dei tessuti legnosi interni (in termini generali i colori bianco e blu corrispondono a cavità conclamate, il colore violetto corrisponde a tessuti alterati, il colore verde corrisponde a zone di transizione, i colori marrone e nero corrispondono a tessuti integri). L'esame qualitativo e quantitativo delle eventuali lesioni riscontrate, ovvero dell'immagine che la rappresenta, consente infine di stimare deduttivamente la suscettibilità dell'individuo indagato ad incorrere in cedimenti strutturali. Questa modalità di approfondimento strumentale ha interessato cinque esemplari arborei.

2.2.2. Verifica del corretto funzionamento del sistema albero-sito di impianto

In questo caso si tratta di stabilire se esista una compatibilità funzionale tra le caratteristiche dell'albero esaminato e quelle del sito di impianto, ovvero se la



dispersione al suolo dei carichi ponderali e delle energie eoliche captate dalla chioma avvenga in modo fisiologico. Tale valutazione tiene conto non solo dell'integrità strutturale dell'albero, verificata nel passaggio precedente, ma anche di tutti gli altri elementi che, come i manufatti insistenti nel sito o gli eventuali danneggiamenti delle radici, possono giocare un ruolo determinante nel comportamento del sistema nel suo complesso.

La metodologia utilizzata nella verifica del corretto funzionamento del sistema costituito da albero e sito di impianto è stata quella comunemente nota con l'acronimo S.I.M. (*Static Integrated Method*), consistente in una prova a trazione controllata, comunque preceduta da una valutazione visiva come precedentemente definita, per i cui dettagli si rimanda alla specifica appendice metodologica. Questa modalità di valutazione strumentale ha interessato due esemplari arborei, peraltro sottoposti anche alla fase visiva della valutazione di stabilità secondo il protocollo V.T.A. di cui sopra.

Al di là del livello di approfondimento adottato la descrizione degli alberi ha comunque previsto l'esame diretto della sola porzione epigea; in questo senso eventuali presunti problemi a carico dell'apparato radicale sono stati segnalati quando fosse presente una specifica sintomatologia a livello del colletto o, nel solo caso della prova a trazione controllata, sono stati desunti dal comportamento sperimentale dell'esemplare in esame. Si precisa inoltre che le indagini ispettive proprie dell'analisi di stabilità sono state condotte operando dal livello del suolo. Analogamente, non sono state considerate eventuali problematiche strutturali che risultassero mascherate da specifici ostacoli all'esame degli alberi quali rampicanti, siepi o manufatti.

3. PRESCRIZIONI E RESTITUZIONE DEI DATI

L'atteggiamento generale adottato nell'analisi degli alberi, vista anche la natura monumentale degli stessi, è stato di tipo conservativo. In questo senso nella definizione delle prescrizioni derivanti dall'esame sintetico e dalla valutazione di stabilità sono state trascurate tutte le considerazioni accessorie di tipo estetico (pur se, per completezza descrittiva, riportate nella scheda di rilievo propria della fase visiva del metodo V.T.A.), funzionale o compositivo.



In ossequio a questo principio, almeno in termini generali, l'abbattimento viene prescritto in seguito alle analisi solo quando:

- il grado di compromissione strutturale degli esemplari in esame, ovvero la loro pericolosità, risulta elevato e non mitigabile attraverso l'applicazione di specifiche pratiche gestionali (abbattimento per "gravità lesioni");
- una specifica situazione di precarietà strutturale, pur se non estrema, è associata a condizioni di spiccata sofferenza vegetativa (abbattimento perché "pianta compromessa");
- un problema strutturale, pur a fronte di una gravità moderata, dimostra una rapida tendenza alla progressione senza ragionevoli possibilità di remissione (abbattimento per "scarse prospettive future");
- l'albero risulta ormai morto (abbattimento perché "pianta morta").

Dove invece si ravvisano gli estremi per il possibile recupero degli individui con adeguate pratiche arboricole si fornisce indicazione sia di queste ultime che delle modalità di ricontrollo e dell'intervallo temporale del monitoraggio prescritto (tempistica di ricontrollo).

A quest'ultimo proposito pare opportuno sottolineare come ogni considerazione derivante dalla valutazione di stabilità abbia carattere transitorio, essendo correlata con la possibile evoluzione di patologie o difetti strutturali, con la naturale modifica dell'esemplare arboreo, con l'interazione tra difetto ed albero stesso (reazioni correttive, riparative o compensative) e, infine, con l'interazione tra l'albero ed il sito di radicazione. Analogamente, la tempistica di ricontrollo non deve intendersi come periodo di garanzia per la stabilità degli alberi ma, piuttosto, come indicazione di un intervallo temporale potenzialmente significativo per l'insorgenza o l'evoluzione sia in senso positivo che negativo di eventuali difetti strutturali.

I dati raccolti nelle diverse fasi di analisi (esame sintetico, fase viva, fase strumentale penetrometrica, fase strumentale tomografica ed esame a trazione controllata) hanno trovato posto in specifiche schede individuali e sono compiutamente illustrati nel materiale documentario fornito in allegato.



Per maggiore chiarezza interpretativa dei dati e delle prescrizioni che ne derivano, gli esemplari sottoposti a valutazione di stabilità in senso stretto sono stati anche catalogati in base allo schema noto come C.P.C. (*Classi di Propensione al Cedimento*), attribuendoli ad una delle Classi convenzionali (A, B, C, C/D e D) descritte nella tabella allegata.

Si precisa che ogni considerazione in merito alla stabilità degli alberi in esame, così come la loro attribuzione alle Classi C.P.C., è riconducibile al concetto di "pericolosità" degli stessi, ovvero alla propensione degli esemplari a manifestare un cedimento strutturale, e non al concetto di "rischio", attinente alle possibili conseguenze del cedimento strutturale stesso per cose o persone che si trovino nelle vicinanze degli alberi valutati.

4. IDENTIFICAZIONE DEGLI ALBERI

A scopo identificativo gli alberi, tutti direttamente indicati dalla Committenza tra quelli radicati negli ambiti ed appartenenti alla specie *Quercus pedunculata*, sono stati numerati progressivamente per ogni ambito. Nello specifico le Querce radicate in Via Fonte Acqua Chiara sono state numerate progressivamente dal n°1 al n°40 (comprendendo anche il n°15/bis) mentre le Querce radicate in Via Monte Cervino e Via Pestalozzi sono state numerate progressivamente dal n°1 al n°29.

Tale numerazione trova riscontro sia nei cartellini numerici apposti sul fusto degli alberi che nel materiale documentario fornito in allegato.

5. OGGETTO DELL'INCARICO, RILIEVI E RISULTATI

Come anticipato, gli alberi oggetto di analisi, in tutto settanta, sono radicati in due diversi ambiti, così suddivisi:

- Via Fonte Acqua Chiara (41 esemplari);
- Via Monte Cervino e Via Pestalozzi (29 esemplari);

I diversi ambiti verranno di seguito trattati separatamente.



5.1. Via Fonte Acqua Chiara

Queste *Quercus pedunculata*, in tutto quarantuno, sono inserite in filari disetanei e polifiti che accompagnano entrambi i lati di Via Fonte Acqua Chiara, nel tratto compreso tra la confluenza con Via Cugini a sud e Via Monte Cervino a nord (foto 1 e 2). Si precisa che tutti gli esemplari esaminati nel sito sono radicati su suolo pubblico ad eccezione dell'esemplare n°15/bis che, pur facendo parte dell'impianto arboreo sottoposto a tutela, ricade in una attigua proprietà privata.

Le Querce, adulte e di medie o grandi dimensioni, sono perlopiù ospitate in aiuola, ma anche su terreno incolto, terra battuta o prato a margine della sede stradale. Quella descritta si configura come una potenziale limitazione all'adeguato sviluppo degli esemplari, evidentemente disturbati dalla presenza della carreggiata, da pavimentazioni (talvolta sconnesse) o altri manufatti, dal massiccio calpestio, dalla presenza di rampicanti e, infine, dalla loro reciproca vicinanza.

Venendo alle caratteristiche anatomiche, morfologiche ed eventualmente patologiche, gli alberi presentano inserzioni al suolo prive di esposizioni radicali, ad eccezione degli esemplari n°4 e 36 che presentano radici lievemente esposte, sulla cui superficie si sono reperiti rispettivamente carpofori di *Ganoderma* sp. e *Coprinus* sp. Non si osservano sintomi riconducibili a sollevamenti o altri sommovimenti della semisfera radicale.

I colletti sono perlopiù allargati e segnati da carie e cavità (alberi n°4, 5, 9, 13, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 e 34), necrosi corticali (alberi n°4, 9, 10, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 36), depressioni (alberi n°3, 28, 30, 33 e 36), segni dell'attività trofica di insetti lignivori (alberi n°3, 4, 19, 27, 28 e 29), proliferazione di contrafforti (alberi n°3, 4), contrafforti lesionati (alberi n°9 e 34), rigonfiamenti (albero n°29), screpolature corticali (alberi n°34 e 36) e ferite in vario grado di cicatrizzazione (alberi n°13, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34 e 36). Dal punto di vista strettamente fitopatologico si sono reperiti carpofori ascrivibili alla specie *Ganoderma* sp. alla base degli esemplari n°3 e 4, micelio o carpofori annuali deliquescenti, non meglio identificabili con la sola osservazione in campo, alla base degli alberi n°22, 34 e 36.

I fusti decorrono spesso inclinati, risultando caratterizzati da cortecce incluse alla corona (alberi n°4 e 15/bis), necrosi corticali (alberi n°15/bis e 29) depressioni (albero n°4), riscoppi (alberi n° 3, 4, 9, 10, 13, 22, 23, 28, 30, 31, 34, 35 e 36), oltre che da ferite in



vario grado di cicatrizzazione (alberi n°3, 15/bis, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 e 36). Dal punto di vista strettamente fitopatologico si sono reperiti carpofori non meglio identificabili dal punto di vista sistematico sia alla corona dell'esemplare n°15/bis che sul fusto dell'esemplare n°34.

Le chiome, perlopiù architettonicamente integre anche se spesso asimmetriche, sbilanciate e fuori sagoma, sono caratterizzate da sintomi di autoriduzione (alberi n°4, 15, 15bis, 22 e 27), carie sulle branche (albero n°15/bis), branche compromesse (alberi n°19, 26 e 27) necrosi corticali (alberi n°15/bis, 23, 26, 33 e 34), anastomosi (albero n°35), fori di picchio (alberi n°22, 26, 27, 30, 33 e 34) ferite sia aperte che rimarginate (alberi n°3, 4, 15, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36), tracce di sbrancamenti pregressi (alberi n°5, 22, 26, 31, 33, 34, 35 e 36), oltre a sintomi dell'attività trofica di insetti lignivori (alberi n°33 e 34). Dal punto di vista strettamente fitopatologico si sono reperiti carpofori non meglio identificati su un moncone residuo di sbrancamento dell'esemplare n°33 e su un moncone dell'esemplare n°34. Si segnala inoltre una diffusa e significativa produzione di secco che interessa anche intere branche (alberi n°4, 5, 13, 23, 26, 27, 28, 34 e 35).

Lo stato vegetativo è assai variabile: stentato per gli alberi n°3, 9, 10, 15, 15/bis, 18, 19, 22, 27, 29, 31, 34, 35 e 40 e sufficiente per gli altri esemplari esaminati.


Sulla scorta dell'esame sintetico si sono prescritti approfondimenti diagnostici per gli esemplari n°3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 15/bis, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36.

Nello specifico l'analisi di stabilità in senso stretto, sia visiva che con approfondimenti strumentali penetrometrici è stata riservata agli esemplari n°3, 5, 9, 10, 13, 15, 15/bis, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 35.

L'analisi visiva con approfondimenti tomografici è stata invece riservata agli esemplari n°4, 26, 33, 34 e 36.

Per le prescrizioni, i tempi di monitoraggio e l'attribuzione la Classe C.P.C. si rimanda al materiale documentario allegato.

Si precisa tuttavia che, in questa fase, è stato prescritto l'abbattimento degli esemplari n°15/bis (foto 3) e 19 (foto 4) in ragione della gravità delle lesioni riscontrate.



Per gli esemplari n°3 e 29, che verranno di seguito trattati separatamente, si è infine condotta la prova a trazione controllata.

Quercia n°3: questo albero, a fronte di un fattore di sicurezza di base nella norma (4,80 riferito ad una esposizione del 90%), presenta fattori di sicurezza ipogea (1,50 come valore minimo di stabilità ipogea registrato in posizione semi-compresa rispetto alla direzione di carico, rivolta a sud) ai limiti del valore minimo ammissibile, il tutto raffrontato allo standard teorico predefinito (1,50). Si sono osservate alcune rotazioni della semisfera radicale.


I valori di stabilità epigea appaiono invece ampiamente sufficienti (2,66 come valore minimo di stabilità epigea registrato a 50 cm da terra in posizione compressa rispetto alla direzione di carico, rivolta a sud); il tutto, anche in questo caso, raffrontato allo standard teorico predefinito (1,50).

In altre parole l'albero non pare esposto al pericolo di cedimento strutturale. In ogni caso si osserva una significativa contrazione dei valori sperimentali rispetto al fattore di sicurezza di base, ad indicare che la Quercia - pur se stabile - ha parzialmente contratto le sue potenzialità di autosostentamento, con particolare riferimento alla stabilità ipogea.

I risultati così ottenuti permettono di classificare l'albero in Classe C.P.C. "C" con prescrizione di riduzione della massa fotosintetizzante complessiva nella misura del 25% circa, associata alla rimonda del secco.

Il monitoraggio delle condizioni di stabilità dovrà essere condotto con modalità visiva e approfondimento strumentale a trazione controllata a cadenza annuale (2021).

Quercia n°29: l'albero, a fronte di un fattore di sicurezza di base relativamente elevato (7,20 riferito ad una esposizione del 90%), presenta fattori di sicurezza ipogea (1,53 come valore minimo di stabilità ipogea registrato in posizione semi traente rispetto alla direzione di carico, rivolta a nord-est) di poco al superiore al valore minimo ammissibile, il tutto raffrontato allo standard teorico predefinito (1,50). Non si sono osservate rotazioni della semisfera radicale.



Anche i valori di stabilità epigea appaiono sufficienti (2,28 come valore minimo di stabilità epigea registrato a 50 cm da terra in posizione semi traente rispetto alla direzione di carico, rivolta a nord-est); il tutto, anche in questo caso, raffrontato allo standard teorico predefinito (1,50).

In altre parole l'albero non pare esposto al pericolo di cedimento strutturale. In ogni caso si osserva una significativa contrazione dei valori sperimentali rispetto al fattore di sicurezza di base, ad indicare che la Quercia - pur se stabile - ha parzialmente contratto le sue potenzialità di autosostentamento, con particolare riferimento alla stabilità ipogea.

I risultati così ottenuti permettono di classificare l'albero in Classe C.P.C. "C" con prescrizione di riduzione della massa fotosintetizzante complessiva nella misura del 25% circa, associata alla rimonda del secco.

Il monitoraggio delle condizioni di stabilità dovrà essere condotto con modalità visiva e approfondimento strumentale a trazione controllata a cadenza annuale (2021).

5.2. Via Monte Cervino e Via Pestalozzi

Anche queste *Quercus pedunculata*, in tutto ventinove, sono inserite in un più ricco filare, disetaneo e polifito, che decorre parallelamente al lato destro della pubblica via, identificato procedendo da Sud verso Nord, lungo l'asse di Via Monte Cervino e Via Pestalozzi (foto 5 e 6). Il filare a sinistra della sede stradale invece, pur se anch'esso presente, su richiesta della Committenza, non è stato oggetto di analisi. Si specifica che in questo ambito tutti gli alberi sono ospitati all'interno di giardini privati, ad eccezione degli alberi n°26, 27, 28 e 29 radicati su suolo pubblico.

Le Querce, adulte e di medie o grandi dimensioni, sono perlopiù radicate in aiuola o su prato, risultando variamente limitate nel loro libero sviluppo sia dalla vicinanza della sede stradale che dalla presenza di manufatti, pavimentazioni, oltre che dalla reciproca vicinanza tra le chiome.

Venendo alle caratteristiche anatomiche, morfologiche ed eventualmente patologiche, gli alberi presentano inserzioni al suolo generalmente prive di esposizioni radicali. Non si osservano sintomi riconducibili a sollevamenti o altri sommovimenti della semisfera radicale.



I colletti appaiono generalmente allargati e segnati da ferite in vario grado di cicatrizzazione.

I fusti decorrono perlopiù inclinati. A questo livello anatomico si sono reperiti carpofori annuali ormai deliquescenti e non meglio identificabili sul fusto dell'albero n°1.

Le chiome, perlopiù architettonicamente integre pur se spesso asimmetriche, sono segnate da ferite su branche e da una significativa produzione di secco.

Lo stato vegetativo è variabile, stentato per gli alberi n°1, 2, 3, 18, 19, 21, 22, 24 e 26, buono per l'albero n°27 e sufficiente per gli altri alberi esaminati.

In questo ambito il procedimento diagnostico si è concluso con il solo esame sintetico.

Su questa base sono stati prescritti approfondimenti diagnostici visivi e con approfondimento strumentale penetrometrico per gli alberi n°1, 2, 3, 8, 17 e 21, oltre che visivi e con approfondimento strumentale tomografico per gli alberi n°26 e 29.

Per queste Querce, dunque, il procedimento diagnostico non può considerarsi concluso, mentre per i restanti esemplari, segnatamente il n°4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 e 28, sono stati prescritti interventi arboricolturali e di monitoraggio per il cui dettaglio si rimanda alle schede anagrafiche fornite in allegato.

6. CONCLUSIONI

Il patrimonio arboreo esaminato presenta condizioni di relativa criticità. Tali condizioni derivano tanto dall'evoluzione di specifici processi patologici che, soprattutto, dalle peculiarità degli alberi stessi, spesso ormai biologicamente vetusti. Non di rado, inoltre, il quadro complessivo appare aggravato dalla modestia del vigore vegetativo.

La situazione descritta, inoltre deve essere posta in relazione con la generica ostilità delle condizioni di radicazione e con le più o meno accentuate e reiterate intromissioni a livello dell'apparato radicale.

Per quanto detto l'intero complesso arboreo può dirsi ormai caratterizzato da una spiccata fragilità biologica.

In conclusione si ricorda che quanto sopra affermato in merito alla stabilità dei singoli esemplari arborei è da ritenersi valido fatto salvo il verificarsi di eventi che vadano ad



alterare profondamente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche degli alberi (potature eseguite con tecniche errate, lesioni meccaniche, incidenti etc.) o le caratteristiche del sito di impianto (scavi nella zona di pertinenza degli apparati radicali, posa di pavimentazioni impermeabili, variazioni di livello del piano di campagna etc.) riscontrate al momento del sopralluogo, o il verificarsi di eventi naturali che rivestano il carattere di eccezionalità.

Il tutto è comunque da ritenersi subordinato all'esecuzione degli interventi arboricolturali consigliati ed è coincidente con l'intervallo di monitoraggio prescritto.

Ad evasione dell'incarico ricevuto

Ferrara, 30.12.2020

PROGETTO VERDE

Dott. Agr. Giovanni Morelli

Collaboratore:

Dott. Agr. Sergio Minelli



*Analisi della stabilità di settanta esemplari arborei
radicati in via Fonte Acqua Chiara, via Monte
Cervino e via Pestalozzi a Reggio Emilia*

Anno 2020

ALLEGATI

Contenuti:

- Documentazione fotografica
- Tabella C.P.C. – Classi di Propensione al Cedimento
- Schemi riassuntivi
- Schede esame sintetico
- Schede rilevamento dati analisi visiva
- Dati indagini penetrometriche
- Dati indagini tomografiche
- Analisi carico da vento
- Appendice metodologica



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6

Tabella C.P.C. - CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO

CLASSE A Pericolosità trascurabile	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
CLASSE B Pericolosità bassa	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a un giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
CLASSE C Pericolosità moderata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico ma avrà comunque una cadenza temporale non superiore ai due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. (*) (*) E' ammessa la valutazione analitica documentata
CLASSE C/D Pericolosità elevata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D. (*) (*) E' ammessa la valutazione analitica documentata
CLASSE D Pericolosità estrema	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia quasi esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi essere abbattute. (*) (*) E' ammessa la valutazione analitica documentata

LEGENDA DEI CAMPI A PUNTEGGIO

DIFETTI STRUTTURALI	1= molto gravi / inaccettabili 2= rilevanti 3= medi 4= lievi 5= assenti
STATO VEGETATIVO	1= morta o deperente (ai fini del calcolo del valore economico: "pianta priva di valore") 2= stentato (ai fini del calcolo del valore economico: "pianta senza vigore, malata") 3= sufficiente (ai fini del calcolo del valore economico: "pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo") 4= buono (ai fini del calcolo del valore economico: "pianta sana, di media vigoria") 5= ottimo (ai fini del calcolo del valore economico: "pianta sana, vigorosa")
VALORE ESTETICO	1= pessimo 2= scarso 3= medio 4= buono 5= rilevante

RIASSUNTIVO INDAGINI DI STABILITA' ESEGUITE

CODALBERO	CODAREA	SPECIE	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	UI	AA	TIPOLOGIA	FREQUENZA	CLASSE DI P.		
UBICAZIONE: Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia																													
0001	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-	
0002	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0003	-	<i>Quercus pedunculata</i>	15/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	trazione	01. annuale	pericolosità moderat	
0004	-	<i>Quercus pedunculata</i>	07/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	01. annuale	pericolosità moderat	
0005	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	02. biennale	pericolosità moderat	
0006	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0007	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0008	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0009	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	02. biennale	pericolosità moderat	
0010	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	02. biennale	pericolosità moderat	
0011	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0012	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0013	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale	pericolosità moderat	
0014	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0015	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale	pericolosità moderat	

LEGENDA INTERVENTI: 1=nessuno, 2=consolidamento, 3= conversione in forma obbligata, 4=diradamento chioma, 5=elevazione impalcatura, 6=eliminazione branca compromessa, 7= eliminazione polloni colletto, 8=eliminazione polloni fusto, 9=eliminazione polloni chioma, 10=eliminazione rampicanti, 11=formazione, 12=riduzione chioma 1/2, 13=riduzione chioma 1/3, 14=riduzione chioma 1/4, 15=riforma, 16=rimonda secco, 17=scopertura radicale, 18=trattamento con biostimolanti, 19=abbattimento, UI=urgenza intervento, AA=alternativa abbattimento.

CODALBERO	CODAREA	SPECIE	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	UI	AA	TIPOLOGIA	FREQUENZA	CLASSE DI P.
0015bis	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	(pericolosità estrem
0016	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0017	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0018	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0019	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	(pericolosità estrem
0020	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0021	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0022	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale	pericolosità moderat
0023	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	02. biennale	pericolosità moderat
0024	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0025	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0026	-	<i>Quercus pedunculata</i>	07/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale) (pericolosità elevat
0027	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale) (pericolosità elevat
0028	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale) (pericolosità elevat
0029	-	<i>Quercus pedunculata</i>	15/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	trazione	01. annuale	pericolosità moderat
0030	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale	pericolosità moderat
0031	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale) (pericolosità elevat

LEGENDA INTERVENTI: 1=nessuno, 2=consolidamento, 3= conversione in forma obbligata, 4=diradamento chioma, 5=elevazione impalcatura, 6=eliminazione branca compromessa, 7= eliminazione polloni colto, 8=eliminazione polloni fusto, 9=eliminazione polloni chioma, 10=eliminazione rampicanti, 11=formazione, 12=riduzione chioma 1/2, 13=riduzione chioma 1/3, 14=riduzione chioma 1/4, 15=riforma, 16=rimonda secco, 17=scopertura radicale, 18=trattamento con biostimolanti, 19=abbattimento, UI=urgenza intervento, AA=alternativa abbattimento.

CODALBERO	CODAREA	SPECIE	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	UI	AA	TIPOLOGIA	FREQUENZA	CLASSE DI P.
0032	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0033	-	<i>Quercus pedunculata</i>	07/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	01. annuale	pericolosità moderat
0034	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	01. annuale) (pericolosità elevat
0035	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	01. annuale	pericolosità moderat
0036	-	<i>Quercus pedunculata</i>	07/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	01. annuale	pericolosità moderat
0037	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0038	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0039	-	<i>Quercus pedunculata</i>	05/08/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0040	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/10/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-

LEGENDA INTERVENTI: 1=nessuno, 2=consolidamento, 3= conversione in forma obbligata, 4=diradamento chioma, 5=elevazione impalcatura, 6=eliminazione branca compromessa, 7= eliminazione polloni colto, 8=eliminazione polloni fusto, 9=eliminazione polloni chioma, 10=eliminazione rampicanti, 11=formazione, 12=riduzione chioma 1/2, 13=riduzione chioma 1/3, 14=riduzione chioma 1/4, 15=rimonda secca, 16=rimonda secca, 17=scopertura radicale, 18=trattamento con biostimolanti, 19=abbattimento, UI=urgenza intervento, AA=alternativa abbattimento.

CODALBERO	CODAREA	SPECIE	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	UI	AA	TIPOLOGIA	FREQUENZA	CLASSE DI P.	
UBICAZIONE: Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia																												
0001	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0002	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0003	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0004	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0005	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0006	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0007	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0008	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0009	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0010	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0011	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0012	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0013	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0014	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0015	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0016	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-

LEGENDA INTERVENTI: 1=nessuno, 2=consolidamento, 3= conversione in forma obbligata, 4=diradamento chioma, 5=elevazione impalcatura, 6=eliminazione branca compromessa, 7= eliminazione polloni colletto, 8=eliminazione polloni fusto, 9=eliminazione polloni chioma, 10=eliminazione rampicanti, 11=formazione, 12=riduzione chioma 1/2, 13=riduzione chioma 1/3, 14=riduzione chioma 1/4, 15=riforma, 16=rimonda secco, 17=scopertura radicale, 18=trattamento con biostimolanti, 19=abbattimento, UI=urgenza intervento, AA=alternativa abbattimento.

CODALBERO	CODAREA	SPECIE	DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	UI	AA	TIPOLOGIA	FREQUENZA	CLASSE DI P.
0017	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0018	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0019	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0020	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0021	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	penetrometro	-	-
0022	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0023	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0024	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	02. biennale	-
0025	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0026	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	-	-
0027	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0028	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	censimento	01. annuale	-
0029	-	<i>Quercus pedunculata</i>	17/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomografia	-	-

LEGENDA INTERVENTI: 1=nessuno, 2=consolidamento, 3= conversione in forma obbligata, 4=diradamento chioma, 5=elevazione impalcatura, 6=eliminazione branca compromessa, 7= eliminazione polloni colletto, 8=eliminazione polloni fusto, 9=eliminazione polloni chioma, 10=eliminazione rampicanti, 11=formazione, 12=riduzione chioma 1/2, 13=riduzione chioma 1/3, 14=riduzione chioma 1/4, 15=riforma, 16=rimonda secco, 17=scopertura radicale, 18=trattamento con biostimolanti, 19=abbattimento, UI=urgenza intervento, AA=alternativa abbattimento.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0001

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 87

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Rimasto isolato causa abbattimento esemplari adiacenti. Non correttamente ispezionabile causa siepe. Colletto allargato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0002

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 76

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato. Fusto sciabolato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 15/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0003

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 83

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO trazione

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Carpofori non identificati al colletto in progressione al fusto. Fusto molto inclinato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 07/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0004

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 90

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Ganoderma sp. su carie al colletto. Contrafforti lesionati. Leggermente inclinato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0005

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 68

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato. Fusto inclinato. Sbrancamento. Rifilare moncone.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0006
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	45
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto inclinato e arcuato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0007
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	55
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Depressione al colletto. Fusto inclinato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0008

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 74

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato con depressioni. Fusto molto inclinato, sciabolato e arcuato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0009

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 70

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Armillaria sp. su radici e colletto. Contrafforti lesionati. Molto filato. Rosura al colletto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0010

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 44

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE 8

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Molto filato. Micelio e residui di carpofori al colletto deliquescenti non identificati.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0011

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 58

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto sinuoso, inclinato e filato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0012

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 80

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Depressione al colletto, fusto inclinato e arcuato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0013

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 73

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato. Fusto inclinato. Chioma fuori sagoma.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0014

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 65

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Depressioni al colletto. Fusto leggermente inclinato. Chioma asimmetrica.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0015

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 52

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Coperto di rampicanti. Vegetativamente stentato con cimali secchi. Branche necrotiche.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0015bis

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 56

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO -

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO *gravità lesioni*

NOTE

Molto stentato. Carpori non identificati corona. Colletto parzialmente ispezionabile causa siepe. Abbattimento per gravità lesioni.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0016

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 73

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Non correttamente ispezionabile causa recinzione (parzialmente inglobata). Fusto leggermente inclinato e sinuoso. Potatura pesante recente

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0017

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 73

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto leggermente inclinato. Recentemente potato, riscoppi fusto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0018
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	63
DIFETTI STRUTTURALI	3
STATO VEGETATIVO	2
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Presenza di rosure da insetti lignivori. Riscoppi fusto. Recentemente potato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0019

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 58

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 2

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO -

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO *gravità lesioni*

NOTE

Presenza di rosure da insetti lignivori. Albero capitozzato a metà fusto. Carie estesa al colletto. Abbattimento per gravità lesioni.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0020
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	> 24 m
DIAMETRO (cm)	69
DIFETTI STRUTTURALI	3
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Coperto di rampicanti.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0021

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 93

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 5

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Depressione al colletto. Parzialmente ispezionabile causa siepe e recinzione. Sbrancamento con moncone in chioma.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0022

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 51

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Dominato da n° 17. Armillaria sp. al colletto. Riscoppi fusto e sinuoso.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0023

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 54

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 2

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Parzialmente ispezionabile causa siepe. Dominato da n° 24. Riscoppi fusto. Branche necrotiche in chioma. Carpori saprofiti su branca secca.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0024

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 85

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Parzialmente ispezionabile causa siepe e rampicanti. Rimuovere branca necrotica a NW circa 20 metri.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0025
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	74
DIFETTI STRUTTURALI	3
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Parzialmente ispezionabile causa siepe e rampicanti. Fusto sinuoso.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 07/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0026

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 89

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato. Fori di picchio in chioma. Eliminare moncone di grandi dimensioni e branche secche lato strada. Per "Riduzione chioma di 1/4" si intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0027
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	86
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	2
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato. Presenza di rosore da insetti lignivori. Branca primaria morta da eliminare e sbrancamenti in chioma. Per "Riduzione chioma 1/4" s'intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0028

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 71

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato e fusto sinuoso.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 15/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0029

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 127

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO trazione

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Grossa ferita con carie e necrosi al colletto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0030

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 62

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Riscoppi fusto. Chioma asimmetrica. Per "Riduzione chioma 1/4" si intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0031
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	68
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	2
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Depressione colletto fusto sinuoso.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0032
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	76
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto leggermente inclinato e sciabolato. Seccumi interni e distali.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 07/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0033

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 103

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Carpofori annuali non identificati al colletto. Gravi residui di sbrancamenti in chioma., rifilare monconi. Carpofori non identificati su sbrancamento branca primaria. Per "Riduzione chioma 1/4" si intende la riduzione della chioma del 10%.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0034
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	111
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	2
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Carpofori non identificati al colletto e fusto. Colletto allargato e residui di sbrancamento. Eliminare monconi.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0035
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	59
DIFETTI STRUTTURALI	3
STATO VEGETATIVO	2
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE 6

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto inclinato e sinuoso. Chioma asimmetrica. Monconi secchi. Residui di sbrancamenti.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	07/12/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0036
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	95
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	4

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Carpofori non identificati al colletto. Colletto non correttamente ispezionabile. Presenza di insetti lignivori.

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0037

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 72

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Leggermente inclinato. Riscoppi al fusto. Chioma sbilanciata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 05/08/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0038

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 96

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Riscoppi al fusto e fusto arcuato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	05/08/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0039
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	8 - 16 m
DIAMETRO (cm)	47
DIFETTI STRUTTURALI	3
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Albero dominato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/10/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0040

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 89

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 5

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' -

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Eliminare branca secca. Fori di picchio su branca. Parzialmente ispezionabile causa siepe e recinzione.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0001

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 79

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto sinuoso, riscoppi fusto residui di carpofori annuali deliquescenti non identificati al fusto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0002

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 104

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato, fusto sciabolato, leggermente inclinato non tomografabile.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0003

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 70

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Autoriduzione chioma, riscoppi al fusto, seccumi diffusi.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0004

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 70

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto inclinato e sciabolato. Seccumi.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0005

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 58

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Rampicanti colletto. Non correttamente ispezionabile.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0006

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 70

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0007

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 68

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0008

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 62

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Sollevamento pavimentazione.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0009

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 30

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI nessuno

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0010

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 58

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Pavimentazione parzialmente inglobata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0011

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 30

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0012

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 29

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 2

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Parzialmente dominata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0013

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 73

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Rami sospesi. Pavimentazione parzialmente inglobata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0014

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 28

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 2

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0015

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 61

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Parzialmente ispezionabile causa siepe.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0016

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 75

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Eliminare branca secca di grandi dimensioni.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0017

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 66

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Branche secche e monconi. Residui di carpofori non identificati al colletto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0018

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 62

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Fusto inclinato e chioma sbilanciata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0019

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 55

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Eliminare branche secche e monconi.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0020

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 71

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Fusto molto inclinato e chioma fuori sagoma.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0021

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 58

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO penetrometro

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Branche secche e monconi. Radicato in giardino privato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0022

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 100

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Eliminare branche secche e monconi.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0023

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 8 - 16 m

DIAMETRO (cm) 54

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 3

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Fusto inclinato e dominato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0024

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 83

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 02. biennale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Radicato in giardino privato. Eliminare branche secche e monconi. Chioma sbilanciata.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE	Progetto Verde
DATA	17/12/2020
CODICE AREA	-
CODICE ALBERO	0025
SPECIE	<i>Quercus pedunculata</i>
ALTEZZA	16 - 24 m
DIAMETRO (cm)	63
DIFETTI STRUTTURALI	2
STATO VEGETATIVO	3
VALORE ESTETICO	3

DIFETTI

 DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI leggeri

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Colletto allargato.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0026

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 86

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 2

VALORE ESTETICO 2

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Carie con cavità colletto.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0027

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 73

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 4

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0028

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA 16 - 24 m

DIAMETRO (cm) 81

DIFETTI STRUTTURALI 3

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' no

FREQ. MONITORAGGIO 01. annuale

TIPO DI MONITORAGGIO censimento

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

Sbrancamento.

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA SPEDITIVA

UBICAZIONE Via Monte Cervino_Via Pestalozzi - Reggio Emilia

RILEVATORE Progetto Verde

DATA 17/12/2020

CODICE AREA -

CODICE ALBERO 0029

SPECIE *Quercus pedunculata*

ALTEZZA > 24 m

DIAMETRO (cm) 92

DIFETTI STRUTTURALI 2

STATO VEGETATIVO 3

VALORE ESTETICO 4

DIFETTI

DIFETTI NON RILEVANTI

	C A R I E C A V I T A	F E R I T E N E C R O S I	C A R P O F O R I	C O R T E C C I A I N C L U S A
RADICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLLETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORONA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIOMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI PRECEDENTI importanti

LOCALIZZAZIONE

INDAGINE DI STABILITA' urgente

FREQ. MONITORAGGIO -

TIPO DI MONITORAGGIO tomografia

MOTIVAZIONE IN CASO DI ABBATTIMENTO -

NOTE

-

INTERVENTI PRESCRITTI

- nessuno
- consolidamento
- conversione in forma obbligata
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branca compromessa
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- trattamento con biostimolanti
- abbattimento
- urgenza intervento
- alternativa abbattimento

LEGENDA

Difetti Strutturali: 1 = molto gravi/inaccettabili, 2 = rilevanti, 3 = medi, 4 = lievi, 5 = assenti.

Stato Vegetativo: 1 = deperente/morto, 2 = stentato, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo.

Valore Estetico: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = medio, 4 = buono, 5 = rilevante.

Localizzazione: 10 = centro città, 8 = periferia, 6 = parchi esterni, 4 = zone rurali.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

NOTE

Carpofori non identificati al colletto in progressione al fusto. Fusto molto inclinato.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA
CODICE ALBERO
CODICE AREA
RILEVATORE

SPECIE
UBICAZIONE

TIPOLOGIA
DIMORA
POSIZIONE
ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto
 lampione
 vicinanza altro/i albero/i
 rampicanti in chioma

massiccio calpestio
 cartellonistica/palera
 assenti
 scavi
 pavimentazione
 rampicanti al fusto

cavi aerei
 cavi inglobati
 variazione piano di campagna
 sede stradale
 rampicanti al colletto

ALTEZZA
Ø FUSTO
DIFETTI STRUTTURALI
STATO VEGETATIVO
VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO
MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="Ganoderma sp."/></p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value=" 1"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; color: #A52A2A; font-weight: bold; margin-top: 10px;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="Ganoderma sp."/></p> <p>cavità <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value=" 1"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="text" value=""/> branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value=" 2"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p><input type="text" value="C (pericolosità moderata)"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input checked="" type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PENETROMETRO: da terra <input type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; color: #A52A2A; font-weight: bold; margin-top: 10px;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA</p> <p><input type="text" value="tomografia"/></p> <p>FREQUENZA</p> <p><input type="text" value="01. annuale"/></p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>
<p style="text-align: center; color: #A52A2A; font-weight: bold; margin: 0;">NOTE</p> <p style="margin: 0;"><input style="width: 100%;" type="text" value="Ganoderma sp. su carie al colletto. Contrafforti lesionati. Leggermente inclinato."/></p>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Colletto allargato. Fusto inclinato. Sbrancamento. Rifilare moncone.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
 MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Armilaria sp. su radici e colletto. Contrafforti lesionati. Molto filato. Rosura al colletto.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Molto filato. Micelio e residui di carpofori al colletto deliquescenti non identificati.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Colletto allargato. Fusto inclinato. Chioma fuori sagoma.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Coperto di rampicanti. Vegetativamente stentato con cimiali secchi. Branche necrotiche.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="non identificati"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="-"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input checked="" type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="gravità lesioni"/>
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pericolosità estrema)"/>	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value="-"/> FREQUENZA <input type="text" value="-"/>
NOTE Molto stentato. Carpofori non identificati corona. Colletto parzialmente ispezionabile causa siepe. Abbattimento per gravità lesioni.			
INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Presenza di rosure da insetti lignivori. Albero capitozzato a metà fusto. Carie estesa al colletto. Abbattimento per gravità lesioni.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA
CODICE ALBERO
CODICE AREA
RILEVATORE

SPECIE
UBICAZIONE

TIPOLOGIA
DIMORA
POSIZIONE
ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto
 lampione
 vicinanza altro/i albero/i
 rampicanti in chioma

massiccio calpestio
 cartellonistica/palera
 assenti
 scavi
 pavimentazione
 rampicanti al fusto

cavi aerei
 cavi inglobati
 variazione piano di campagna
 sede stradale
 rampicanti al colletto

ALTEZZA
Ø FUSTO
DIFETTI STRUTTURALI
STATO VEGETATIVO
VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO
MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input checked="" type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="-"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input checked="" type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input checked="" type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input checked="" type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="-"/>
<p style="text-align: center;">COLLETO</p> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="Armillaria sp."/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <input type="text" value="C (pericolosità moderata)"/>		
<p style="text-align: center;">CONTROLLO ESEGUITO</p> visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>			<p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> TIPOLOGIA <input type="text" value="penetrometro"/> FREQUENZA <input type="text" value="01. annuale"/>
<p style="text-align: center;">NOTE</p> Dominato da n° 17. Armillaria sp. al colletto. Riscoppi fusto e sinuoso.			
<p>INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spirato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
 MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Parzialmente ispezionabile causa siepe. Dominato da n° 24. Riscoppi fusto. Branche necrotiche in chioma. Carpofori saprofiti su branca secca.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Colletto allargato. Fori di picchio in chioma. Eliminare moncone di grandi dimensioni e branche secche lato strada. Per "Riduzione chioma di 1/4" si intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spirato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Colletto allargato. Presenza di rosure da insetti lignivori. Branca primaria morta da eliminare e sbrancamenti in chioma. Per "Riduzione chioma 1/4" s'intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Colletto allargato e fusto sinuoso.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA
CODICE ALBERO
CODICE AREA
RILEVATORE

SPECIE
UBICAZIONE

TIPOLOGIA
DIMORA
POSIZIONE
ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto
 lampione
 vicinanza altro/i albero/i
 rampicanti in chioma

massiccio calpestio
 cartellonistica/palera
 assenti
 scavi
 pavimentazione
 rampicanti al fusto

cavi aerei
 cavi inglobati
 variazione piano di campagna
 sede stradale
 rampicanti al colletto

ALTEZZA
Ø FUSTO
DIFETTI STRUTTURALI
STATO VEGETATIVO
VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO
MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti carpofori <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> danneggiate esposizione* <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio inclinazione* <input type="text" value="-"/> insetti lignivori <input type="text" value="non identificati"/> <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input checked="" type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input checked="" type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma insetti lignivori <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi sbilanciamento* <input type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input checked="" type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input checked="" type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="-"/>
<h2 style="text-align: center; color: #003366;">COLLETO</h2> <input type="checkbox"/> difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie carpofori <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<h2 style="text-align: center; color: #003366;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</h2> <input type="text" value="C (pericolosità moderata)"/>		<h2 style="text-align: center; color: #003366;">CONTROLLO ESEGUITO</h2> visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input checked="" type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>
<h2 style="text-align: center; color: #003366;">NOTE</h2> <input type="text" value="Grossa ferita con carie e necrosi al colletto."/>			<h2 style="text-align: center; color: #003366;">MONITORAGGIO</h2> TIPOLOGIA <input type="text" value="trazione"/> FREQUENZA <input type="text" value="01. annuale"/>
INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="-"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="-"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input type="checkbox"/></p> <p><input type="text" value=""/> branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="-"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p><input type="text" value="C (pericolosità moderata)"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value="penetrometro"/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value="01. annuale"/></p> <p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>
<p>NOTE</p> <p>Riscoppi fusto. Chioma asimmetrica. Per "Riduzione chioma 1/4" si intende la riduzione del 10% della massa fotosintetizzante complessiva.</p>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Depressione colletto fusto sinuoso.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="-"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="-"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input type="checkbox"/></p> <p><input type="text" value=""/> branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><input type="text" value="non identificati"/></p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p><input type="text" value="Cerambix cerdo"/></p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="-"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p><input type="text" value="C (pericolosità moderata)"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p><input type="text" value="-"/></p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input checked="" type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value="tomografia"/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value="01. annuale"/></p> <p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>
<p>NOTE</p> <p>Carpofori annuali non identificati al colletto. Gravi residui di sbrancamenti in chioma., rifilare monconi. Carpofori non identificati su sbrancamento branca primaria. Per "Riduzione chioma 1/4" si intende la riduzione della chioma del 10%.</p>			

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
 MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Carpofori non identificati al colletto e fusto. Colletto allargato e residui di sbrancamento. Eliminare monconi.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
 FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Fusto inclinato e sinuoso. Chioma asimmetrica. Monconi secchi. Residui di sbrancamenti.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODICE ALBERO CODICE AREA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI

difetti assenti
 avventizie
 avvolgenti
carpofori

 danneggiate
 esposizione*
 ricarico di terreno
 sollevamento ceppaia
 sollevamento pavimentaz.
 strozzanti
 taglio radici d'ancoraggio
 non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
carpofori

 cavità
 contrafforti lesionati
 depressione
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori/rosure
 lineare
 necrosi corticali
 proliferazione contrafforti
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
carpofori

 cavità alla corona
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa alla corona
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fori di picchio
 inclinazione*
insetti lignivori

 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di taglio
 carie all'inserzione di branche
 carie su grosse branche
carpofori

 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 fuori sagoma
insetti lignivori

 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento*
 necrosi corticali
 sbrancamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 conversione in forma obbligatoria
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branca compromessa
 eliminazione polloni colletto
 eliminazione polloni fusto
 eliminazione polloni chioma
 eliminazione rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 trattamento con biostimolanti
 abbattimento
 intervento urgente
 abbattimento in alternativa
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**

CONTROLLO ESEGUITO

visivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

Carpofori non identificati al colletto. Colletto non correttamente ispezionabile. Presenza di insetti lignivori.

SPECIFICHE PENETROMETRICHE

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>Via Fonte Acqua Chiara - Reggio Emilia</i>								
CODICE ALBERO 0003								
-	R01	05/08/2020	51	320	0	35	0	contrafforte
-	R02	05/08/2020	52	40	0	35	0	contrafforte
-	R03	05/08/2020	53	180	0	35	0	contrafforte
CODICE ALBERO 0005								
-	R01	05/08/2020	48	330	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	49	225	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	50	130	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0009								
-	R01	05/08/2020	45	140	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	46	330	0	35	0	contrafforte
-	R03	05/08/2020	47	220	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0010								
-	R01	05/08/2020	42	320	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	43	50	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	44	180	0	35	0	contrafforte

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
CODICE ALBERO 0013								
-	R01	05/08/2020	39	40	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	40	350	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	41	180	15	35	0	contrafforte
CODICE ALBERO 0015								
-	R01	05/08/2020	37	0	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	38	110	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0015bis								
-	R01	17/12/2020	1	290	40	0	0	colletto
-	R02	17/12/2020	2	20	30	0	0	colletto
-	R03	17/12/2020	3	150	10	0	0	colletto
CODICE ALBERO 0019								
-	R01	05/08/2020	34	180	0	35	0	contrafforte
-	R02	05/08/2020	35	245	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	36	330	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0022								
-	R01	05/08/2020	32	170	0	35	0	contrafforte
-	R02	05/08/2020	33	120	0	35	0	colletto

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
CODICE ALBERO 0023								
-	R01	05/08/2020	29	300	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	30	220	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	31	110	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0027								
-	R01	05/08/2020	26	260	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	27	140	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	28	310	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0028								
-	R01	05/08/2020	23	300	0	35	0	contrafforte
-	R02	05/08/2020	24	220	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	25	110	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0030								
-	R01	05/08/2020	20	230	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	21	100	0	35	0	colletto
-	R03	05/08/2020	22	0	0	35	0	colletto
CODICE ALBERO 0031								
-	R01	05/08/2020	17	230	0	35	0	contrafforte
-	R02	05/08/2020	18	340	0	35	0	contrafforte
-	R03	05/08/2020	19	120	0	35	0	colletto

codice area	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
CODICE ALBERO 0035								
-	R01	05/08/2020	14	220	0	35	0	colletto
-	R02	05/08/2020	15	320	0	35	0	contrafforte
-	R03	05/08/2020	16	130	0	35	0	colletto

Picus: Reggio Emilia



Committente:

Comune di Reggio Emilia

Tel: 0532 769026

Fax: 0532 798190

Specie dell'albero : Quercus pedunculata

Altezza albero [m]: >24

Città: Reggio Emilia

Nord al punto di misurazione: 1

Quartiere:

Diametro chioma [m]:

Via: Fonte Acqua Chiara


Posizione del MP 1: N

Numero d'albero: 004

Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]: 283

Data di misurazione: 07/12/2020 10:21:23

Livello di misurazione [cm]: 10



Picus: Reggio Emilia

Committente:

Comune di Reggio Emilia



Tel: 0532 769026

Fax: 0532 798190

Specie dell'albero : Quercus pedunculata

Altezza albero [m]: >24

Città: Reggio Emilia

Nord al punto di misurazione: 1

Quartiere:

Diametro chioma [m]:

Via: Fonte Acqua Chiara


Posizione del MP 1: N

Numero d'albero: 026

Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]: 279

Data di misurazione: 07/12/2020 15:58:25

Livello di misurazione [cm]: 10



Picus: Reggio Emilia



Committente:

Comune di Reggio Emilia

Tel: 0532 769026

Fax: 0532 798190

Specie dell'albero : Quercus pedunculata

Altezza albero [m]:

16-24

Città: Reggio Emilia

Nord al punto di misurazione:

1

Quartiere:

Diametro chioma [m]:

Via: Fonte Acqua Chiara

Posizione del MP 1:

N

Numero d'albero: 033


Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:

323

Data di misurazione: 07/12/2020 15:11:31

Livello di misurazione [cm]:

15



Picus: Reggio Emilia



Committente:

Comune di Reggio Emilia

Tel: 0532 769026

Fax: 0532 798190

Specie dell'albero : Quercus pedunculata

Altezza albero [m]:

16-24

Città: Reggio Emilia

Nord al punto di misurazione:

1

Quartiere:

Diametro chioma [m]:

Via: Fonte Acqua Chiara

Posizione del MP 1:

N

Numero d'albero: 034


Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:

349

Data di misurazione: 07/12/2020 14:30:08

Livello di misurazione [cm]:

10



Picus: Reggio Emilia



Committente:

Comune di Reggio Emilia

Tel: 0532 769026

Fax: 0532 798190

Specie dell'albero : Quercus pedunculata

Altezza albero [m]:

16-24

Città: Reggio Emilia

Nord al punto di misurazione:

1

Quartiere:

Diametro chioma [m]:

Via: Fonte Acqua Chiara

Posizione del MP 1:

N

Numero d'albero: 036


Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:

298

Data di misurazione: 07/12/2020 11:53:37

Livello di misurazione [cm]:


5



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

Progetto		Luogo	N. dell'albero	003
Nome progetto	Reggio Emilia_2020	Via Fonte Acqua Chiara		
Numero progetto		42122 Reggio Emilia, Italia		
Data del test	15/12/2020	Altitudine sul livello del mare	55	m
Dati dell'albero		Proprietà del materiale applicate		
Specie	Quercus pedunculata	secondo	Quercus robur	
Circonferenza del fusto	273 cm	Fonte	Stuttgart	
Diametro del fusto	88 cm	Resistenza a compressione	28	MPa
in 1 m di altezza	└┘ 87 cm	Modulo di elasticità	6900	MPa
Spessore della corteccia	└┘ 2 cm	Limite di elasticità	0,41	%
Altezza dell'albero	22,1 m	Densità del legno verde	1,03	g/cm ³

Sagoma della chioma



Direzione del carico	S
Analisi dell'area di superficie	
Base della chioma	6,3 m
Altezza effettiva	15,8 m
Area della superficie totale	182 m ²
Eccentricità della chioma	7,15 m
Parametri strutturali applicati	
Fattore di resistenza aerodinamica	0,25
Frequenza propria	0,4 Hz
Diminuzione di smorzamento	0,7
Fattore di forma	0,8
Parametri del luogo applicati	
Zona di vento	Bft 12
Valore della velocità progettuale del vento	22,5 m/s
Densità dell'aria	1,28 kg/m ³
Categoria di terreno	Zona suburbana
Esponente profilo del vento	0,22
Fattore di prossimità per effetti del vento vicino al terreno	1
Fattore per l'esposizione	0,90

Risultati

Analisi del carico del vento		Analisi statica dell'albero	
Pressione media del vento	9,3 kN	Peso proprio dell'albero	10 t
Fattore di reazione alle raffiche	2,5	Livello di cavità critico	93 %
Centro di carico	14,2 m	Spessore della parete critico	4 cm
Momento torcente	166 kNm	assumendo una parete residua integra	
Carico del vento	329 kNm	Fattore di sicurezza di base	4,8

Generalità

Commenti



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	003
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,5 m	No. misurazione	1
Angolo fune	25,2 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)



Misurazione all'inclinometro	80	81
Posizione	300x	45x

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	1,5	4,4
----------------------	-----	-----

Valore di controllo	in		
Deviazione standard	%	2,81	4,12
Carico sostitutivo	%	33	33
Direzione del carico		x-Asse	x-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Progetto Verde
 Testimone/assistente
 Commenti alla misurazione



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	003
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,5 m	No. misurazione	2
Angolo fune	25,2 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)



Misurazione all'inclinometro	80	81
Posizione	120x	240y

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	3,19	2,21
----------------------	------	------

Valore di controllo	in		
Deviazione standard	%	2,31	1,05
Carico sostitutivo	%	37,4	37,4
Direzione del carico		x-Asse	y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Progetto Verde
 Testimone/assistente
 Commenti alla misurazione



Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	003
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,5 m	No. misurazione	1
Angolo fune	25,2 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)



Misurazione all'elastometro in

	90	91
Altezza di misurazione	m 0,5	0,28
Posizione	0	45
Diametro del fusto 1	cm 92	101
Diametro del fusto 2	cm 91	98
Spessore della corteccia	cm 2	2
Parte del carico	% 100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	2,66	3,16
----------------------	------	------

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9995	0,9993
Rigidità residua	% 45,9	42,2
Livello di cavità	% 81,5	83,3
Compressione originata da peso proprio	% 1,7	1,6
Carico sostitutivo	% 32,4	32,5



Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	003
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,5 m	No. misurazione	2
Angolo fune	25,2 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)



Misurazione all'elastometro in

	90	91
Altezza di misurazione	m 1,18	0,6
Posizione	180	180
Diametro del fusto 1	cm 81	88
Diametro del fusto 2	cm 91	95
Spessore della corteccia	cm 2	2
Parte del carico	% 100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	3,41	3,49
----------------------	------	------


Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9836	0,999
Rigidità residua	% 72,8	62,5
Livello di cavità	% 64,8	72,1
Compressione originata da peso proprio	% 1,1	1,2
Carico sostitutivo	% 27,3	35,7

Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

Progetto		Luogo	N. dell'albero	029
Nome progetto	Reggio Emilia_2020	Via Fonte Acqua Chiara		
Numero progetto		42122 Reggio Emilia, Italia		
Data del test	15/12/2020	Altitudine sul livello del mare	55	m
Dati dell'albero		Proprietà del materiale applicate		
Specie	Quercus pedunculata	secondo	Quercus robur	
Circonferenza del fusto	398 cm	Fonte	Stuttgart	
Diametro del fusto	113 cm	Resistenza a compressione	28	MPa
in 1 m di altezza	└┘ 137 cm	Modulo di elasticità	6900	MPa
Spessore della corteccia	2 cm	Limite di elasticità	0,41	%
Altezza dell'albero	29,5 m	Densità del legno verde	1,03	g/cm ³

Sagoma della chioma



30	Direzione del carico	NE
29	Analisi dell'area di superficie	
28	Base della chioma	9,5 m
27	Altezza effettiva	21,5 m
26	Area della superficie totale	215 m ²
25	Eccentricità della chioma	2 m
24		
23		
22		
21		
20		
19		
18		
17		
16	Parametri strutturali applicati	
15	Fattore di resistenza aerodinamica	0,25
14	Frequenza propria	0,35 Hz
13	Diminuzione di smorzamento	0,7
12	Fattore di forma	0,8
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0		

Risultati

Analisi del carico del vento		Analisi statica dell'albero	
Pressione media del vento	12,5 kN	Peso proprio dell'albero	27,7 t
Fattore di reazione alle raffiche	2,41	Livello di cavità critico	95 %
Centro di carico	19,7 m	Spessore della parete critico	4 cm
Momento torcente	60 kNm	assumendo una parete residua integra	
Carico del vento	596 kNm	Fattore di sicurezza di base	7,2

Generalità

Commenti



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	029
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,1 m	No. misurazione	1
Angolo fune	16,4 °	Direzione del carico	NE

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)



Misurazione all'inclinometro	80	81
Posizione	120x	150y

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	1,73	1,53
----------------------	------	------

Valore di controllo	in		
Deviazione standard	%	1,61	0,87
Carico sostitutivo	%	25,3	25,3
Direzione del carico		x-Asse	y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente AR. ES. sas
 Testimone/assistente

Commenti alla misurazione



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	029
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,1 m	No. misurazione	2
Angolo fune	16,4 °	Direzione del carico	NE

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)



Misurazione all'inclinometro

	80	81
Posizione	240x	180y

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	2,02	2,2
----------------------	------	-----

Valore di controllo

	in		
Deviazione standard	%	1,34	2,08
Carico sostitutivo	%	24,2	24,2
Direzione del carico		x-Asse	y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente	AR. ES. sas
Testimone/assistente	
Commenti alla misurazione	



Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	029
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,1 m	No. misurazione	1
Angolo fune	16,4 °	Direzione del carico	NE

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)



Misurazione all'elastometro in **90** **91**

Altezza di misurazione	m	1,1	0,5
Posizione		120	150
Diametro del fusto 1	cm	116	151
Diametro del fusto 2	cm	124	153
Spessore della corteccia	cm	2	2
Parte del carico	%	100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	3,77	2,28
----------------------	-------------	-------------

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²		0,9917	0,988
Rigidità residua	%	51,9	15,6
Livello di cavità	%	78,3	94,5
Compressione originata da peso proprio	%	2,3	5,2
Carico sostitutivo	%	23,5	23,8



Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione


Dati dell'albero

Progetto	Reggio Emilia_2020	N. dell'albero	029
Specie	Quercus pedunculata	Data	15/12/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	9,1 m	No. misurazione	2
Angolo fune	16,4 °	Direzione del carico	NE

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)



Misurazione all'elastometro in 90 91

Altezza di misurazione	m	1,6	0,75
Posizione		0	0
Diametro del fusto 1	cm	104	124
Diametro del fusto 2	cm	107	150
Spessore della corteccia	cm	2	2
Parte del carico	%	100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	5,11	6,8
----------------------	------	-----

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9977	0,9955
Rigidità residua	%	99
Livello di cavità	%	21,3
Compressione originata da peso proprio	%	1,2
Carico sostitutivo	%	21,9



APPENDICE METODOLOGICA

ANALISI DELLA STABILITA' CON MODALITA' A TRAZIONE CONTROLLATA METODOLOGIA S.I.M. (STATIC INTEGRATED METHODS)

In ossequio al protocollo S.I.M., grazie ad un verricello collegato all'esemplare tramite un cavo sintetico, viene esercitato un carico crescente sull'albero stesso (carico statico); la risposta di quest'ultimo alla sollecitazione indotta viene misurata sia grazie ad uno o più inclinometri (ARGUS TreeQinetic), posti sul colletto per valutare la rotazione della semisfera radicale (definizione della stabilità ipogea, ovvero della propensione al ribaltamento o, più comunemente, *propensione allo sradicamento* dell'albero), che tramite uno o più elastometri (ARGUS TreeQinetic), posti sul fusto per valutare il grado di deformazione delle fibre legnose (definizione della stabilità epigea ovvero della *propensione alla rottura* dell'albero). Gli strumenti registrano i dati *in continuo*, sia nella fase di carico che nella fase di scarico delle forze, permettendo così una migliore ricchezza interpretativa dei dati; gli inclinometri sono poi in grado di fornire anche indicazioni circa eventuali movimenti della semisfera radicale che avvengano perpendicolarmente alla direzione di trazione, evidenziando così la presenza di processi rotativi a livello delle radici.

I valori registrati in campo vengono prima rielaborati grazie ad un apposito software (Arbostat 2.1) per relativizzarli alle specifiche caratteristiche dell'albero (segnatamente la specie di appartenenza, per definire le caratteristiche tecnologiche del legno "verde", e la sua morfometria; qualora i dati relativi alla specie in esame non siano disponibili si fa ricorso a quelli di una specie botanicamente affine) e della stazione di radicazione (utilizzando ad esempio il "fattore di prossimità", che indica possibili incrementi della forza del vento dovute alla presenza di manufatti, ed il "fattore di esposizione", che indica invece eventuali protezioni dell'albero rispetto all'azione del vento). Una volta relativizzati, i dati vengono quindi impiegati per simulare le sollecitazioni causate da un teorico episodio ventoso (carico dinamico) la cui intensità viene detta "velocità progettuale del vento", di cui si dirà meglio in seguito.

In base alla simulazione, il tronco (stabilità epigea o propensione alla rottura) e l'apparato



radicale (stabilità ipogea o propensione allo sradicamento) sono ritenuti convenzionalmente stabili solo se risultano potenzialmente in grado di contrastare le sollecitazioni causate dal teorico episodio ventoso utilizzato nel calcolo, evidenziando sia un *fattore di sicurezza ipogea* (pericolo di sradicamento) che un *fattore di sicurezza epigea* (pericolo di rottura) maggiori di 1,5 (ovvero il 150% dello standard teorico predefinito, calcolato sia sulla base di caratteristiche individuali dell'albero che di parametri stazionali).

I valori ottenuti durante le prove, successivamente rielaborati, permettono di costruire sia una o più "curve di rottura" (stabilità epigea) che una o più "curve di ribaltamento" (stabilità ipogea) per ogni albero. A scopo interpretativo i grafici relativi alle curve di cui sopra sono suddivisi in tre aree distinte, rispettivamente di colore rosso, bianco e verde. In termini generali, pur se non in senso assoluto, quando le curve relative all'esemplare in esame giacciono nel campo verde (fattore di sicurezza ipogea ed epigea maggiore di 1,5), l'albero non presenta problemi strutturali; quando giacciono nel campo bianco (fattore di sicurezza ipogea ed epigea compreso tra 1 e 1,5), l'albero richiede specifici interventi correttivi (ad esempio riduzione della chioma; tali interventi vengono convenzionalmente definiti "scenari"); quando, infine, le curve quando giacciono nel campo rosso (fattore di sicurezza ipogea ed epigea inferiori a 1) si impone, di norma, l'abbattimento dell'individuo in esame.

Per un maggiore dettaglio interpretativo i valori ottenuti sperimentalmente sono poi confrontati anche con il loro equivalente teorico (calcolato deduttivamente sulla base di diversi parametri tra cui specie e morfometria dell'albero), detto *fattore di sicurezza di base*. Questo confronto permette infatti di apprezzare sia eventuali contrazioni delle capacità di autosostentamento di un esemplare, anche a fronte di valori sperimentali sufficienti, che di evidenziare possibili carenze strutturali dovute ad anomalie morfologiche, come nel caso di esemplari "filati" (fattore di snellezza). Analogamente, si procede ad una valutazione critica comparata della stabilità epigea e di quella ipogea. Vengono inoltre considerati anche alcuni comportamenti degli alberi durante le prove (torsioni della semisfera radicale, deformazioni permanenti a livello ipogeo o epigeo, evidenti discontinuità nella costruzione delle curve di sollecitazione) che, pur non avendo un riscontro sui fattori di sicurezza sperimentali, sono ritenuti significativi dal punto di vista strutturale.

Nell'eventualità in cui si richieda uno specifico intervento cesorio correttivo, detto *scenario*, il grafico viene ricostruito a partire dalla nuova situazione, ad esempio calcolando nuovamente il fattore di sicurezza a partire da una minore altezza dell'esemplare arboreo.

Per maggiore chiarezza esplicativa lo scenario, così come la scheda di calcolo originaria, viene accompagnato da una fotografia dell'albero (in questo caso, tale fotografia non risulta in scala).



Per quanto semplice ed intuitiva, è bene ricordare che questa modalità di analisi della stabilità degli alberi non può tenere conto delle molteplici variabili legate alla specie di appartenenza di ogni individuo (ad esempio peculiarità legate al livello filogenetico della forma arborea; in questo caso si fa riferimento ai Modelli Architeturali di F. Hallé), alla sua condizione morfofisiologica (ad esempio peculiarità legate al livello ontogenetico della forma arborea; in questo caso si fa riferimento agli Stadi di Sviluppo di P. Raimbault) ed, infine, al suo grado di adattamento a specifiche condizioni stagionali (ad esempio peculiarità legate al livello fenotipico della forma arborea; in questo caso, almeno in parte, si fa riferimento alla fase visuale del metodo V.T.A.). Queste peculiarità, in effetti, condizionano l'attendibilità della previsione di un particolare comportamento dinamico dell'esemplare a partire da un comportamento statico. In questo senso, l'analisi critica dei risultati della prova a trazione controllata non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche relative all'esemplare studiato, il cui comportamento può significativamente discostarsi dai modelli teorici di riferimento.

Tornando ai parametri di calcolo si precisa che con *velocità progettuale del vento* si intende la velocità media del vento in un periodo di 10 minuti durante una bufera che, probabilisticamente, si verifica una volta ogni 50 anni, i cui valori si riferiscono a misure eseguite ad un'altezza di 10 m dal suolo su terreno non disturbato in aperta campagna. La velocità progettuale del vento di volta in volta utilizzata per le valutazioni dipende da mappe di ventosità, specificate in appositi standard tecnici quali, ad esempio, la vecchia norma DIN 1055-4, vigente in Germania, cui, in assenza di analoga normativa italiana, si fa usualmente riferimento (in effetti, nel nostro paese si ricorre abitualmente alle condizioni di vento definite dalla scala Beaufort).

Per completezza di informazione pare comunque opportuno specificare che l'Italia ha ormai recepito i cosiddetti Eurocodici (norme europee per la progettazione strutturale cui dovranno allinearsi alle corrispondenti normative nazionali); per questo motivo, per quanto riguarda il carico da vento, si dovrebbe dunque fare riferimento all'Eurocodice 1 (UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento).

L'utilizzo di queste nuove norme tecniche non è tuttavia ancora completamente condiviso, anche se nel nostro Paese esiste una specifica informativa per i carichi da vento (CNR DT 207/2008), alla quale si fa riferimento in campo ingegneristico, che sarà sostanzialmente inglobata nelle indicazioni inserite nell'Eurocodice.

In questa informativa per quanto concerne la velocità progettuale del vento il territorio italiano viene suddiviso in 9 zone di ventosità le cui specifiche sono riassunte nella seguente tabella (Tab. 1).



Le velocità progettuali calcolate per il nostro territorio dall'informativa di cui sopra sono più alte rispetto a quelle definite dalla corrispondente normativa tedesca DIN 1055-4. Per quanto detto si precisa che gli alberi oggetto della presente valutazione sono stati sottoposti sia al calcolo *convenzionale* (in ossequio ai parametri DIN 1055-4), i cui risultati verranno successivamente illustrati ed allegati alla relazione, che al calcolo *aggiornato* (in ossequio ai parametri EN1991-1-4), i cui risultati non vengono pubblicati.

VELOCITA' PROGETTUALE DEL VENTO PER IL TERRITORIO ITALIANO		
Zona	Descrizione	v_b (m/s) (= $v_{b,0}$ se a livello del mare)
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25
2	Emilia Romagna	25
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27
4	Sicilia e Provincia di Reggio Calabria	28
5	Sardegna (zone a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola della Maddalena)	28
6	Sardegna (zone a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola della Maddalena)	28
7	Liguria	28
8	Provincia di Trieste	30
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31
Tabella 1 - Velocità di riferimento del vento secondo l'EuroCodice 1		
La velocità di riferimento v_b è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.		