



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **203**

in data **18/11/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **18 - diciotto** - del mese **novembre** alle ore **09:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.AGGIORNAMENTO NOMINA DEI COMPONENTI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 53 del 15/03/2021, esecutiva in data 30/03/2021, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.

Dato atto che

- con deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 3721 del 21/02/2001 veniva approvata la “Costituzione della Commissione Tecnica di Collaudo degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e fissazione criteri relativi al suo funzionamento”;
- con successivi provvedimenti dirigenziali sono stati più volte aggiornati il Presidente e i componenti della Commissione di collaudo (ultime DD R.U.A.D. 1064 del 04/08/15 e R.U.A.D. 33 del 13/01/2017);
- a seguito della nuova struttura dell’Ente, degli avvicendamenti dei dirigenti e dei componenti la Commissione occorre ridefinirne la composizione ed attribuirne nuovamente la presidenza;

Rilevato

- che l’art. 54 - lettera f), del D.P.R. 616/1977 attribuisce ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale;
- che il D.P.R. 27/10/1971 n. 1269 (regolamento di esecuzione alla legge 18/12/1970 n. 1034) stabilisce, all’art. 24, che gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione, non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita Commissione;

- che il D.Lgs. n. 32 dell'11/02/1998 all'art. 1, comma 5, prevede il collaudo degli impianti di distribuzione dei carburanti, esteso anche alla sicurezza sanitaria e ambientale;
- che il D.Lgs 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 13 febbraio 1998 n. 32, concerne la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15.03.1997 n. 59";

Dato atto

- che i predetti decreti legislativi attribuiscono alla Regione il compito di dettare le disposizioni di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione e di prevedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2 comma 2 del D.Lgs n.32/98, come modificato dal D.Lgs 346/99;

Visto che,

- con deliberazione di Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002, come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009, la Regione Emilia-Romagna ha definito al punto 8, comma 1, la composizione della Commissione di collaudo come di seguito elencato:
 - Dipendente comunale con funzioni di Presidente;
 - Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio;
 - Rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane, competente per territorio;
 - Rappresentante dell'ARPAE;
 - Rappresentante dell'AUSL.

Atteso che il punto 8.5. (Collaudo) della citata deliberazione regionale n. 355/2002 dispone: "Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni";

Vista la Circolare della Regione Emilia Romagna n. 106234 del 08/05/2009 la quale chiarisce che le disposizioni di cui al punto 8 (Collaudo) della citata deliberazione n. 355/2002, si applicano anche ai collaudi quindicennali, considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs 32/98 le verifiche quindicennali attengono alle medesime valutazioni sulla sicurezza sanitaria ed ambientale dei collaudi effettuati al momento della prima attivazione di un impianto;

Ritenuto opportuno procedere alla individuazione dei componenti la Commissione di Collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi enti interessati, al fine di poter convocare i vari rappresentanti e procedere all'espletamento di tutte le formalità in tempo utile e comunque entro i termini di legge che prevedono che il collaudo deve essere eseguito entro il termine di tre mesi dalla richiesta;

Considerato altresì che la Commissione di collaudo rientra tra gli organismi indispensabili per il funzionamento dell'Ente, come si evince dalle diverse delibere di ricognizione annuale adottate ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni sopra riportate, di dover procedere alla nomina di un dipendente comunale con le funzioni di Presidente;

Viste le indicazioni pervenute dagli Enti interessati:

- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Reggio Emilia
P.G. 120930/21 del 25/05/2021;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia
P.G. 117178/21 del 19/05/2021;

- AUSL - Dip. Sanità Pubblica di Reggio Emilia
P.G. 105585/21 del 11/05/2021;

- ARPAE - Distretto di Reggio Emilia
P.G. 120933/21 del 25/05/2021;

con le quali vengono comunicati dai rispettivi enti i nominativi dei componenti e dei supplenti da designarsi in seno alla Commissione di collaudo, di cui al punto 8, comma 1, della Deliberazione regionale sopra citata;

Considerato che essendo il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti atto necessario, i vari Enti coinvolti hanno inviato le modalità per il versamento delle somme loro dovute, in particolare:

1) per i Vigili del Fuoco la presenza ai suddetti collaudi non determina compensi;

2) per l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli gli oneri relativi alla prestazione di competenza, a carico del richiedente, dovranno essere versati direttamente all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e l'importo sarà comunicato dall'Agenzia direttamente al richiedente a consuntivo del servizio;

3) per l'ARPAE l'entità e le modalità di corresponsione del compenso spettante avverrà secondo e quanto previsto dal tariffario di ARPAE a mezzo di nota di debito inviata da ARPAE direttamente al richiedente;

4) per l'AUSL il compenso dovuto a carico del richiedente per la prestazione sarà fatturato dall'AUSL direttamente al richiedente.

Dato atto che sia fissato in € 360,00, per ogni singolo collaudo, gli oneri spettanti al Comune di Reggio Emilia, a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di mezzi e il coinvolgimento nell'esame, istruttoria e sopralluogo del personale comunale;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Accertato che il presente atto non comporta impegno di spesa per il Comune;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sportello attività produttive e edilizia espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- Di nominare quale dipendente comunale con funzioni di Presidente della Commissione di collaudo cui al punto 8, comma 1, della delibera di Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208/2009 il dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale:

arch. Paolo Gandolfi

Presidente

In sua assenza e/o impedimento, sono delegati quali Presidente supplente:

ing. Ermes Torreggiani dirigente Servizio Ingegneria Edifici Supplente
per. ind. Paolo Albanese del Servizio Ingegneria Edifici Supplente

- Di nominare quali componenti della Commissione di collaudo degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, con il compito di esaminare i "nuovi impianti" così come definiti dal punto 2.1., comma 1 lettera a) della Deliberazione Regionale n. 355/2002 e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del punto 2.2 della Deliberazione Regionale n. 355/2002, nonché i collaudi quindicennali, le persone espressamente indicate dai rispettivi Enti interessati e precisamente:
- Rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane, competente per territorio:
ing. Giuseppe Bianculli **Componente titolare**
- In sua assenza e/o impedimento verrà delegato, dall'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane, un componente supplente.
- Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, il Comandante Provinciale VV.F.:

dott. Ing. Francesco Martino

Componente titolare

In sua assenza e/o impedimento sono delegati, quali componenti supplenti, uno dei funzionari sottoelencati:

D.V.D. Ing. Salvatore Concolino	Supplente
D. Dott. Ing. Riccardo Buganè	Supplente
D.C.S. Antonio Sgro	Supplente
D.S. Carmine Checola	Supplente
I.A.E. Giordano Bonezzi	Supplente

- Rappresentanti dell'ARPAE:

dott.ssa Annalisa Delia	Componente titolare
--------------------------------	----------------------------

In sua assenza e/o impedimento è delegata, quale componente supplente:

tecnico Emanuela Bondavalli	Supplente
-----------------------------	-----------

- Rappresentante dell'AUSL:

dott. Alberto Cucchi	Componente titolare
-----------------------------	----------------------------

In sua assenza e/o impedimento sono delegati, quali componenti supplenti, uno dei tecnici sottoelencati:

per. ind. Luigi Arduini	Supplente
per. ind. Tiziano Montanari	Supplente
per. ind. Daniele Orsini	Supplente

- Di dare mandato al Dirigente dello Sportello Attività Produttive e edilizia nei casi di esigenza segnalati dai rispettivi Enti interessati, di determinare l'aggiornamento dei componenti la Commissione di cui al precedente punto 2.
- Di fissare in Euro 360,00, per ogni singolo collaudo, gli oneri spettanti al Comune di Reggio Emilia, a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di mezzi e personale comunale.
- Di dare atto che le somme riscosse dal Comune saranno introitate al Cap. 5006 del PEG 2021 denominato "diritti di istruttoria e di segreteria sportello imprese" piano finanziario 3.01.02.01.032 del bilancio 2021-2023;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza determinati dalle richieste presentate di collaudo di impianti distributori carburanti da rilasciarsi nel più breve tempo possibile in quanto il collaudo ha la funzione di attestare la sicurezza dell'impianto, conseguentemente la sua mancata effettuazione comporterebbe la sospensione dell'esercizio dell'impianto dal momento che non ne è più riscontrata la sicurezza

Visto l'art. 134, comma 4[^] del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano