

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/204

del 29/04/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 419

del 04/05/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL DLGS 50/2016 E ALL'ART. 1 COMMA 1 DEL DL 76/2020 DELLA FORNITURA DI DUE CONDIZIONATORI SERIE INNOVA HP 10 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA D PALAZZO DEI MUSEI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2022/24 per macro obiettivi ed allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato, come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani;

Premesso inoltre che:

- In data 9 giugno 2021 si sono conclusi i lavori per la realizzazione del progetto di Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche di Palazzo dei Musei e i relativi progetti di completamento;
- in particolare in data 29 aprile 2021 è stato ultimato il progetto di ammodernamento degli impianti tecnologici di condizionamento che ha interessato la sezione Fotografia presente nell'ala est del secondo piano dell'edificio;
- i lavori sono stati svolti dalla ditta Pellicciari Impianti Srl con sede in Via Agnoletti 20 Reggio Emilia (RE) p.iva 01805370358 c.f. 01988060347 che ha svolto anche le indagini propedeutiche alla realizzazione dei lavori di estensione dell'impianto di condizionamento all'interno della sezione Archeologia.

Rilevato che, le indagini condotte e le relative prove hanno comportato l'acquisto da parte della ditta di due condizionatori INNOVA inverter hp 10 , i quali si sono rivelati idonei per qualità estetica e dimensioni ad un corretto inserimento nel contesto appena riqualificato ma non forniti all'amministrazione e conservati dalla ditta al fine di fornirli quando al termine dei lavori di adeguamento funzionali alla fornitura degli stessi.

Dato atto che

- con determina del dirigente arch. Massimo Magnani RUD 1452 del 10/12/2021 ad oggetto OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO DEI MUSEI. IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON NUOVI ELEMENTI RAFFRESCANTI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CHIOSTRO DI SAN PIETRO . APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI SU UN UNICO LIVELLO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE è stato disposto di:
 - di approvare, il progetto esecutivo denominato "Progetto esecutivo su un unico livello per la realizzazione di opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei – Implementazione dell'impianto di climatizzazione con nuovi elementi raffrescanti", per un importo complessivo a quadro economico di 60.000,00 €, costituito all'elaborato Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico dell'intervento, Planimetria i progetto e Computo metrico estimativo;
 - di approvare il seguente quadro economico di progetto:

LAVORI	48.824,31
--------	-----------

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	4.882,43
Imprevisti, forniture, servizi tecnici e arrotondamenti	5.543,26
Incentivo	750,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.175,69
TOTALE	60.000,00

- il progetto prevede per il condizionamento di questa sezione museale che prevede l'installazione di 12 macchine modello INNOVA inverter hp 10 nelle ali nord ed ovest del secondo piano.

Rilevato che:

- risulta pertanto necessario procedere con la fornitura indicata in oggetto;
- il presente provvedimento ha per oggetto la fornitura di n. 2 condizionatori modello INNOVA inverter hp 10

Dato atto che per la fornitura in oggetto:

- in base ad indagini di mercato svolte, la spesa complessiva è quantificata in un importo complessivo inferiore a € 75.000,00 e, pertanto, tale fornitura può essere affidata direttamente, in base a quanto disposto all'art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs 50/2016 e all'art. 1 comma 1 del DL 76/2020;
- sono stati condotti gli opportuni accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione: non essendone stati riscontrati, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di forniture di cui all'art. 3 comma 1 lett. tt) , del D.Lgs. 50/2016.
- l'art. 1 comma 450 delle legge 296/2006, modificato con la legge 145/2018 art. 1 comma 130, ha innalzato a € 5.000,00 la soglia di servizi e forniture per la non obbligatorietà dell'uso degli strumenti di negoziazione elettronica della pubblica amministrazione.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi degli artt. 1 comma 1 del DL 76/2020, 36 comma 2, lettera a) e 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli

elementi essenziali del conferimento, e al di fuori degli strumenti di negoziazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Precisato che per il presente conferimento non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, previa verifica del rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con comunicazione PG 2022/92732 del 12/04/2022 si è proceduto a richiedere offerta per la fornitura in oggetto al seguente operatore economico Pellicieri Impianti Srl con sede in Via Agnoletti 20 Reggio Emilia (RE) p.iva 01805370358 c.f. 01988060347;

Rilevato che, entro i termini indicati nella lettera di invito, è pervenuta la seguente offerta, agli atti PG 2022/95138 del 14/04/2022 da parte dell'operatore economico Pellicieri Impianti Srl per un importo pari ad € 2.253,50.

Ritenuta l'offerta presentata congrua e adeguata alla fornitura

Accertato che Pellicieri Impianti Srl:

- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia al numero RE-224556;
- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC INPS_29309849 con scadenza validità il 10/05/2022;
- ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016
- ha comunicato gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010
- ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare la fornitura alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura di n. 2 macchine modello INNOVA inverter hp 10 nelle ali nord ed ovest del secondo piano a Pellicieri Impianti Srl con sede in Via Agnoletti 20 Reggio Emilia (RE) p.iva 01805370358 c.f. 01988060347; per l'importo di € 2.478,85 di cui € 125,35 per iva al 10%, che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, ed alle condizioni descritte allo schema di contratto allegato.

Precisato che è stata effettuata con esito positivo la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo a Pellicieri Impianti Srl ed autocertificati dallo stesso

Dato atto inoltre che:

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente

affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. Z8F3632C14.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto inoltre che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 32 comma 2, e 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di affidare la fornitura n. 2 macchine modello INNOVA inverter hp 10 nelle ali nord ed ovest del secondo piano del Palazzo dei Musei a Pelliciarì Impianti Srl con sede in Via Agnoletti 20 Reggio Emilia (RE) p.iva 01805370358 c.f. 01988060347; per l'importo di € 2.478,85 di cui € 125,35 per iva al 10%, ai patti e condizioni indicati nello schema di contratto allegato quale parte integrante al presente atto;
2. di imputare la spesa alla prenotazione di impegno n. 2022/2592 per € 2.478,85 con imputazione alla Missione 05 Programma 02 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.001 del Bilancio 2022-2024 annualità 2022, I capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40131/11 del EG 2021 denominato "Restauro e valorizzazione collezioni storiche museali: per condizionamento nuove sale, adeguamento impiantistico e la realizzazione di alcune opere i fabbricato non interessate dall'intervento precedente." codice prodotto-progetto 021_PG_429203, codice identificativo gara (CIG) Z8F3632C14 codice unico di progetto CUP) J89J21018880004 ;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

Il Dirigente

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.