









Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
1,00	0012F70ST	30	BANCO MONOPOSTO P/L B/F T40 70X50X70H+SOTT.ST0025+GANCIO / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classetraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Completo di gancio portazaino e sottopiano in griglia / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	36,50	1.095,00
					
2,00	0012F76ST	50	BANCO MONOPOSTO P/L B/F T40 70X50X76H+SOTT.ST0025+GANCIO / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classetraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Completo di gancio portazaino e sottopiano in griglia / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	36,50	1.825,00
					
3,00	014936H42	50	SEDIA S/S FAGGIO T25 36X36X42H / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	19,50	975,00
					
4,00	014940H46	30	SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	21,50	645,00
					




Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it <hr/> Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE <hr/> Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 <hr/> Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
5,00	015440H46	30	SEDIA S/S.PLASTICA T25 40X40X46H / VERDE BRILLANTE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / VERDE BRILLANTE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	23,10	693,00
6,00	015440H46	30	SEDIA S/S.PLASTICA T25 40X40X46H / ROSSO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / ROSSO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	23,10	693,00
7,00	0057F76	4	TAVOLO MULTI P/L B/FAG T40 140X80X76 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  I tavoli multiuso possono essere utilizzati in stanze di varie grandezze grazie alla loro scomponibilità e alle numerose dimensioni disponibili. Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	78,32	313,28
8,00	0057F70	4	TAVOLO MULTI P/L B/FAG T40 140X80X70 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  I tavoli multiuso possono essere utilizzati in stanze di varie grandezze grazie alla loro scomponibilità e alle numerose dimensioni disponibili. Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO	78,32	313,28





Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO		
	NUM.	1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org		
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI		
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.		

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
9,00	001070F76	60	GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BANCO P/LAM B/FAGGIO T40 70X70X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	33,88	2.032,80
10,00	N5340-R	2	TAVOLO CIRC.G.FERRO C/RUOTE DIAM 128X76H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Piano realizzato in multistrati di betulla contro placcato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. A richiesta il tavolo può essere dotato di coppia di ruote frenanti per agevolare la deambulazione dei tavoli.	110,88	221,76
11,00	N5310-R	10	TAVOLO RETTANG. G.FERRO C/RUOTE CM 128X64X70H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Piano realizzato in multistrati di betulla contro placcato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con	65,12	651,20

Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it <hr/> Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE <hr/> Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 <hr/> Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
12,00	N5300-R	16	 <p>polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. A richiesta il tavolo può essere dotato di coppia di ruote frenanti per agevolare la deambulazione dei tavoli.</p> <p>TAVOLO QUADRATO G.FERRO C/RUOTE CM 64X64X70H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006</p> <p>Piano realizzato in multistrati di betulla contro placcato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con</p>	45,76	732,16
13,00	N5320-R	12	 <p>polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. A richiesta il tavolo può essere dotato di coppia di ruote frenanti per agevolare la deambulazione dei tavoli.</p> <p>TAVOLO TRAPEZIO G.FERRO C/RUOTE CM 128X64X70H / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006</p> <p>Piano realizzato in multistrati di betulla contro placcato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con</p>  <p>polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. A richiesta il tavolo può essere dotato di coppia di ruote frenanti per agevolare la deambulazione dei tavoli.</p>	71,72	860,64

Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029	
Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE		Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.
Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944		
Fine Validità Offerta 31/08/22		





N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
14,00	N5350-R	2	TAVOLO SEMICIRCOLARE MUL/LAM 128X76H C/RUOTE / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 Piano realizzato in multistrati di betulla contro placcato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggatura anti-infortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da utilizzare in posizione circolare per bloccarne la deambulazione. A richiesta il tavolo può essere dotato di coppia di ruote frenanti per agevolare la deambulazione dei tavoli.	86,68	173,36
					
15,00	0233	9	LAVAGNA PARETE ARDESIA C/FAG 230X90 / META' QUADRETTATA Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spessore mm 9. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portagessi. / FAGGIO NATURALE	168,65	1.517,85
					
16,00	0236	2	LAVAGNA PARETE LAM. C/FAG 250X100 / FAGGIO NATURALE Piano di scrittura in laminato speciale bianco. Cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto di incastro e vite spessore 53x28 mm. Corredato di vaschetta portapennarelli. / FAGGIO NATURALE	127,80	255,60
					
17,00	N5030	24	MOBILE CASELLARIO 15C GIO 104X45X104 / AVORIO AVORIO Il mobile è sovrapponibile ed accostabile. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato colore faggio o magnolia. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo. Bordi in ABS spessore 3 mm a raggatura anti-infortunistica. Schienale spessore 18 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione, sono avviti alla base. Disponibile nei colori magnolia, giallo, salmone, azzurro. Pannelli di suddivisione tra le caselle in legno nobilitato, con spessore mm 18. / AVORIO AVORIO	280,70	6.736,80
					

Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it <hr/> Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE <hr/> Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 <hr/> Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	





N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
18,00	0286	12	ARMADIO LIBRERIA GIORNO 100X43X100H / AVORIO AVORIO  <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Completo di un vano sopralzo a giorno. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / AVORIO AVORIO</p>	150,50	1.806,00
19,00	0275	2	ARMADIO ANTE V.UNICO 100X45X150H / AVORIO AVORIO  <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / AVORIO AVORIO</p>	269,50	539,00
20,00	0265	2	ARMADIO GIORNO V.UNICO 100X43X150H / AVORIO AVORIO  <p>Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento. / AVORIO AVORIO</p>	168,00	336,00
21,00	M6837/20	2	ELEMENTO MORBIDO MEZZALUNA CM 60X51X20H / ARANCIO  <p>Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo di classe 1. Il rivestimento esterno è in OM 20, ignifugo di classe 1, privo di PVC, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta, da taschina copri cursore.</p>	118,80	237,60

Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE	
Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944	
Fine Validità Offerta 31/08/22	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
22,00	M6837/30	2	ELEMENTO MORBIDO MEZZALUNA CM 60X51X30H / GIALLO  Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo di classe 1. Il rivestimento esterno è in OM 20 , ignifugo di classe 1, privo di PVC, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta, da taschina copri cursore.	118,80	237,60
23,00	M6844	2	POLTRONA SMAC CM 80X80H / GIALLO  Realizzati con: rivestimento ignifugo classe1 fodera interna con lampo ignifuga classe1 imbottitura polistirene microgranuli EPS ignifugo eruoclasse E	144,00	288,00
24,00	M6841/90	1	POLTRONA SEDUTA A SACCO "UGO" PICCOLA CM 65X90H / BLU  Realizzati con: rivestimento ignifugo classe1 fodera interna con lampo ignifuga classe1 imbottitura polistirene microgranuli EPS ignifugo eruoclasse E	220,50	220,50
25,00	0515H46	10	SEDIA SOFT-AIR MONOSCOCCA IMPILABILE H46 / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU  Scocca in polipropilene in camera d'aria che consente di adattarsi alle caratteristiche fisiche di peso dell'alunno. La parte dedicata alla seduta è dotata di fori per consentire l'uscita dell'aria creando un effetto cuscino. La finitura è antiscivolo. La sedia è dotata di maniglia nello schienale per una facile presa e spostamento. Il fissaggio al telaio avviene tramite piastre a filo rese solidali con 8 viti che garantiscono una tenuta e una resistenza all'uso tale da rendere questa sedia adatta ad un uso gravoso in ambienti scolastici. Dimensioni: altezze secondo la norma EN 1729-2016. Struttura: in tubo d'acciaio diam. 20. Verniciato a polveri epossidiche cotte a forno a 200° / GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 BLU	77,00	770,00

Cliente REGGIO NELL'EMILIA AMM.NE COMUNALE P.ZZA PRAMPOLINI, 1 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA Tel. 0522456456 Fax 0522456299 P.IVA 00145920351 E-mail comune.informa@municipio.re.it Consegna / Montaggio 30 GIORNI DATA ORDINE Ufficio - Att.ne DEBORA IORI +39 335 607 9944 Fine Validità Offerta 31/08/22	PREVENTIVO	
	NUM. 1470	Data 1/08/2022
	Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org	
	Condizioni di trasporto TRASP. MONTAGGI FISSAGGI INCLUSI	
	Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso.	

N.	Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
26,00	7715	5	ARMADIO METALLICO ANTE SCORR. 4R 120X45X200H / BIANCO Struttura realizzata in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. I fianchi sono realizzati anch'essi in lamiera 8/10 e sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati. Ante scorrevoli autocentranti su cuscinetti e dotate di serratura tipo yale. RIPIANI Ripiani interni realizzati in lamiera di acciaio da mm.8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile in altezza. I ripiani sono predisposti per il c / BIANCO	495,00	2.475,00
					
27,00	7705	4	ARMADIO MET A.SCORR 1+1 RIP TOP NOB 150X45X92H / BIANCO + TOP LEGNO COLORE FAGGIO Struttura realizzata in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata. I fianchi sono realizzati anch'essi in lamiera 8/10 e sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati. Le ante a battente sono montate su cardini interni con apertura a 90° e serratura tipo yale. Ripiano/i interno realizzato in lamiera di acciaio da mm.8/10, pressopiegato su più ordini e regolabile in altezza. Il ripiano è predisposto per il contenimento d / BIANCO	373,10	1.492,40
					
28,00	SCAFF	5	SCAFFALATURA METALLICA AD INCASTRO CM 100X40X200H / COLORE GRIGIO Scaffalatura componibile ad incastro, Costituita da montanti, traversine, ripiani e ganci. Verniciatura colore grigio ral 7035.	373,10	1.865,50
					
29,00	0317N	30	PANNELLO ESPORITORE A PARETE IN LEGNO NAT 120X90	65,00	1.950,00
					

Totale	EUR	31.952,33
Iva	EUR	7.029,51
Totale IVA Comp.		38.981,84

Si prega di rispedire firmato per accettazione _____

La Mobilferro Srl si riserva la facoltà di non accettare ordini inferiori a € 1000,00