

Proponente: 57.A
Proposta: 2022/1517

del 12/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 949

del 16/09/2022

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE AV MEDIOPADANA" – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART, 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL MEDESIMO DECRETO E DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 120/2020

Codice progetto: 2021_PG_547801

CUP n. J87H21010710004

CIG Z14376391D

CIG Z2437561CD

CIG Z583756217

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- il decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 – con il quale è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 65 del 19/04/2022 - immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- il decreto del Sindaco – PG n. 94140/2022 – che individua come sostituto del Dirigente del “Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture” - Ing. David Zilioli – l’Arch. Elena Melloni del “Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità”;
- il decreto del Sindaco – PG n. 94140/2022 – che individua come sostituto del Dirigente del “Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture” - Ing. David Zilioli – l’Arch. Elena Melloni del “Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell’art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, nel rispetto della quale è stato attribuito all’intervento di cui all’oggetto il seguente codice **CUP: J87H21010710004**;

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture, Ing. David Zilioli;
- il RUP, nel Documento di Avvio alla Progettazione in data 02/05/2022, ha stabilito - come previsto, dall’art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – quanto segue, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento:
 - che vengano omessi i primi due livelli della progettazione;

- che venga redatto il progetto esecutivo su unico livello, in quanto trattasi di un intervento di modesta entità, non complesso dal punto di vista tecnico, come si evince dagli aspetti descrittivi evidenziati in relazione tecnico - illustrativa;

- nel Documento di Avvio alla Progettazione sopra richiamato si illustra in particolare quanto segue:

“Omissis.

Situazione attuale

Le aree esterne della Stazione AV sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia e sono organizzate come di seguito:

viabilità di accesso alla stazione: Via Città del Tricolore;

area parcheggio per una superficie complessiva pari a circa 16.000 mq;

aree a verde per una superficie complessiva pari a circa 30.000 mq;

Sono inoltre presenti ulteriori spazi dedicati alla sosta sia sulla viabilità che presso il fronte principale della stazione per ulteriori 6.500 mq.

Le dotazioni impiantistiche sono rappresentate dal sistema della pubblica illuminazione a servizio di parcheggio e viabilità.

Gli unici manufatti presenti di competenza dell'Amministrazione sono le pensiline in vetro ed acciaio progettate dall'Architetto Calatrava poste in prossimità delle fermate degli autobus e del Kiss&Ride,

Sulle aree della stazione sono stati consegnati i lavori connessi alle “Opere di completamento e ampliamento parcheggi stazione AV Mediopadana” che prevedono le seguenti lavorazioni:

- *realizzazione di un nuovo parcheggio;*
- *riconfigurazione del layout del parcheggio esistente;*
- *realizzazione di una nuova rotonda di distribuzione dei percorsi e moderazione della velocità;*
- *realizzazione di percorsi separati per i mezzi pubblici ed i mezzi privati;*
- *realizzazione di una corsia riservata per il Kiss&Ride;*
- *realizzazione di una rete di sottoservizi elettrici, di rete e di raccolta delle acque;*
- *realizzazione della vasca di laminazione e di prima pioggia a servizio dei parcheggi;*
- *realizzazione di impianti di videosorveglianza;*
- *realizzazione di un sistema di accesso ai parcheggi (varchi di accesso, casse automatiche per il pagamento);*
...gli impianti di raccolta delle acque piovane e servizio dei parcheggi, sia pubblici che privati, sono dotati di vasche di prima pioggia collegate alla rete delle acque nere in fase di completamento...

Esigenze e bisogni da soffisfare

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'intero impianto di raccolta e smaltimento delle acque nere si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dell'impiantistica del punto di sollevamento (pompe, quadri elettrici, etc). ...”;

Visto il progetto esecutivo su unico livello rassegnato - al PG n. 191289/2020 - dal Progettista, Ing. Enrico Morosini, - conservato al PG n. 202205 del 29/08/2022 - corredato dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - illustrativa;
- R.1-Relazione Tecnica
- R.2-Capitolato Prestazionale Estimativo
- R.3-Schema indicativo d'impianto
- R.4-Schemi elettrici d'impianto

Preso atto che, come si evince dalla relazione tecnico – illustrativa il progetto di cui all’oggetto:

- si compone di tre distinti interventi, come di seguito specificati:
 1. Manutenzione Straordinaria punto di sollevamento fognario, per un importo pari a euro 32.000,00 di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
 2. Video ispezione e pulizia delle condotte esistenti, per un importo pari a €. 3.050,00 di cui €. 2.500,00 per lavori ed euro 550,00 per IVA al 22;
 3. Manutenzione Straordinaria sistemi di videosorveglianza, per un importo pari a euro 1.634,80 di cui euro 1.340,00 per lavori e 294,80 per IVA al 22%.
- è costituito da un quadro economico di euro **50.000,00 (IVA compresa)** di cui euro 950,00, per oneri della sicurezza, suddiviso come segue:

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria impianti punto di sollevamento	€. 30.650,00
oneri della sicurezza	€. 950,00
TOTALE LAVORI	€. 31.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 6.952,00
Imprevisti (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato "Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021)	€. 1.688,00
Manutenzione sistemi di sorveglianza (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato "Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021)	€. 1.634,80
Video ispezione e pulizia	€. 3.050,00
Servizi progettazione (già impegnati al <u>Cap.40011/3</u> , impegno 2022/2586 come da <u>DD RUD 1349</u> del 20/12/2021)	€. 5.075,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 18.400,00
TOTALE INTERVENTO	€. 50.000,00

- con la Determinazione dirigenziale - RUD n. 1439 del 10/12/2021 – è stato affidato il "Servizio di Progettazione e direzione operativa delle opere idrauliche, all'operatore economico, Main Engineering S.r.l., per l'importo di euro 5.075,20, a valere sul predetto quadro economico e pertanto, tale quota è già stata impegnata (Imp. n. 2022/2586);
- è stato redatto in conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- è costituito da opere che non assumono rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente sotto il profilo sanitario, ambientale o paesistico;
- è costituito da lavori che:
 - non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto non sono previste lavorazioni pericolose o la compresenza di differenti ditte esecutrici;
 - verranno realizzate interamente su aree comunali;
 - non comporteranno ulteriori oneri di gestione per il biennio successivo all'ultimazione dei lavori;
 - sono soggetti ad aliquota IVA del 22%;
 - non rientrano in alcun codice di contabilità ambientale;

Considerato che, per l'affidamento dei lavori in argomento, il Responsabile Unico del Procedimento ha scelto l'affidamento diretto. Ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge 120/2020, in quanto tale tipo di procedura di affidamento:

- è la più adeguata a far fronte ai bisogni sopra descritti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto;
- consente di far fronte con celerità – vista l'entità residuale dei lavori da realizzare e la forte criticità dell'area interessata dall'intervento – alla sistemazione e messa in sicurezza della zona di riferimento;

Dato atto che:

- con la presente determinazione si verifica e valida il progetto di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- per le motivazioni sopra descritte e come si evince dalla relazione tecnico - illustrativa, in merito ai singoli affidamenti diretti si è proceduto come segue:

1) Manutenzione Straordinaria punto di sollevamento fognario - CIG Z14376391D

*Omissis.

In considerazione della particolarità del periodo e della aleatorietà dei prezzi generalmente presi a riferimento si è deciso di procedere ad una prima richiesta di preventivo di massima a ditte specializzate del settore, ed in particolare:

- ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia
- DEPURTECNICA IMPIANTI SRL - Via G. Torelli, 2/B • 42122 Reggio Emilia
- EDIL IMPIANTI 2 SRL - Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
- Gazebo S.p.a. - Via Molino Vecchio, 9I - 47043 Gatteo (FC)

Tutte e quattro gli operatori hanno quindi presentato offerta, ed in particolare:

- ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA: offerta PG n 70979 del 18/03/2022;
- DEPURTECNICA IMPIANTI SRL: offerta PG n 78065 del 29/03/2022;
- EDIL IMPIANTI 2 SRL: offerta PG n 68700 del 16/03/2022;
- Gazebo S.p.a.: offerta PG n 70981 del 18/03/2022.

Le offerte sono quindi state valutate prendendo in considerazione l'effettiva consistenza e composizione dell'offerta ed il valore.

La valutazione (si veda Allegato 1 – Confronto preventivi) indica che l'offerta migliore è quella dell'operatore ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA, che in sintesi presenta le seguenti caratteristiche:

- fornitura di un sistema completo di quadro di comando, relativo armadio e impianto di messa a terra;
- fornitura di componentistica in linea con quanto richiesto da IRETI, ente cui verrà affidata la gestione dell'impianto
- importo della fornitura economica in linea con le altre offerte presentate

Il totale dell'offerta, come da documenti agli atti al PG n 70981 del 18/03/2022, è pari ad euro 27.150,00 oltre IVA, così suddivisi:

Fornitura impianto di sollevamento	€.	23.750,00
manodopera ed installazione	€.	1.800,00
Oneri della sicurezza	€.	950,00
Trasporto e scarico manufatto:	€.	650,00
TOTALE	€.	27.150,00

In considerazione dell'estrema instabilità dei prezzi delle materie prime e dell'energia che si riflette su tutta la produzione industriale e valutato che l'offerta era stata presentata lo scorso marzo si è provveduto a richiedere un nuovo preventivo.

L'operatore economico ha quindi presentato due offerte, conservate agli atti al PG 200855 del 26/08/2022, che si differenziano in particolare per la tipologia di pompe proposte e che possono essere riassunte nella tabella a seguire:

	Pompe Lowara	Pompe Flygt
vasca	Dimensioni 200x250x200	Dimensioni 200x250x200
copertura carrabile	SI	SI
pozzetto alloggio valvolame	Dimensioni 146x146x126	Dimensioni 146x146x126
copertura carrabile	SI	SI
chiusini ghisa	classe D400 60x60 + 70x80	classe D400 60x60 + 70x80
pompe sollevamento	Elettropompa Lowara DP 1310 LT 480 Pot. Nom.: 2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi	Elettropompa Flygt NP 3085.160 MT 460 Pot. Nom 2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi
tubazioni	tubazione DN 80	tubazione DN 80
quadro elettrico generale	Pannello operatore Router	Pannello operatore Router
armadio stradale	Conchiglia	Conchiglia
impianto messa a terra	SI	SI
PREZZO FORNITURA	€.	23.750,00
oneri sicurezza	€.	950.00,00
trasporto	€.	850.00,00
		€.
		27.850,00
		€.
		950.00,00
		€.
		850.00,00

installazione e sollevamento	€. 1.950,00	€. 1.950,00,00
TOTALE	€. 27.500,00	€. 31.600,00

Come si evince dalla tabella, il prezzo degli oneri della sicurezza, del trasporto, dell'installazione e montaggio si mantengono in linea con l'offerta precedente mentre uno scostamento maggiore si registra per la fornitura.

Lo scostamento è da far risalire all'aumento dei costi di approvvigionamento in particolare delle pompe e questo è il motivo che consigliato all'operatore economico di presentare due distinte offerte che si distinguono per la tipologia di pompe e di cui la prima, marca Lowara mantiene fondamentalmente invariato il valore dell'offerta originale.

In considerazione del fatto che l'impianto verrà gestito e mantenuto da IRETI la quale ha sempre posto come condizione l'installazione di pompe di marca Flygt si ritiene comunque di proporre di procedere con l'accettazione di questo secondo preventivo....;

2) Video ispezione e pulizia delle condotte esistenti - CIG_Z2437561CD

"Omissis.

In considerazione delle attività connesse alla Manutenzione straordinaria del punto di sollevamento si ritiene di intervenire sulle condotte poste tra le aree della Stazione Mediopadana e la rete principale su via Filangieri.

Stante la modesta entità dell'intervento si è proceduto richiedendo un preventivo di intervento alla ditta Spaggiari Espurghi Srl via Sant Orsola, 7, 42015 Correggio RE - P. IVA 00455110353 in quanto soggetto che ha già effettuato interventi di pulizia delle condotte in questione e che quindi presenta una buona conoscenza delle infrastrutture presenti;

Dal preventivo inviato in data 15/07/2022, riportante costi orari ed unitari si è desunta una stima di intervento pari a € 2.500,00 oltre IVA...

3) Manutenzione sistemi di videosorveglianza - CIG_Z583756217

"Omissis.

Nell'ambito del sistema di videosorveglianza si rende necessario intervenire su 4 quadri di campo al fine di garantire la piena funzionalità delle videocamere connesse all'impianto di sorveglianza cittadina.

In considerazione della modesta entità dell'intervento si è proceduto richiedendo un preventivo di intervento alla ditta KYMATA Srl – via Don Minzoni 112 – 42403 in quanto soggetto che ha già realizzato opere similari presso le stesse aree e presenta una buona conoscenza delle infrastrutture ivi presenti.

Il preventivo, pari ad un importo di € 1.340,00 oltre Iva è stato inviato in KYMATA 10 febbraio 2022...";

- la tipologia delle lavorazioni in argomento non rientra tra le attività considerate "sensibili" dall'art. 2 del "Protocollo d'intesa per la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (deliberazioni di Giunta comunale PG 7742/2011 e PG 23050/2013);
- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione acquista valenza di determinazione a contrarre;
- i contratti verranno stipulati mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'oggetto dei singoli affidamenti, il valore economico e le clausole ritenute essenziali per ciascun conferimento, si evincono dai documenti facenti parte del progetto esecutivo su unico livello, in argomento;
- costi della sicurezza da riconoscere agli operatori economici verranno computati a misura e ad essi non sarà applicato il ribasso offerto;

Verificato che gli operatori economici sopra richiamati risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015):

- ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. (P.IVA n. 01494430356): Prot. INAIL n. 33382781 del 09/06/2022;
- SPAGGIARI ESPURGHY S.R.L. (P.IVA N. 00455110353): Prot. INAIL n. 33484592 del 16/06/2022;
- KYMATA S.R.L. (P.IVA n. 02950870358): Prot. INPS n. 31466505 del 25/05/2022;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate di procedere con:

- l'approvazione del progetto esecutivo su unico livello, relativo alla "Manutenzione straordinaria delle Aree esterne alla Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana – Anno 2021";

- di conferire mediante affidamento diretto - secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e - i lavori come segue:

1. **Manutenzione Straordinaria punto di sollevamento fognario, per un importo pari a euro 38.552,00 IVA compresa** (euro 31.600,00 per lavori, di cui euro 950,00 per oneri della sicurezza ed euro 6.952,00 per IVA al 22%), all'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia – P. IVA n. 01494430356 (CIG Z14376391D), offerta aggiornata al PG. n. 200855 del 26/08/2022;
2. **Video ispezione e pulizia delle condotte esistenti, per un importo pari a euro 3.050,00 IVA compresa** (euro 2.500,00 per lavori ed euro 550,00 per IVA al 22%), all'operatore economico Spaggiari Espurghi S.r.l., con sede in via Sant Orsola, 7, 42015 Correggio RE - P. IVA n. 00455110353 (CIG n. Z2437561CD);
3. **Manutenzione Straordinaria sistemi di videosorveglianza, per un importo pari a euro 1.634,80 IVA compresa** (euro 1.340,00 per lavori ed euro 294,80 per IVA al 22%), KYMATA S.r.l. via Don Minzoni, 112 – 42043 Gattatico Reggio Emilia, - P. IVA 02950870358 (CIG n. Z583756217);

- di assegnare, alla presente determinazione, valenza di determinazione a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 192/2000.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018.

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

- **DI APPROVARE**, con il presente atto:

1) il progetto esecutivo su unico livello, relativo alla “Manutenzione straordinaria delle Aree esterne alla Stazione AV Mediopadana” - conservato al PG n. 202205 del 29/08/2022 - rassegnato dal Progettista, Ing. Enrico Morosini (dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia) e composto dai seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del presente, atto anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnico - illustrativa;
- R.1-Relazione Tecnica
- R.2-Capitolato Prestazionale Estimativo
- R.3-Schema indicativo d'impianto

2) il quadro economico del progetto esecutivo su unico livello in argomento, che prevede una spesa di **euro 50.000,00 di cui euro 950,00, per oneri della sicurezza (IVA compresa)**, come di seguito specificato:

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria impianti punto di sollevamento	€. 30.650,00
oneri della sicurezza	€. 950,00
TOTALE LAVORI	€. 31.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 6.952,00
Imprevisti (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato “ <u>Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021</u> ”)	€. 1.688,00
Manutenzione sistemi di sorveglianza (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato “ <u>Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021</u> ”)	€. 1.634,80
Video ispezione e pulizia	€. 3.050,00
Servizi progettazione (già impegnati al <u>Cap.40011/3</u> , impegno 2022/2586 come da <u>DD RUD 1349</u> del 20/12/2021)	€. 5.075,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 18.400,00
TOTALE INTERVENTO	€. 50.000,00

DI PRENDERE ATTO che:

- della attestazioni contenute nella relazione tecnico-illustrativa e indicate in premessa;
- il progetto è soggetto ad aliquota IVA del 22 %;
- la tipologia delle lavorazioni in argomento non rientra tra le attività considerate “sensibili” dall'art. 2 del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (deliberazioni di Giunta comunale PG 7742/2011 e PG 23050/2013);
- al progetto è stato attribuito all'intervento in argomento, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione n. 143 del 27/12/2002 del CIPE, Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e in attuazione della legge 144/1991 e dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **J87H21010710004**;
- con la Determinazione dirigenziale - RUD n. 1439 del 10/12/2021 – è stato affidato il “Servizio di

Progettazione e direzione operativa delle opere idrauliche, all'operatore economico, Main Engineering S.r.l., per l'importo di euro 5.075,20, a valere sul predetto quadro economico e pertanto, tale quota è già stata impegnata (imp. n. 2022/2586);

DI DARE ATTO che:

- con la presente determinazione si verifica e valida il progetto di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione acquista valenza di determinazione a contrarre;

DI CONFERIRE mediante affidamento diretto - secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, della legge 120/2020 - i lavori come segue:

1. **Manutenzione Straordinaria punto di sollevamento fognario, per un importo pari a euro 38.552,00 IVA compresa** (euro 31.600,00 per lavori, di cui euro 950,00 per oneri della sicurezza ed euro 6.952,00 per IVA al 22%), all'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia – P. IVA n. 01494430356 (CIG Z14376391D), offerta aggiornata al PG. n. 200855 del 26/08/2022;
2. **Video ispezione e pulizia delle condotte esistenti, per un importo pari a euro 3.050,00 IVA compresa** (euro 2.500,00 per lavori ed euro 550,00 per IVA al 22%), all'operatore economico Spaggiari Espurghi S.r.l., con sede in via Sant Orsola, 7, 42015 Correggio RE - P. IVA n. 00455110353 (CIG n. Z2437561CD);
3. **Manutenzione Straordinaria sistemi di videosorveglianza, per un importo pari a euro 1.634,80 IVA compresa** (euro 1.340,00 per lavori ed euro 294,80 per IVA al 22%), KYMATA S.r.l. via Don Minzoni, 112 – 42043 Gattatico Reggio Emilia, - P. IVA 02950870358 (CIG n. Z583756217);

DI IMPEGNARE la spesa complessiva residua (euro 50.000,00 – euro 5.075,20 RUD n. 1539/2021) di **euro 44.924,80 IVA compresa**, imputandola alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022 - al Capitolo **40011/3** “Manutenzione straordinaria Aree esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana”, con imputazione al Centro di costo 0310, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto: 2021_PG_547801;

DI DISPORRE che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate, in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa, relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Per il Dirigente
Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture
Ing. David Zilioli

Arch. Elena Melloni

