



Soc.Coop.va Via dell'Industria 43
42025 Cavriago (RE)
P.IVA 01123300350

Offerta

MO-Modulo Offerta
Rev. 1
del 02/01/2020

Spett. Le
Comune di Reggio nell'Emilia
Via Guido da Castello, 12
42121 Reggio nell'Emilia
a.c.a. Sig.ra SABRINA CAVUTO

Offerta N° 2022100701 del 07/10/2022

Oggetto: offerta relativa a analisi su campioni di ACQUA

In riferimento a Vostra gentile richiesta, inviamo la ns migliore offerta.
Si riportano di seguito parametri e metodi analitici.

ANALISI	METODO	PREZZO
*DUREZZA	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	8,80
**SODIO		20,00
Conta dei microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	11,00
Conta dei microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	11,00
Conta batteri Coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	5,50
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	16,50
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	11,00
**LEGIONELLA conta		99,00

*Prova non accreditata da ACCREDIA

**Prova in subappalto

IMPORTI TOTALI

	Analisi batteriológica (21)	Durezza (21)	Sodio (6)	Legionella (3)	Prelievi (21)	Totale
Importi per pacchetti d'analisi	1.155,00	184,80	120,00	297,00	315,00	2071,80

Condizioni tecniche

Prezzi

Tempi consegna risultati analitici:

Tempi conservazione campione:

Tempi conservazione RdP e registrazioni:

I prezzi, per le analisi soprariportate, sono IVA ESCLUSA.

Per le analisi effettuate dal nostro laboratorio 10 gg. lavorativi dall'arrivo del campione, salvo inconvenienti tecnici. Per i parametri dati in subappalto non siamo in grado di garantire i tempi di consegna dei risultati (potrebbero arrivare anche a 20 gg lavorativi). Per il parametro LEGIONELLA verrà consegnato il Rapporto di prova del laboratorio in subappalto,

I campioni verranno smaltiti al termine delle analisi, salvo richieste diverse da parte del committente.

Il laboratorio conserva rapporti di prova e registrazioni per un tempo di 48 mesi dall'emissione del rapporto di prova.

Condizioni economiche

Costo Prelievo

Condizioni di pagamento

15,00 euro a campionamento.

Ricevuta Bancaria

 Soc.Coop.va Via dell'Industria 43 42025 Cavriago (RE) P.IVA 01123300350	Offerta	MO-Modulo Offerta Rev. 1 del 02/01/2020
---	------------------	---

Validità dell'offerta

Durata dell'offerta

La presente offerta economica è valida esclusivamente fino al 31/12/2022

Accettazione dell'offerta

In caso di accettazione della presente offerta si prega di reinviarla, timbrata, datata e firmata per accettazione.

Le note informative sono disponibili sul sito www.salchim.it, o possono essere richieste direttamente al laboratorio o via email all'indirizzo info@salchim.it. Nel caso in cui il campionamento sia effettuato da vs. personale il laboratorio declina ogni responsabilità relativa a tale attività. Si richiede di riportare nelle informazioni fornite al laboratorio, quando pertinente, il luogo di campionamento. Siamo a disposizione per informazioni integrative circa l'esecuzione del campionamento e a fornire eventuali indicazioni o procedure in merito.

Qualora abbiate necessità di intestare il rapporto di Prova al vostro cliente, e non alla vostra ragione sociale, siete pregati di comunicarlo al laboratorio o a mezzo mail info@salchim.it oppure riportando tale informazione e richiesta sul verbale di campionamento o al nostro personale.

Il laboratorio si avvale di un sistema informatico di invio delle accettazioni, siete pregati di fornirci i contatti di indirizzo per le singole attività.

Per campioni deperibili, in relazione alla necessità di ricevere informazioni sulla temperatura di prelievo, qualora questa non venga riportata nei vostri documenti di consegna campione, non verrà indicata, viceversa il laboratorio registrerà nel modulo di accettazione sia la temperatura di prelievo che quella di arrivo.

Il laboratorio, salvo diversa richiesta del cliente, non riporta dichiarazioni di conformità. Qualora necessario, la regola decisionale applicata (a meno che non sia già contenuta nella norma o nella specifica richiesta) non utilizza l'incertezza nell'attribuzione di tale giudizio (ad eccezione del parametro Aflatossine).

Al ricevimento dell'oggetto da sottoporre a prova o taratura, verranno registrati gli scostamenti dalle condizioni specificate, tali scostamenti vi verranno comunicati, e, qualora decidiate di procedere con le analisi verrà riportato a Rapporto di Prova la seguente frase "Il laboratorio declina la responsabilità relativa ai seguenti risultati: XXX che possono essere influenzati dallo scostamento del XXX rispetto alle condizioni specificate".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Firma della Direzione



Firma del Cliente per Accettazione
