

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/2127

del 12/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1429

del 15/12/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE RIMOZIONE DELLE RASTRELLIERE ESISTENTI_ 3' TRANCHE; FORNITURA E POSA DI POGGIAPIEDI PER CICLISTI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI SEMAFORIZZATI E DI COLONNINA DI MANUTENZIONE PER BICICLETTE.

codice prog.: Q_91201

CUP: J89J21017920004

APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE RIMOZIONE DELLE RASTRELLIERE ESISTENTI_ 3' TRANCHE; FORNITURA E POSA DI POGGIAPIEDI PER CICLISTI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI SEMAFORIZZATI E DI COLONNINA DI MANUTENZIONE PER BICICLETTE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI, nella quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022-2024 - risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/7/2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e relativi allegati;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.178 del 28/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI. ULTIMO ASSESTAMENTO" si è approvata la variazione di assestamento e tra gli allegati il prospetto del PTLL.PP. e "Altri investimenti" 2022-2024;
- a seguito del provvedimento del Sindaco P. G. 2022/26647 del 14/02/2022, relativo alle nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali, l'Ing. Ursula Montanari è stata nominata Dirigente del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 15/02/2022 RESP. PROC. 54; a cui compete la gestione delle risorse del capitolo:

40198/3 "REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO" Missione/Programma

08.01 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 codice opera: Q_91201 CUP J89J21017920004

Dato atto che:

Il presente progetto riguarda la definizione di interventi da realizzare per la fornitura e la posa di poggiapiedi per ciclisti e di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti oltre alla posa di poggiapiedi per ciclisti e posa di una

colonnina per manutenzioni;

L'intervento si inserisce in un contesto più ampio di riferimento in cui il Comune di Reggio Emilia si pone come obiettivo quello di promuovere la mobilità sostenibile non solo mediante la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili e la manutenzione di quelle esistenti, ma anche grazie alla predisposizione di alcuni servizi per i ciclisti urbani quali l'installazione di poggiapiedi, colonnine di autoriparazione e gonfiaggio camere d'aria e di nuove rastrelliere blocca telaio che siano in grado di garantire un sosta sicura a chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto per spostarsi in ambito urbano.

L'amministrazione comunale di Reggio Emilia è da tempo impegnata a favorire il più possibile l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'auto. Tra questi, la bicicletta costituisce la risposta più appropriata, anche se non la sola, alla necessità di decongestionare il traffico e liberare l'aria della città da smog e inquinamento. Per promuovere l'uso della bicicletta per gli spostamenti urbani, sono necessari non solo un sistema di piste ciclabili in buone condizioni, ma anche delle rastrelliere che consentano il parcheggio sicuro delle biciclette, contrastando il fenomeno dei furti.

Sono stati effettuati dei sopralluoghi (giugno 2020) con l'obiettivo di conoscere a fondo lo stato dell'arte.

In particolare, sono state mappate, fotografate e catalogate tutte le rastrelliere presenti sul suolo pubblico all'interno del Centro Storico. Sono stati rilevati oltre 1500 posti bici. La tipologia più diffusa è quella comunemente chiamata "scolapiatti" e presenta varie criticità: per prima cosa consente di legare solo la ruota anteriore della bicicletta, lasciando indifesi il telaio e la ruota posteriore; nel caso in cui la

rastrelliera sia già quasi piena, risulta molto difficile per l'utente legare la bici alla rastrelliera a causa dello spazio limitato tra una bicicletta e l'altra. Risulta dunque evidente che le rastrelliere attuali non

garantiscono un livello di sicurezza e comodità sufficienti.

Per contrastare i furti e gli atti di vandalismo occorre migliorare lo standard di sicurezza delle rastrelliere, sostituendo quelle esistenti con dei modelli che permettano di legare più facilmente il telaio e almeno una ruota.

Rilevato che:

- Nell'anno 2021 si era già dato inizio alla sostituzione delle rastrelliere di modello obsoleto con modelli ad archetto bloccatelaio. L'Amministrazione comunale intende proseguire nella sostituzione delle rastrelliere nel centro storico della città, rimuovendo le rastrelliere

esistenti se costituite da modelli vetusti provvedendo inoltre alla posa di un manufatto che fino ad oggi non è mai stato utilizzato nel territorio comunale, costituito dal poggiaiedi per ciclisti.

- Il Servizio Cura della Città a cura dei progettisti Arch. Giovanni Mandelli e Arch. Laura Degl'incerti Tocci ha pertanto predisposto il progetto dell'intervento " FORNITURA E POSA DI POGGIAPIEDI PER CICLISTI E NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE RIMOZIONE DELLE RASTRELLIERE ESISTENTI, POSA DI POGGIAPIEDI PER CICLISTI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI SEMAFORIZZATI e POSA COLONNINA DI MANUTENZIONE", corredato da POSIZIONAMENTO RASTRELLIERE CENTRO STORICO _ 3^ TRANCHE e Relazione tecnica da cui si evince che:

- *Tipologie rastrelliere*

In particolare sono stati individuati due modelli a seconda delle diverse esigenze:

A) il primo "a batteria" è composto da tre (o cinque) archetti in acciaio verniciati a polvere anti sfogliamento e anti ruggine con colorazione RAL 7016 grigio antracite, saldati ad una base metallica

quadrata (profilo 6x10 mm). La sezione delle base metalliche deve avere uno spessore inferiore a 1,5 cm per evitare sia che le persone possano inciampare sia l'accumulo di sporcizia. La rastrelliera a batteria dovrà essere fissata alla pavimentazione mediante l'utilizzo di tasselli (minimo 4) aventi la testa a forma speciale.

La rastrelliera dovrà avere le seguenti dimensioni: Lunghezza= 330 cm (168 cm per quella da 6 posti);

Larghezza 69 cm. La struttura dell'archetto deve essere un profilato piatto dello spessore non inferiore a 1 cm e di larghezza non inferiore a 6 cm; altezza archetto 70 cm, larghezza 69 cm (minima).

B) Il secondo "ad archetto" è composto da un elemento in acciaio verniciato a polvere anti sfogliamento e anti ruggine, colorazione RAL 7016 grigio antracite, ed ha una forma geometrica squadrata a "C", con le seguenti caratteristiche tecniche:

Telaio in acciaio piatto (dimensioni minime: 1 x 6 cm), predisposto per il fissaggio a terra in calcestruzzo;

Altre dimensioni: larghezza 69 cm (minima); profondità 6 cm (minima); altezza sopra suolo 70 cm (minima); peso 16 kg (minima).

Sistemi di fissaggio

Nel primo caso (A) la rastrelliera "a batteria" sarà fissata al suolo mediante tasselli con testa speciale. In particolare, dovranno essere utilizzati 8 tasselli per le rastrelliere da 10 posti e 4 tasselli per le rastrelliere da 6 posti. Questo sistema di fissaggio garantisce la massima flessibilità e le rastrelliere possono essere facilmente rimosse o spostate in caso di eventi, manifestazioni o

altro. Nel secondo caso (B) le rastrelliere “ad archetto” saranno fissate al suolo mediante un plinto di cemento.

NB: Il passo tra gli archetti in entrambi i casi (A, B) non deve essere inferiore ai 70 cm per facilitare il deposito di due biciclette per ciascun archetto, anche in caso di rastrelliera quasi piena.

Dovranno essere acquistate n°64 rastrelliere per un totale di oltre 212 posti bicicletta. In particolare:

N°9 rastrelliere modello “a batteria” (3 archetti, 6 posti)

N°7 rastrelliere modello “a batteria” (5 archetti, 10 posti)

N°60 rastrelliere modello “ad archetto” (2 posti)

Occorre

Occorre offrire ai cittadini delle rastrelliere per biciclette comode e sicure.

Per questo è necessario provvedere ad interventi di manutenzione che:

- restituiscano almeno in parte le condizioni per un parcheggio per biciclette sicuro;
- rispettino le norme sulla circolazione stradale;
- contribuiscano al superamento dei problemi dovuti al disordine e al degrado dello spazio urbano in modo da renderlo più funzionale e sicuro;
- siano realizzati tenendo conto del principio di economicità dell'intervento, che significa utilizzare materiali e tecnologie che garantiscano il miglior rapporto prezzo-durata.

Sulla base di segnalazioni e sopralluoghi sul territorio comunale, è stata eseguita una ricognizione della situazione di tutte le vie del centro storico della città, individuando le situazioni che richiedono un intervento immediato per garantire la sicurezza della sosta delle biciclette.

In aggiunta alla sosta sicura, l'amministrazione comunale intende acquistare dei poggiapiedi per ciclisti da installare in corrispondenza di alcuni incroci semaforizzati. Questo elemento consente al ciclista di appoggiare comodamente il piede sul supporto, senza scendere dalla bicicletta e di ripartire con più facilità allo scattare del semaforo verde.

Tipologia Poggiapiedi

Il poggiapiedi per ciclisti dovrà essere costituito da una struttura composta da due tubi in acciaio verniciato a polvere anti sfogliamento e anti ruggine, colorazione RAL 7016 grigio antracite, con spessore non inferiore ai 2 mm e diametro non inferiore a 48 mm. La piastra di appoggio dovrà essere di colore arancione e personalizzata con il logo “Velopoli”, secondo i disegni forniti dall'amministrazione Comunale.

La lunghezza dovrà essere di 290 cm e l'altezza del tubo superiore di 120 cm. Il poggiapiedi sarà fissato al terreno mediante un plinto in cls ad una profondità minima di 30 cm.

Tipologia colonnina di manutenzione

La colonnina dovrà essere costituita da una struttura in acciaio zincato con trattamento a polvere in colore RAL 7016 grigio antracite con dimensioni 134x44x30 cm e un peso compreso tra 22 e 30kg. Si potrà aggiungere la grafica personalizzata Velopoli sua sulla parte frontale (1x25x24,5 cm) sia sulle parti laterali (1x12x124 cm e 1x12x65 cm). Il fissaggio verrà effettuato mediante tassellatura se su fondo di pietra; in presenza di altri fondi (cemento, ciottolato etc.) sarà necessario effettuare un plinto di calcestruzzo (40x40 cm) a cui fissare la colonnina di riparazione mediante i tasselli.

Saranno inclusi i seguenti attrezzi:

- Cacciavite a croce;
- Cacciavite piatto 5,5 mm;
- Cacciavite TORX T9-T40;
- Chiave a forchetta singola regolabile 0-32 mm;
- Chiave a forchetta doppia 8x10 mm;
- Chiave a forchetta doppia 13x15 mm;
- Set di chiavi esagonali con impugnatura 2-8 mm;
- Leve per pneumatici x3;
- Pompa con adattatore per tutti i tipi di valvole (max 10 BAR);
- Set di installazione (4 x ancore M10);
- Viti di sicurezza;

Il posizionamento dei poggiapiedi, delle nuove rastrelliere e della colonnina di manutenzione è indicato all'interno dell'allegato "Mappa posizionamento nuove rastrelliere e poggiapiedi".

Negli anni 2020 e 2021 il Comune di Reggio Emilia ha iniziato la sostituzione dei porta biciclette esistenti nel territorio del Centro Storico, principalmente del modello "a scolapiatti", con modelli ad archetto blocca telaio. E' stato individuato un modello che corrispondesse alle aspettative e testato in questi due anni. Si tratta di modelli ad archetto singolo, oppure montati a 3 o 5 su piattabanda di fondazione prodotti dalla Ditta Euroform di Campo Tures. In questi due anni i rapporti con la Ditta sono stati soddisfacenti e la tipologia di prodotto selezionato è risultata performante e rispondente alle aspettative sia da un punto di vista tecnico che economico. Per tale motivo appare opportuno continuare l'approvvigionamento dei modelli selezionati presso la Ditta Euroform.

Parimenti è stato realizzato in collaborazione con la medesima Ditta un modello di poggiapiede per ciclista; tale manufatto non è presente nei cataloghi di altre Ditte specializzate in arredo urbano ed è stato realizzato come prototipo nell'autunno 2020 e posato in più modelli nella primavera 2021. La cittadinanza ha apprezzato questo benefit per ciclisti e appare conveniente continuare nella posa dei poggiapiedi per ciclisti al fine di agevolarne la partenza da fermo nelle posizioni degli attraversamenti semaforizzati.

Alla Ditta Euroform K. WINKLER SRL è stato poi richiesto un preventivo per la fornitura di una colonnina contenente attrezzi per la manutenzione autonoma da parte dei ciclisti urbani.

Si allega al presente atto il preventivo della Ditta Euroform.

- Per garantire la continuità estetica dei modelli di rastrelliere, criterio fondamentale per preservare il decoro urbano del centro storico, si è deciso di mantenere lo stesso fornitore e lo stesso modello di rastrelliera adottati nella prima e seconda tranche di intervento (2020 e 2021).
- il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Fornitura e trasporto	Euro	
Fornitura materiale: N°9 rastrelliere a batteria (6 posti) N° 7 rastrelliere a batteria (10 posti) N° 60 archetti singoli N° 2 poggiapiedi personalizzati N° 1 colonnina di manutenzione	30.000,00	
	30.000,00	Totale lavori di fornitura
Somme a disposizione		
IVA 22% sulla fornitura	6.600,00	
		Totale somme a disposizione
Parziale lavori di fornitura	36.600,00	
Posa	Euro	
Lavori di posa delle rastrelliere e rimozione delle vecchie rastrelliere (a corpo), comprensivo di oneri per la sicurezza	9.300,00	
	9.300,00	Totale lavori di posa
Somme a disposizione		
IVA 22% sulla posa	2.046,00	
Imprevisti	2.054,00	
Parziale lavori di posa	13.400,00	
Totale lavori		
Parziale lavori di fornitura	36.600,00	
Parziale lavori di posa	13.400,00	
	50.000,00	

- In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte, la fornitura verrà affidata in appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell' Art. 1, D.L. 16

luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120): “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” - come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021- fino al 30 giugno 2023 per l’affidamento servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000 si può procedere in via diretta anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Si dà atto della verifica effettuata ai fini del rispetto della normativa sulla rotazione degli affidamenti, sulla base della avvenuta consultazione della banca dati comunale, introdotta dalla circolare della Segreteria generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia” approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m.
- L’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importi di fornitura superiori ad € 5.000,00 le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1; pertanto il contratto per l’affidamento della fornitura sarà concluso sulla piattaforma MEPA;
- Per l’affidamento della fornitura di rastrelliere si farà ricorso all’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), selezionando in via diretta la Ditta che fornisce i materiali idonei alle esigenze dell’Amministrazione:

EUROFORM K. WINKLER SRL P. IVA 00123870214 VIA DAIMER 67 39032 CAMPO TURES (BZ) che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura (come dettagliatamente descritta nel q.e.) per il corrispettivo di € 30.000,00 oltre IVA 22% **CIG ZAF38F936F**

- Con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 770 del 03/05/2022 è stato approvato l’APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDI QUADRO PER LOTTI TERRITORIALI, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016;
Il progetto è predisposto tenendo conto della suddivisione del territorio comunale in 2 ambiti tipologico/territoriali corrispondenti a 2 lotti funzionali:

LOTTO 1 – Ambito Centro storico: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria all'interno del centro storico e servizio manifestazioni su tutto il territorio comunale;

LOTTO 2 – Ambito Esterno: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria su tutto il territorio comunale al di fuori del centro storico e servizio reperibilità 7/24 su tutto il territorio comunale compreso il centro storico

- Ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione di analoga specie; gli Ordini di Fornitura, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- Con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D n. 1300 del 22/07/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura di selezione mediante accordi quadro **per il Lotto 1 CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.** (Codice Fiscale/P.Iva 02483330466) – Ambito Centro Storico il CIG attribuito è 92492144D9;
- con P. G. n. 245191 del 25.10.2022 la ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. ha comunicato il sub affidamento al Consorzio CFC. e con indicazione della Ditta consorziata esecutrice MESORACA Valerio S.r.l. con sede a 42124 Reggio Emilia via Tonale n°5, C.F./P.IVA 02084560354;
- La Ditta affidataria dell'Accordo Quadro si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di montaggio delle rastrelliere e rimozione delle rastrelliere esistenti per il corrispettivo di € 9.300,00 oltre IVA 22% CIG derivato ZE138F9525;
- per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce "imprevisti" del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 2.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario;
- è stata inoltrata per via telematica INAIL richiesta dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva, con esito positivo;
- i fornitori hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, rendendo la dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella legge Legge 136/2010 ad auto dichiarato l'assenza di motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D. lgs 50/2016;

Dato atto che;

Ritenuto pertanto di provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D, Lgs. 50/2016, dell'intervento in oggetto, provvedendo al contestuale affidamento delle forniture e dei lavori.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in base alla quale all'investimento in oggetto è stato attribuito il codice CUP – Codice Unico di Progetto: **J89J21017920004**

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 56 dello Statuto Comunale;

gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

gli artt. 31 comma 1, 32, 2° comma, e 36 2° comma lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e int.

DETERMINA

1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016 DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVE RASTRELLIERE BLOCCA TELAIO NEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE RIMOZIONE DELLE RASTRELLIERE ESISTENTI_ 3' TRANCHE; FORNITURA E POSA DI POGGIAPIEDI PER CICLISTI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI SEMAFORIZZATI E DI COLONNINA DI MANUTENZIONE PER BICICLETTE nel complessivo importo di € 50.000,00 dettagliato negli elaborati tecnici elencati in narrativa ed articolato nel seguente quadro economico:

Fornitura e trasporto	Euro	
Fornitura materiale: N°9 rastrelliere a batteria (6 posti) N° 7 rastrelliere a batteria (10 posti) N° 60 archetti singoli N° 2 poggiapiedi personalizzati N° 1 colonnina di manutenzione	30.000,00	EUROFORM K. WINKLER SRL CIG: ZAF38F936F
	30.000,00	Totale lavori di fornitura
Somme a disposizione		
IVA 22% sulla fornitura	6.600,00	
		Totale somme a

		disposizione
Parziale lavori di fornitura	36.600,00	
Posa	Euro	
Lavori di posa delle rastrelliere e rimozione delle vecchie rastrelliere (a corpo), comprensivo di oneri per la sicurezza	9.300,00	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL CIG DERIVATO: CIG ZE138F9525
	9.300,00	Totale lavori di posa
Somme a disposizione		
IVA 22% sulla posa	2.046,00	
Imprevisti	2.054,00	
Parziale lavori di posa	13.400,00	
Totale lavori		
Parziale lavori di fornitura	36.600,00	
Parziale lavori di posa	13.400,00	
	50.000,00	

2) di affidare le forniture ed i lavori di installazione come segue:

EUROFORM K. WINKLER SRL P. IVA 00123870214 VIA DAIMER 67 39032 CAMPO TURES (BZ) che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura per il corrispettivo a corpo di € 30.000,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € **36.600,00** Per l'affidamento della fornitura si farà ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione **CIG: ZAF38F936F**;

CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.(per lavori eseguiti da MESORACA Valerio S.r.l. con sede a 42124 Reggio Emilia via Tonale n°5, C.F./P.IVA 02084560354) si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di montaggio delle rastrelliere e per la rimozione delle esistenti per il corrispettivo di 9.300,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 11.346,00 CIG da Accordo Quadro LOTTO 1: 92492144D9 **CIG derivato: ZE138F9525**

3) per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce "imprevisti" del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 2.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come

modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario

4) di imputare le spese di cui al precedente punto 2 - relative all'affidamento delle forniture e dei lavori di installazione - alla missione 10, programma 5 del bilancio 2022 – 2024, annualità 2022 al cap. 40198/3 REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO
Missione/Programma 08.01 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 codice opera: Q_91201
CUP: J89J21017920004;

5) di prenotare le spese per imprevisti per € 2.054,00 sul medesimo capitolo 40198/3 del PEG 2022

6) di dare atto che:

- il contratto per la fornitura delle rastrelliere e poggiapiedi sarà stipulato sulla piattaforma Me. Pa. ;
- all'affidamento per i lavori di montaggio si provvederà mediante Ordine di Fornitura come da capitolato speciale di appalto di Accordo Quadro;
- I lavori verranno rendicontati all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro.

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

8) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari