Protocollo C_H223IC_H223_01_PG/2023/0230378 del 0

DISPOSIZIONE INDICATIVA STATO DI PROGETTO
Potenza complessiva di tutti gli apparecchi illuminanti
2,854kW

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE		
SIMBOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A 1 24 E	Apparecchio illuminante tipo A grado di protezione generale IP65 con corpo in policarbonato autoestinguente V2 stampato ad iniezione colore grigio RAL 7035 e schermo in policarbonato fotoinciso internamente trasparente con superficie esterna liscia, riflettore interno portacablaggio in acciaio verniciato colore bianco corredato di unità led ad alta efficienza 1x24W (4000°K).	
B 1 12 E	Apparecchio illuminante tipo B grado di protezione generale IP65 con corpo in policarbonato autoestinguente V2 stampato ad iniezione colore grigio RAL 7035 e schermo in policarbonato fotoinciso internamente trasparente con superficie esterna liscia, riflettore interno portacablaggio in acciaio verniciato colore bianco corredato di unità led ad alta efficienza 1x12W (4000°K).	
C 1 36 E	Apparecchio illuminante tipo C per montaggio ad incasso nel controsoffitto con corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Schermo in PMMA trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza corredato di complesso LED 1x36W (4000K).	
D	Apparecchio illuminante tipo D per montaggio a plafone, a parete o a soffitto corredato di complesso LED 1x7W (4000k).	Sola sostituzione della lampadina a una LED con potenza di 7W.

PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
STATO DI PROGETTO
scala 1:100

A2318.PD.DIS.01.00.01.04_230703 impi elt.dwg

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Area Sviluppo Territoriale
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Reggio Emilia città delle persone

PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO SOLE
CODICE INTERVENTO: A_29601
CUP_J88I22000420001

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016)

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Elena Melloni

ORDINE INGEGNERI REGGIO NELL'EMILIA
DOTT. CARLO LAZZARETTI
SEZ. A n. 3049
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Progettista
Ing. Carlo Lazzaretti

Coordinamento della Sicurezza in progettazione
Ing. Ermanno Pancirolì

Elaborati grafici	tav. n.
Planimetria impianto elettrico stato di progetto	Tav.IE02
Settembre 2023 — Scala 1:100	

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani