

Proponente: 33.B
Proposta: 2026/1155

del 15/09/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1088

del 15/09/2026

SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, C. 3, D.LGS. 36/2023 PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCHEGGIO GASOMETRO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA VDS DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – CIG A00B925A0E – CPV 50324100-3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 c. 1 e 2;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento P.G. n. 2025/27629 del 30/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016;

Visti:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Premesso che:

- nella settimana tra il 31 agosto e il 6 settembre 2026, a seguito di atti vandalici da parte di ignoti, sono diventate inoperative 5 videocamere di sorveglianza site nel parcheggio denominato Gasometro, nel Comune di Reggio Emilia;
- a seguito di sopralluogo, la ditta manutentrice ha constatato danni ai cavi di rete, ai cavi di alimentazione, alle tubature di corrente e alle scatole di derivazione, evidenziando la necessità di ripristinare l'impianto attraverso la sostituzione dei cavi e la riconfigurazione delle videocamere;
- in data 09/09/2026 è stato effettuato un sopralluogo del nucleo antidegrado della PL

per procedere alla formalizzazione della denuncia contro ignoti;

Tenuto conto che si rende necessario ripristinare al più presto il sistema di videosorveglianza del parcheggio Gasometro, al fine di garantire la tutela e sicurezza del luogo e dei cittadini;

Valutato opportuno, da parte del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale, installare in loco ulteriori n. 4 videocamere già di proprietà del Comune di Reggio Emilia, al fine di ampliare il raggio di sorveglianza anche su perimetri non coperti del parcheggio, dai quali, per altro, hanno probabilmente avuto accesso gli individui responsabili degli atti vandalici che hanno interessato l'impianto di cui sopra;

Dato atto che l'attuale contratto relativo al servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino, affidato alla ditta Bridge 129 Srl con Determinazione Dirigenziale RUD n. 359 del 02/04/2024, non copre i danni derivanti da atti vandalici;

Considerato, tuttavia, che il punto 7 "Manutenzioni Straordinarie non ricomprese nel servizio" del Capitolato Tecnico relativo all'affidamento del Servizio di Manutenzione di cui trattasi, prevede che in caso di guasti derivanti da atti vandalici e sabotaggi *"L'amministrazione potrà richiedere al fornitore un preventivo per il ripristino della funzionalità degli impianti danneggiati e che potrà riguardare sia la fornitura che la installazione/configurazione/messa a sistema dei dispositivi"*;

Preso atto che a seguito di richiesta da parte dell'Ente, la ditta Bridge 129 Srl ha fornito un'offerta economica, allegata al presente atto come parte integrante (**Allegato A**), così composta:

Ripristino impianto di videosorveglianza

Descrizione	Q.ta'	Pr. Unit.	Totale (iva esclusa)
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	100	€ 2,00	€ 200,00
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	50	€ 4,84	€ 242,50
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	8	€ 38,00	€ 304,00
Tube in PVC diam. 20 + curve in pvc + accessori di fissaggio	A corpo	€ 20,00	€ 20,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			€ 766,50

Installazione n. 4 telecamere di proprietà dell'Ente

Descrizione	Q.ta'	Pr. Unit.	Totale (iva esclusa)
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	100	€ 2,00	€ 200,00
Switch di rete 8 porte Gigabit Standard mode porta 1 / 10: 10/100 Mbps auto-sensing @ 100 metri Extend mode porta 1 / 8: 10 Mbps @ 250 metri & 9/10: 1000 Mbps @ 100 metri	1	€ 150,00	€ 150,00
Manodopera comprensiva di posa cavi, installazioni, puntamenti, e configurazione videocamere – tariffa oraria (1 gg. 2 pers.)	16	€ 38,00	€ 608,00
Tube in PVC diam. 20 + curve in pvc + accessori di fissaggio	A corpo	€ 30,00	€ 30,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			€ 988,00

Totale complessivo (IVA esclusa): 1.754,50 €

Totale complessivo (IVA inclusa): 2.140,49 €

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, a prescindere dal loro valore monetario, quando le modifiche sono state previste in clausole chiare,

precise e inequivocabili nei documenti di gara, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

- la modifica non altera la struttura né l'operazione economica sottesa al contratto originario, trattandosi di un intervento puntuale di ripristino, coerente con l'oggetto generale del servizio di manutenzione dell'impianto;

Dato atto:

- che non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di un affidamento di fornitura, e pertanto non si è reso necessario predisporre il relativo documento (DUVRI) e non esistono oneri legati alla sicurezza;
- che il documento DURC è stato verificato e risulta regolare con scadenza il 06/10/2026;
- che il codice CPV relativo al presente affidamento è **50324100-3**;
- il CIG relativo all'intervento in oggetto è il n. **A00B925A0E**;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile unico del progetto (R.U.P.) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale, Ing. Andrea Bertani;
- che il suddetto articolo prevede inoltre che la Stazione Appaltante verifichi le dichiarazioni, anche prevedendo la possibilità di effettuare il sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, in alternativa ad un'attività di controllo puntuale su ogni atto;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e con particolare riguardo l'articolo 4, comma 2, secondo cui "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";

Attesa la competenza del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale, Ing. Andrea Bertani, all'adozione della presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Evidenziato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione della presente determinazione dirigenziale e della relativa documentazione, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ed agli altri partecipanti al procedimento, nonché in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Rilevato che saranno assicurati gli adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità legale e comunicazione previsti dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023, dalle Delibere ed altre disposizioni di ANAC, nonché dai vigenti Regolamenti Comunali che dispongano previsioni in materia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio.

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI RICHIAMARE** il punto 7 "Manutenzioni Straordinarie non ricomprese nel servizio" del Capitolato Tecnico allegato alla Determinazione Dirigenziale RUD n. 359 del 02/04/2024, CIG **A00B925A0E**, il quale prevede che in caso di guasti derivanti da atti vandalici e sabotaggi "L'amministrazione potrà richiedere al fornitore un preventivo per il ripristino della funzionalità degli impianti danneggiati e che potrà riguardare sia la fornitura che la installazione/configurazione/messa a sistema dei dispositivi";
3. **DI ESERCITARE** la facoltà di Opzione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, affidando a **BRIDGE 129 S.r.l. Safety and Security, P.IVA/CF: 01884870351, con sede in via Antonio Gramsci n. 86/A, 42124, Reggio Emilia (RE)**, il ripristino dell'impianto di videosorveglianza presso il parcheggio Gasometro, a seguito di atto vandalico, oltre che l'installazione di ulteriori 4 videocamere già in possesso dell'Ente, per un importo di **€ 1.754,50 (IVA esclusa)**, pari a **€ 2.140,49 (IVA inclusa)**, nelle quantità dettagliate nel preventivo fornito dalla ditta (**Allegato A**) ed elencate di seguito:

Ripristino impianto di videosorveglianza

Descrizione	Q.ta'	Pr. Unit.	Totale (iva esclusa)
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	100	€ 2,00	€ 200,00
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	50	€ 4,84	€ 242,50
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	8	€ 38,00	€ 304,00
Tubo in PVC diam. 20 + curve in pvc + accessori di fissaggio	A corpo	€ 20,00	€ 20,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			€ 766,50

Installazione n. 4 telecamere di proprietà dell'Ente

Descrizione	Q.ta'	Pr. Unit.	Totale (iva esclusa)
Cavo Dati cat. 6 da esterno UTP 6 outdoor pvc – pe guaina colore nero – costo al metro	100	€ 2,00	€ 200,00
Switch di rete 8 porte Gigabit Standard mode porta 1 / 10: 10/100 Mbps auto-sensing @ 100 metri Extend mode porta 1 / 8: 10 Mbps @ 250 metri & 9/10: 1000 Mbps @ 100 metri	1	€ 150,00	€ 150,00
Manodopera comprensiva di posa cavi, installazioni, puntamenti, e configurazione videocamere – tariffa oraria (1 gg. 2 pers.)	16	€ 38,00	€ 608,00
Tubo in PVC diam. 20 + curve in pvc + accessori di fissaggio	A corpo	€ 30,00	€ 30,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			€ 988,00

Totale complessivo (IVA esclusa): 1.754,50 €

Totale complessivo (IVA inclusa): 2.140,49 €

4. **DI DARE ATTO** che le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali sono quelle di cui al contratto originario e al relativo capitolato di gara;
5. **DI DARE ATTO** che non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di un affidamento di fornitura, e pertanto non si è reso necessario predisporre il relativo documento (DUVRI) e non esistono oneri legati alla sicurezza;
6. **DI DARE ATTO** che il Codice CPV individuato per la presente gara è il n. **50324100-3**;
7. **DI NOMINARE** il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale, Ing. Andrea Bertani, Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
8. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 2.140,49** (IVA inclusa) in favore della ditta Bridge 129 S.r.l. sul capitolo 39491

Servizio Manutenzione VDS e OCR - 01/08/2026-31/12/2026			
Anno	2026		
Importo	€ 2.140,49		
Piano Finanziario	1.03.02.99.000		
Titolo	Missione	Programma	Macro Aggregato
1	01	08	103
PEG/anno	Codice Obiettivo	Denominazione	Centro di Costo
2026	2026_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	0107
Capitolo	Descrizione		
39491	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		

9. **DI DISPORRE** l'invio della presente determinazione dirigenziale al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, , posto che la stessa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
10. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto al Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti relativi alla procedura di gara;
11. **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Andrea Bertani)



ANDREA
BERTANI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
15.09.2026
13:56:20
UTC